

TAKIYA

MUSE

Museum Supporting Equipment

TAKIYA

<http://www.takiya.com/>

2019

Museum Supporting Equipment

MUSE

美術館・博物館のための専門備品

ミュージカタログ 2019

ミュージカタログ 2019

美術館・博物館のための専門備品

SUPPORTING GREAT ART
TAKIYA

MuSE

Museum Supporting Equipment

ミュージアムの道具学

悠久の時をこえて受継がれてきた貴重な美術作品や文化財を安全に、確実に、そして美しく展示する。美術館や博物館で使用する各種工具や専門備品には、優れた操作性と共に安全で確実な作業を約束する信頼性が求められます。

タキヤは、ミュージアムにおける展示のプロや学芸員の方々からのご指導とご協力を得て、数々の製品の開発に取り組み、確かな信頼と実績を築いてまいりました。美と安全を支えるパートナーとして美術館や博物館に求められるあらゆる機能を総合的にサポートしていきます。

The Study of Museum Tools

Our company provides tools and special fixtures used at art museums and museums that exhibit valuable fine arts and cultural heritage items inherited over hundreds of years. These items need reliable environments that ensure conservation for future generations and highlight their beauty and importance.

We, at TAKIYA, have developed many products through the guidance and cooperation of many specialists and curators, to create these types of environments. We would like to support all the various functions required by art museums and museums as their partner in supporting beauty and safety.

スペイン国立プラド美術館 / Museo Nacional del Prado

[MuSE=ミューズ]は、
Museum(美術館・博物館) Supporting(支える)
Equipment(道具・備品)という3つの単語の頭文字で
構成された当社の登録商標です。
Museとは、ギリシャ神話で芸術や学問をつかさどる女神たちのことを指し、Museumの語源は「ミューズたちの神殿」という意味です。

MuSE is TAKIYA's brand name. 'Mu' is for Museum, 'S' is for Support, and 'E' is for Equipment.
The Muses were Greek goddesses who inspired art and learning, and the origin of the word museum is derived from the Greek for "shrine of the Muses".

MuSE

Museum Supporting Equipment

目次 CONTENTS

〔展示〕安全で美しい展示を演出するために

[Exhibitions] Products for Safe and Beautiful Exhibits

展示用品・金具	ハンギングシステム	Displays / Accessories	ハンギングシステム
	額縁用金具		Frame Clips
	壁面用金具		Wall Clips
	収納庫用金具		Storage Rack Hangers
設営	展示パネル	Set-up	Display Panels
	展示ケース		Display Cases
	台座		Stands
誘導・案内	結界	Guidance / Information	Border Rails
	サインスタンド		Sign Stands
	ポスタースタンドフレーム		Poster Display Stand
	パンフレットラックワゴン		Brochure Shelf Wagon

〔作業〕迅速で円滑な展示作業をサポートするために

[Implementation] For Quicker and More Efficiency Work


運搬・収納	絵画運送用クレート	Transportation / Storage	Picture Transport Crate
	運搬車		Carts
	収納ワゴン		Storage Carts
	台車		Dollies
作業足場・作品点検	作業足場	Platforms / Inspection	Platforms
	作業台		Work Tables
	養生材		Frame Mats
	点検ライト		Inspection light
工具・道具	イーゼル	Tools / Devices	Easel
	工具		Tools
	補修材		Repair Materials

〔環境〕大切な作品管理とクリーンな環境づくりのために

[Surroundings] For Managing Clean Surroundings

測定	温湿度計	Measurement	Hygrothermograph Recorders
	照度・紫外線計		Luminance Meters / UV Light Meters
保存・保管	保存箱	Storage / Safekeeping	Storage Boxes
	調湿吸着剤		Humidity Absorbent
	インターセプトテクノロジー		Interception technology
衛生	掃除機	Sanitation	Vacuum Cleaners
	展示清掃用品		Cleaning Tools
	防塵マット		Dust Protection Mats
備品	傘立て	Entrance Fixtures	Umbrella Stands

〔展示〕 Exhibitions



〔作業〕 Implementation



〔環境〕 Surroundings



■お問い合わせ

本カタログに掲載されている製品については、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

ご注文の際は、別紙価格表の内容を併せてご確認くださいうえで、品名、品番、サイズ、個数等をご指定ください。

また、当社ホームページからのご注文も可能です。

http://www.takiya.com

Inquiry

If you have any questions about the products in this catalogue, please contact us by phone. Please place an order after checking the price list attached. Please specify the item, item number, size, and quantity. You can also place an order through our website.

■お打ち合わせ

各製品に関する詳細なご説明や、仕様変更のご相談、あるいは企画注文にて製作をお受けする製品につきましては、経験豊富な弊社のスタッフがすぐにお伺いします。

用途に応じた製品をご提供できるよう、お客様と綿密なお打ち合わせを重ねながらプランを練っていきます。

Meeting

Our experienced staff will visit you immediately whenever you need more specific details on our products, some modifications, or need to ask for a customized product. We create a plan by talking with you in-depth in order to provide a product that responds to your needs.

■設計

製品プランをもとに、専門の技術者が具体的な設計をいたします。これまでの研究と実績をベースに、お客様のご要望にお応えできるよう、安全で機能的な製品をご提案いたします。

Design

According to the product plan, our specialists will make a specific design. On the basis of our study and past results, we suggest safe and functional products to meet your needs.

■製作／検査

設計プランに従って、精密な加工技術により製品を製作いたします。また、安心してお使いいただくために、耐荷重や作動点検などを中心とした製品検査を厳しくおこないます。

Manufacturing / Inspection

According to this plan, we manufacture products that were designed with your needs in mind. We stringently inspect our products with a focus on load bearing capacity and that it operates properly.

■納品／施工

納品の際は製品の取り扱い等についてご説明し、必要に応じて施工もおこないます。納品後も万全のアフターメンテナンスを心がけています。

Delivery / Set-up

When we deliver products, we explain to you how to handle them. Also if set-up is needed, we do it. We will continue to give good service after delivery.

- 仕様および価格は、改良等のため予告なく変更する場合があります。
- 実用新案7件、意匠登録40件登録済み、特許4件、意匠登録2件申請中。
- 本カタログに掲載されているイラストおよび写真等を無断で複製・転載することを禁じます。

・Specifications and price list are subject to change without notice due to continual improvement.
・7 utility model applications / 40 patented designs / 4 concessions / 2 patents pending
・TAKIYA All rights reserved. The pictures and illustrations shown in this catalogue have been separately copyrighted. Reproduction of such pictures or illustrations in this catalogue, in whole or in part, without permission, is prohibited.

Exhibitions

[展示]安全で美しい展示を演出するために

[Exhibitions] Products for Safe and Beautiful Exhibits

美術館・博物館の展示には展示物と人への安全性と美しく演出することの配慮が必要です。「展示」をサポートする製品には、安全性と作品を疎外しないシンプルなデザインに加え専門的な製品構成と美しい展示を実現するため無駄のない合理的な設計が施されています。

We believe that it is necessary to produce safe and beautiful exhibits for people viewing art and other museum exhibitions. Our products create beautiful exhibits that are efficient, safe, and that won't alienate the works that are being exhibited.

展示用品・金具

ハンギングシステム

額縁用金具

壁面用金具

収蔵庫用金具

展示補助用品

設営

展示パネル

展示ケース

台座

誘導・案内

結界

サインスタンド

ポスタースタンドフレーム

パンフレットラックワゴン

Displays・Accessories

Hanging Systems

Frame Clips

Wall Clips

Storage Rack Hangers

Display Aids

Set-up

Display Panels

Display Cases

Stands

Guidance・Information

Border Rails

Sign Stands

Poster Display Stand

Brochure Shelf Wagon





コレダーライン

壁面を傷つけることなく、大切な絵画作品を迅速かつ安全に展示する——。この難しい課題に取り組み、独自に技術開発されたハンギングシステム「コレダーライン」は、これまで国内外の数多くの美術館や博物館で採用され、確かな実績と信頼を得てきました。作品の移動や高さの調整が自在にできるのはもちろんのこと、長年にわたる研究と綿密な検証を重ねて、安全性を高めるためのさまざまな工夫が施されています。コレダーラインは、ピクチャーレール、フック、ハンガーセットの組合せで構成されており、壁や天井の構造と展示品の重量にあわせて豊富なバリエーションの中から選びいただくことができます。

KOREDER LINE
Exhibits valuable art works swiftly and safely that don't damage walls. Our original hanging system, which is patented, has been employed at a large number of art museums and museums overseas, as well as in Japan, and obtained successful records and credibility in the past. Needless to say, you can easily move or adjust the height of exhibits. Our studies have checked and validated their safety through many studies, and then various measures were added to enhance the safety. The Koreder Line is a combination of Picture Rails, Hooks, and Hanger Sets. You can choose the right items suited for the structure of a wall or ceiling and the weight of an exhibit from a variety of options.



ピクチャーレール・フック KOREDER LINE Picture Rails / Hooks

重量用 for Heavyweight displays  H type L type	HType 重量タイプ(推奨荷重100kg) H-1ピクチャーレール For heavy-weight (Recommended load 100kg) H-1 Picture rail 	LType 重量タイプ(推奨荷重100kg) L-1ピクチャーレール For heavy-weight (Recommended load 100kg) L-1 Picture rail 	H フリーフック 推奨荷重 100kg H Free Hook [Recommended load] 100kg 	H スライドフック 推奨荷重 100kg H Slide Hook [Recommended load] 100kg 	L フリーフック 推奨荷重 100kg L Free Hook [Recommended load] 100kg 	セフティ H ハンガーセット 推奨荷重 100kg Safety H Hanger set [Recommended load] 100kg 	セフティ H スライドハンガーセット 推奨荷重 100kg Safety H Slide Hanger set [Recommended load] 100kg 	セフティ L ハンガーセット 推奨荷重 100kg Safety L Hanger set [Recommended load] 100kg 
重量用 for Heavyweight displays  A type D type	AType 重量タイプ(推奨荷重70kg) A-1ピクチャーレール For heavy-weight (Recommended load 70kg) A-1 Picture rail 	DType 重量タイプ(推奨荷重70kg) D-1 Aピクチャーレール For heavy-weight (Recommended load 70kg) D-1A Picture rail 	A フリーフック 推奨荷重 70kg A Free Hook [Recommended load] 70kg 	A ワンタッチフック 推奨荷重 70kg A One-touch Hook [Recommended load] 70kg 	D フリーフック 推奨荷重 70kg D Free Hook [Recommended load] 70kg 	D ワンタッチフック 推奨荷重 70kg D One-touch Hook [Recommended load] 70kg 		
中量用 for Mediumweight displays  C type	CType 中量タイプ(推奨荷重30kg) C-1ピクチャーレール For heavy-weight (Recommended load 30kg) C-1 Picture rail 		CA フック 推奨荷重 30kg CA Hook [Recommended load] 30kg 	CB フック 推奨荷重 30kg CB Hook [Recommended load] 30kg 	CA ワンタッチフック 推奨荷重 30kg CA One-touch Hook [Recommended load] 30kg 			

ハンガーセット KOREDER LINE Hanger Sets

重量用
for
Heavyweight
displays



H type 用
L type 用

重量用
for
Heavyweight
displays



A type 用
D type 用
I type 用
J type 用

中量用
for
Mediumweight
displays



M type 用
C type 用
F type 用

軽量用
for
Lightweight
displays



S type 用
K type 用
G type 用

RハンガーセットA
R hanger set A

セフティRハンガーセットA
Safety R hanger set A



ワイヤφ3.0
Wire ø3.0

RハンガーセットA
セフティRハンガーセットA

材 質 ハンガー／ステンレス
ワイヤ／SUS304 7X7
ショットプラスト仕上
推奨荷重 ワイヤ径φ3.0＝100kg

R hanger set
Safety R hanger set
[Material] hanger / Stainless steel
Wire / SUS304 7X7
[Finish] Shot blasting
[Recommended load] Wire diam ø3.0
＝100kg

NハンガーセットA
N hanger set A

セフティNハンガーセットA
Safety N hanger set A



ワイヤφ2.0
Wire ø2.0

NハンガーセットA
N hanger set A

セフティNハンガーセットA
Safety N hanger set A

NハンガーセットB
N hanger set B

セフティNハンガーセットB
Safety N hanger set B



ワイヤφ2.5
Wire ø2.5

NハンガーセットA・B
セフティNハンガーセットA・B

材 質 ハンガー／ステンレス
ワイヤ／SUS304 7X7
ショットプラスト仕上
推奨荷重 ワイヤ径φ2.5＝70kg
φ2.0＝50kg
φ1.5＝30kg

N hanger set A・B
Safety N hanger set A・B
[Material] Hanger / Stainless steel
Wire / SUS304 7X7
[Finish] Shot blasting
[Recommended load] Wire diam
ø2.5＝70kg・ø2.0＝50kg・ø1.5＝30kg

NハンガーセットA
N hanger set A

セフティNハンガーセットA
Safety N hanger set A



ワイヤφ1.5
Wire ø1.5


ミニハンガーセットA・B
セフティミニハンガーセットA・B
SミニハンガーセットA・B
セフティSミニハンガーセットA・B

材 質 ハンガー／ステンレス
ワイヤ／SUS304 7X7
ショットプラスト仕上
推奨荷重 ワイヤ径φ1.2＝20kg

Mini Hanger set A・B
Safety Mini Hanger set A・B
S mini Hanger set A・B
Safety S mini Hanger set A・B
[Material] Hanger / Stainless steel
Wire / SUS304 7X7
[Finish] Shot blasting
[Recommended load] ø1.2＝20kg

NハンガーセットA
N hanger set A

セフティNハンガーセットA
Safety N hanger set A



ワイヤφ1.2
Wire ø1.2

ミニハンガーセットA
Mini hanger set A

セフティミニハンガーセットA
Safety Mini hanger set A

ミニハンガーセットB
Mini hanger set B

セフティミニハンガーセットB
Safety Mini hanger set B



チューブハンガーセット

材 質 ステンレス
フック：バレル研磨
(チューブハンガーセット25／19)
フック：ショットプラスト仕上
(ダブルチューブハンガーセット25)

サイズ Ø7 L92 (チューブハンガーセット25)
Ø7 L85 (チューブハンガーセット19)
Ø6 L82 (ダブルチューブハンガーセット25)

Hanger set for hanger pipe
Tube hanger set 25, Tube hanger set 19,
Double tube hanger set 25
[Material] Stainless steel
[Finish] Hook : Barrel polish (Tube hanger set
25/19) Hook : Shot blasting (Double tube
hanger set 25)
[Size] Ø7 L92 (Tube hanger set 25), Ø7 L85
(Tube hanger set 19), Ø6 L82 (Double tube
hanger set 25)
[Accessory] Safety N Hanger set and Safety R
Hanger set with ball shank
Wire diam / Ø3.0・Ø2.5・Ø2.0・Ø1.5
Wire length / 1.0～5.0 (0.5m Unit)
*The pipe of the photograph is not product.

ワイヤ / Wire
ø3.0 ø2.5 ø2.0 ø1.5


チューブハンガーセット25
Tube hanger set 25

チューブハンガーセット19
Tube hanger set 19

ダブルチューブ
ハンガーセット25
Double tube
hanger set 25



カラーワイヤ ø2.0 ø1.5 ø1.2
Color Wires / ø2.0 ø1.5 ø1.2
[Material] Stainless wire / Nylon

クリアー
Clear

ブラック
Black

グレー
Gray

アイボリー
Ivory

イエロー
Yellow

グリーン
Green

ブルー
Blue

レッド
Red

ブラウン
Brown

ベアリング方式のハンガーについて



コレダーラインのハンガーには、ベアリング方式が採用されています。上方への移動は自由にできますが吊り下げられた作品の重さによって下方への力が加わると、3個の銅球(ベアリング)が均一な力でワイヤを確実にロックするため、位置がずれることはありません。

The KOREDER LINE of hangers features a bearing system. It can be moved upwards freely, but once an artwork is set, the downward force makes three copper bearings firmly lock the wire with even weight, so its position will not be misaligned.

9

Exhibitions / Displays Accessories

Hanging Systems

10

NT-FHT-125 / 90 / 70 / S70 / S50


ファームヒートン

ファーム (firm) とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。

材 質 ステンレス
推奨荷重 150kg (125)
100kg (90)
50kg (70)
30kg (S70)
10kg (S50)
サイズ 125×36mm (125)
90×30mm (90)
70×20mm (70)
70×10mm (S70)
50×10mm (S50)
※販売単位／1個、ネジ別途
推奨ネジ径
(125) (90) ステンホネジ丸皿 3.1mm
(70) ステンホネジ丸皿 2.7mm
(S70) ステンホネジ丸 2.7mm
(S50) ステンホネジ丸 2.4mm

D-rings
(NT-FHT-125 / 90 / 70 / S70 / S50)
D-rings are superior in their material, structure and durability compared with Traditional D-rings. The ring on the D-rings were developed and designed to fit Firm Hooks, as well as Koreder Line hangers.

[Material] Stainless steel
[Recommended load]
150kg (FHT-125)
100kg (FHT-90)
50kg (FHT-70)
30kg (FHT-S70)
10kg (FHT-S50)
[Size]
125 x 36mm (FHT-125)
90 x 30mm (FHT-90)
70 x 20mm (FHT-70)
70 x 10mm (FHT-S70)
50 x 10mm (FHT-S50)
*Sale unit per piece, No screws
Recommended screws diameter
(125) (90) Oval head wood screw 3.1mm
(70) Oval head wood screw 2.7mm
(S70) Round head wood screw 2.7mm
(S50) Round head wood screw 2.4mm



NT-FHT-W125


ファームヒートン ダブル

2つのハンガーがセットできる重量物用ヒートンです。ハンガーの引っ掛ける部分が3箇所あり、中央の凹みのみでシングルでの使用も可能です。

材 質 ステンレス
サイズ 125×36mm
※販売単位／1個、ネジ別途
推奨ネジ径
(W125) ステンホネジ丸皿 3.1mm

Double D-ring
(NT-HT-W125)
Double D-ring is for the heavy duty allowing 2 hangers to hook together. It has 3 pits to hook hangers, and just by using the middle pit you can use for a single hanger too.

[Material] Stainless steel
[Size] 125 x 36mm
*Sales unit per piece, No screws
Recommended screws diameter
(W125) Oval head wood screw 3.1mm



ファームヒートン／ファームヒートン ダブル
アームヒートン

D rings / D rings Double type
Folding Shipping Braces

NT-CRN-4 / 5 / 6 / NT-CRN-4R / 5R / 6R

アームヒートンN

欧米では標準使用品、絵画輸送においてクレートへの固定から作品展示までの機能を併せ持った多機能ヒートンです。NT-CRNは従来型よりアームを長く、強度UPされ、作品輸送状況にフレキシブルに対応出来ます。アームの長さが違う、3タイプと、吊下げ用のDリング付き・無しをご用意しました。またアーム締結部の強度を高めており展示作業で作品に触れずに保持出来る取っ手機能を併せ持ちます。

材 質 ステンレス / パレル研磨
サイズ
W20×H108×(アーム出時W82xH108mm)(CRN-4)
W20×H133×(アーム出時W106xH108mm)(CRN-5)
W20xH158x(アーム出時W142xH108mm)(CRN-6)
W21×H108×(アーム出時W82xH108mm)(CRN-4R)
W21×H133×(アーム出時W106xH108mm)(CRN-5R)
W21×H158×(アーム出時W142xH108mm)(CRN-6R)
※アーム、Dリングのみの販売も可能です。
※販売単位／1個、ネジ別途

Folding shipping braces

These multifunctional shipping braces have a plurality of functions in many situations such as clamping art works in crates or displaying them, one of standard items used in Europe and the US. NT-CRN has a longer arm than our original shipping braces with more strength, and therefore capable to manage a variety of shipping situations. We not only provide three different arm sizes, but you also can choose either include or exclude the D ring for hanging. In addition, since the strength at the joint ends of arm sections are increased, they provide handle to hold artworks without touching them directly.

[Material] Stainless steel / Barrel polish
[Size]
W20xH108x
(When arm extended 82x108mm)(CRN-4)
W20 x H133 x
(When arm extended 106x108mm)(CRN-5)
W20 x H158 x
(When arm extended 142x108mm)(CRN-6)
W21 x H108 x
(When arm extended 82x108mm)(CRN-4R)
W21 x H133 x
(When arm extended 106x108mm)(CRN-5R)
W21 x H158 x
(When arm extended 142x108mm)(CRN-6R)
*Purchase of only arm or D ring parts is feasible.
*Sales unit: 1 piece, screws are not included.

NT-CRS-1 / 2

アームヒートン


輸送時の木枠へ取付ける折畳み式アームと展示用のDリングが一体になったヒートンです。アームのみのタイプ(リング無し：NT-CRS-2)と展示用Dリングが一体になったタイプ(リング付：NT-CRS-1)の2タイプがあります。

材 質 ステンレス / パレル研磨
サイズ W19×H110(95)×(アーム出時69mm)
(NT-CRS-1: リング付)
W19×H90×(アーム出時69mm)
(NT-CRS-2: リング無し)
※販売単位／1個、ネジ別途
推奨ネジ径
(CRS-1) (CRS-2) ステンホネジ丸皿2.7mm

Folding shipping braces
(NT-CRS-1 / 2)

Folding shipping braces combined with a folding arm to attach artwork inside a wooden crate for transportation and with the D ring for display. There are two different types of Hitons: one is the arm type (NT-CRS-2: with no ring); the other type is combined with the D ring for display (NT-CRS-1: with ring).

[Material] Stainless steel / Barrel polish
[Size] W19xH110(95)x(When arm extended 69mm)
(NT-CRS-1: with ring)
W19xH90x(When arm extended 69mm)
(NT-CRS-2: with no ring)
*Sales unit per piece, No screws
Recommended screws diameter
(CRS-1) (CRS-2)
Oval head wood screw 2.7mm




NT-FHO-100 / 70 / 55 / 52SG
ファームフック／ファームフックSG

ワイヤ吊りが困難な大型作品の展示や、ピクチャーレールのついていないロビーやホール等の壁面に絵画作品を掛けるためのフックです。長穴を用いて仮止めができるので、壁に複数の穴を開けることなく高さの微調整をすることができます。壁の材質としては石こうボードを除く木やコンクリート等に適しています。


材質 ステンレス(100)(70)(55)
ステンレス/ビーズブラスト(52SG)
推奨荷重 150kg(100)
100kg(70)
50kg(55)(52SG)
サイズ 100×35mm(100)
70×30mm(70)
55×20mm(55)
52×12mm(52SG)
※販売単位／1個、ネジ別途
推奨ネジ径 (100)(70) ステンタッピングトラス 4.0mm
ステンホネ丸皿 3.1mm
(55) ステンタッピングトラス 3.5mm
ステンホネ丸皿 2.7mm
(52SG) ステンホネ丸皿 2.7mm

Wall Hooks (NT-FHO-100 / 70 / 55 / 52SG)
Wall Hooks are ideal for hanging oversized displays without using wires. They are also used on lobby or hall walls that do not have Picture Rails installed. Oblong openings let you adjust the screws and heights of your display articles without drilling unwanted holes on the walls. The Wall Hooks can be used on walls made from wood or concrete, but not plasterboard.


[Material] Stainless steel (100)(70)(55)
Stainless steel / Bead blasting (52SG)
[Recommended load, size]
NT-FHO-100 / 150kg, 100x35mm
NT-FHO-70 / 100kg, 70 x 30mm
NT-FHO-55 / 50kg, 55 x 20mm
NT-FHO-52SG / 50kg, 52 x 12mm
*Sales Unit per piece, No screws
Recommended screws diameter (100)(70)
Tapping truss head screw 4.0mm,
Oval head wood screw 3.1mm (55)
Tapping truss head screw 3.5mm,
Oval head wood screw 2.7mm (52SG)
Oval head wood screw 2.7mm



FHO-100
φ5.6—17.6長穴×4ヶ所
φ5.6穴—φ10.4皿×3ヶ所



FHO-55
φ3.8—11.8長穴×2ヶ所
φ4穴—φ7.2皿×2ヶ所



FHO-52SG
φ4穴—φ8皿×2ヶ所

NT-FHO-100S / 70S / 55S
ファームフックストッパー

ファームフックの先端に取付けてヒートン等の脱落を防止します。盗難防止効果とともに、地震発生時の作品の脱落を防ぎます。

材質 真鍮／ニッケルメッキ
サイズ φ20×内径φ8.2×厚さ8m (100S)
φ16×内径φ6.2×厚さ6mm (70S)
φ12×内径φ5.4×厚さ6mm (55S)
※販売単位／1個
※55SはNT-FHO-52SGに対応しております。
※地震・防犯対策用の製品です。
※2019年中旬より商品の穴位置が変更します。

Security Stoppers (NT-FHO-100S / 70S / 55S)
This product is fastened on the tip of a Wall Hook to keep D rining from falling off the hook. This can also prevent the work from falling in the event of an earthquake.

[Material] Brass / Nickel plate
[Size]
φ20 x Inside diameter φ8.2 x T8mm(100S)
φ16 x Inside diameter φ6.2 x T6mm(70S)
φ12 x Inside diameter φ5.4 x T6mm(55S)
*Sales Unit per piece



NT-FHO-MF
ファームフック・MF

前後・左右・上下の調整機能の他に地震などによる脱落や盗難防止機能をあわせ持った多機能なフックです。作品を取付けた状態で展示位置の調整が可能です。また、調整時にフックを最大に伸ばしても外れない安全な構造になっています。

盗難防止オプションとしてファームフックストッパー(NT-FHO-55S)もご利用できます。


材質 ステンレス／ビーズブラスト
推奨荷重 50kg
サイズ W25×H108～128×D16
※販売単位／1個、ネジ別途
推奨ネジ径 ステンホネ丸皿 4.1mm

Wall Hook MF (NT-FHO-MF)

This product has multiple functions such as securing items to prevent damage in an earthquake and being a theft deterrent. In addition, it is adjustable — back and forth, right and left, and up and down. Also, the display position is adjustable during exhibition and the safe mechanism is employed, even when the hook is maximally extended during adjusting.

The security stoppers (NT-FHO-55S) is also available as a theft deterrent.

[Material] Stainless steel / Bead blasting
[Recommended load] 50kg
[Size] W25(30)xH108-128xD16
[Option]Security stoppers
*Sales Unit per piece, No screws
Recommended screws diameter
Oval head wood screw 4.1mm



FHO-MF
φ5.5—φ8.5皿×6ヶ所

ファームフック／ファームフックストッパー
ファームフック・ボルト式
ファームフック・MF／連結フック

Wall Hooks / Security Stoppers
Wall Hooks with Bolt & Stoppers
Wall Hook MF / Adjustable off set Hook

NT-FHO-120-20 / 30
ファームフック


ワイヤ吊りが困難な大型作品を展示するフックです。長穴を用いて仮止めができるので、壁に複数の穴を開けることなく高さの微調整をすることができます。コンクリート等に適しています。

材質 ステンレス/ショットブラスト
推奨荷重 150kg(20)
100kg(30)
サイズ 120×35×奥行20mm(20)
120×35×奥行30mm(30)
※販売単位／1個、ネジ別途
推奨ネジ径 (20)(30) ステンタッピングトラス 4.0mm

Wall Hooks (NT-FHO-120-20 / 30)

Wall Hooks are ideal for hanging oversized displays without using wires. Oblong openings let you adjust the heights of display articles easily without drilling unwanted screw holes in your walls. The Wall Hooks can be used on walls made from wood or concrete.

[Material] Stainless steel / Shot brast finish
[Recommended load, size]
NT-FHO-120-20 / 150kg, 120 x 35 x D20mm
NT-FHO-120-30 / 100kg, 120 x 35 x D30mm
*Sales Unit per piece, No screws
Recommended screws diameter (20)(30) Tapping truss head screw 4.0mm




NT-FHO-120-30S / 20S
ファームフックストッパー

ファームフックの先端に取付けてヒートン等の脱落を防止します。盗難防止効果とともに、地震発生時の作品の脱落を防ぎます。

材質 ニッケルメッキ
サイズ φ14×内径φ8.2×L40mm(30S)
φ14×内径φ8.2×L30mm(20S)
※販売単位／1個

※地震・防犯対策用の製品です。



NT-FHO-B85-25 / 35・NT-FHO-B65-20 / 30
ファームフック・ボルト式

フック部がボルト状に加工され、六角ナットで高さ調整が可能です。また、盗難防止機能も兼ね備えています。


材質 ステンレス／ビーズブラスト
推奨荷重 70kg (B85), 50kg (B65)
サイズ W30×H85×D25 Ø8 (B85-25)
W30×H85×D35 Ø8 (B85-35)
W26×H65×D20 Ø6 (B65-20)
W26×H65×D30 Ø6 (B65-30)
付属 M8ナット2個付 (B85)
M6ナット2個付 (B65)
※販売単位／1個、ネジ別途
推奨ネジ径 (B85-25) (B85-35) (B65-20) (B65-30)
ステンホネ丸皿 4.1mm
ステンタッピングトラス 5.0mm

Wall Hooks (Bolt type)
NT-FHO-B85-25 / 35・NT-FHO-B65-20 / 30

The hook is processed into bolt form. The height is adjustable by using a hexagon nut. This product will deter theft.

[Material] Stainless steel / Bead blasting
[Recommended load] 70kg (B85), 50kg (B65)
[Size]
W30_H85_D25 ø8 (NT-FHO-B85-25)
W30_H85_D35 ø8 (NT-FHO-B85-35)
W26_H65_D20 ø6 (NT-FHO-B65-20)
W26_H65_D30 ø6 (NT-FHO-B65-30)
[Accessories]
2 M8 nuts (NT-FHO-B85)
2 M6 nuts (NT-FHO-B65)
*Sales Unit per piece, NO screws

Recommended screws diameter (B85-25) (B85-35) (B65-20) (B65-30)
Oval head wood screw 4.1mm,
Tapping truss head screw 5.0mm



NT-FHO-JH
連結フック


ファームフック使用時に、裏面がフラットでないなど、特殊な形状の作品を吊るす際に用いる連結用のフックです。作品を吊った状態でネジをまわすことができるので、高さの微調整ができます。

材質 真鍮/ステンレス
推奨荷重 50kg
サイズ 線径5×16×(有効全長76～91mm)
※販売単位／1個

Adjustable Off Set Hook (NT-FHO-JH)

This product is used to hang uniquely shaped works, like ones whose back doesn't lie flat, on the Wall Hook. You can adjust the height of the hanging works by turning a screw.

[Material] Brass / Stainless steel
[Recommended load] 50kg
[Size] 5x16x(Effective length78～93mm)
*Sales Unit per piece



FHO-JH
φ9穴×1ヶ所

NT-DHW-200 / 100 / 30 / 20
ドックハードウェア

壁面展示において、作品と壁面の隙間を極力少なく展示が出来る製品です。小さな額縁はもちろんの事、大型の額縁へも対応しております。また現代アート作品や写真展示・造作パネル展示などで使用される事も多いです。
※外れ防止としては、T字金具やT字クリアを併用していただけます。

材 質 アルミ / アルマイト
サイズ W2000×D34 厚み4mm (200)
W1000×D34 厚み4mm (100)
W300×D34 厚み4mm (30)
W200×D34 厚み4mm (20)
※販売単位 2本1セット、ネジ別途
※カットや穴あけ加工も対応しております。
(価格表をご確認下さい)

Docko Hardware (NT-DHW-200/100/30/20)
For wall displays, Dockos allow to minimize the gap between artwork and fixing wall. The hardware is capable of support large frames as well as smaller frames. They are often used to display contemporary arts, photography and exhibitions involve with panels. ※ T-shaped clips and T-shaped clear clips can be combined for fall prevention.

[Material] aluminum /Almuite finish
[Size] W2000xD34, 4mm thickness(200)
W1000xD34, 4mm thickness(100)
W300xD34, 4mm thickness(30)
W200xD34, 4mm thickness(20)
*Sales Unit 2 dockos per set, screws are not included.




NT-DHW-100



NT-DHW-30 (穴有り)




NT-DHW-20 (穴有り)




NT-DHW-30

φ4穴×8ヶ所




NT-DHW-20

φ4穴×7ヶ所



特徴

- 額と壁の隙間が少なくてすみずみ。(4mm)
- 額を壁に対して水平に展示できます。



T字クリア
NT-TCL-50

背面取付けイメージ


NT-FBR-60 / 100
ファームブラケット

重量のある大型作品の展示をより安全にサポートします。

材 質 ステンレス/ショットブラスト仕上
推奨荷重 150 (60)
100 (100)
サイズ 80×100×60mm 4t (60)
80×100×100mm 4t (100)
※販売単位／1個、ネジ別途
推奨ネジ径 (60) (100) ステンタッピングビス皿 4.0mm


Wall Bracket (NT-FBR-60 / 100)
Wall Bracket is ideal for hanging heavy weight and large size displays.

[Material] Stainless steel / Shot brast finish
[Recommended load, size]
NT-FBR-60 / 150kg, 80x100x60mm 4t
NT-FBR-100 / 100kg, 80x100x100mm 4t
*Sales Unit per piece, No screws
Recommended screws diameter (60) (100) Flat head tapping screw 4.0mm




FBR-100

FBR-60



FBR-100

φ4.5ーφ8.5皿×4ヶ所



FBR-60

φ4.5ーφ8.5皿×4ヶ所

ドックハードウェア／ファームブラケット
アートフック／T字金具／T字クリア／アートフック用ピン
タッピングネジ／スリムビス／取付ネジ

Docko Hardware / Wall Brackets / Security Floreat / T-clip
Pins for Security Floreat / Tapping screws / Slim Screws / Screws


NT-AH-103S / 101S
アートフック

ステンレスのピンまたはスリムビスを用いて壁面に取付け、額に付けられた紐や金具を引っ掛けて使用します。従来品に比べて数倍の強度があり、ストッパーによって作品の脱落を防止します。ピンは特殊仕様で、引抜き時の損傷を防ぐ工夫をしています。

材 質 ステンレス、真鍮 (ピン頭部)
推奨荷重 20kg (103S)
6kg (101S) 木壁取付時
サイズ 45×42mm (103S)
10×32mm (101S)
※販売単位／1個
(スリムビスL=27mm、ピンL=33mm) 付
※地震対策用の製品です。

Security Floreat (NT-AH-103S / 101S)
Security Floreat is to fix by tapping stainless steel pins or slim-screws to the wall.
You can hang frames with wires or clips that come together with displays. These hooks are several times stronger than conventional hooks. It prevents your valuable works from dropping. The pins are specially designed to minimize damage on the wall when they are to be removed.

[Material] Stainless steel, Brass (Pinhead)
[Recommended load, size] (On wooden wall)
20kg, 45 x 42mm (NT-AH-103S)
6kg, 10 x 32mm (NT-AH-101S)
*Sales Unit per piece with Slim Screws (L27mm) and Pins (L33mm)



103S

101S

スリムビス使用時


NT-TP-55 / 45
T字金具

額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT字型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。

材 質 真鍮白焼付塗装
サイズ W55xH32.5 厚み1.6mm (55)
W45xH27.5 厚み1.6mm (45)
長 穴 3.0x10mm
※販売単位／1個、ネジ別途
※地震対策用の製品です。

T-clip (NT-TP-55 / 45)
These T-shaped clips are attached to the back of a frame and enable you to set it closely on a wall surface with wood screws. The white coating will hide the clips if they are on a white background. Oblong openings let you adjust the height.

[Material] White painted brass
[Size] W55 x H32.5mm / W45 x H27.5mm
[Screw opening] 3.0 x 10mm
*Sales unit per piece, No screws (Check page is 19pages



TP-55

φ3ー10長穴×1ヶ所
φ3.2穴ーφ6皿×2ヶ所

TP-45

φ3ー10長穴×1ヶ所
φ3.2穴ーφ6皿×2ヶ所

NT-TCL-50
T字クリア


ポリカーボネート製のT字額止め具です。素材が透明なので壁面の色を選びません。ドックの外れ防止や盗難防止としても用いることが出来ます。

材 質 ポリカーボネート (クリア)
サイズ W50 (10) XH50 厚み3mm
※販売単位／1個、ネジ別途
※地震対策用の製品です。

T-clip (clear) (NT-TCL-50)

This is a T-shaped clip made of polycarbonate. No worrying about wall color because the material is transparent. It can be also used to prevent Docko from falling off the wall and to deter theft.

[Material] Polycarbonate (Clear)
[Size] W50 (10) XH50, 3mm thickness
*Sales unit: 1 piece, screws are not included.



TCL-50

φ3.2ー10.2長穴×1ヶ所
φ3.2穴ーφ6皿×2ヶ所

NT-AH-PIN
アートフック用ピン

材 質 ステンレス/真鍮 (ピン頭部)
サイズ φ1.6×33mm (ピン全長)
※100本入



Pins for Security Floreat (NT-AH-PIN)
[Material] Stainless steel / Brass (pin head)
[Size] ø1.6x33mm
*100 pins included

NT-SS-36 / 32 / 27 / 24 / 19 / 16 /
スリムビス

多目的に使える細くて丈夫なステンレス製のビスです。壁の傷跡を最小限に抑えることができます。



材 質 ステンレス
サイズ 2.0×36mm (36) 230本入り
2.0×32mm (32) 250本入り
2.0×27mm (27) 310本入り
2.0×24mm (24) 370本入り
2.0×19mm (19) 480本入り
2.0×16mm (16) 540本入り

Slim-Screws
(NT-SS-36 / 32 / 27 / 24 / 19 / 16)
[Material] Stainless Steel
[Size]
2.0 x 36mm (36), 2.0 x 32mm (32)
2.0 x 27mm (27), 2.0 x 24mm (24)
2.0 x 19mm (19), 2.0 x 16mm (16)
[Composition]
230 screws (36), 250 screws (32)
310 screws (27), 370 screws (24)
480 screws (19), 540 screws (16)

NT-TPN
タッピングネジ

T字金具を壁にとめるためのネジです。ワッシャー付なので、金具の表面を傷つけません。

材 質 スチール白塗装・塩ビワッシャー付
サイズ φ3×25／20／16／12mm
※販売単位／144本 (25／20)
288本 (16／12)

Tapping Screws (NT-TPN)
[Material] White painted steel with vinyl washers
[Size] 3 diameterx12 / 16 / 20 / 25mm
*Sales unit per 144 screws (25, 20mm), 288 screws (16, 12mm)



取付ネジ



材 質 ステンレス
サイズ ステンタッピング・トラス：
5X25/5X20/4X25/4X20/3.5X25/3.5X20
ステンタッピング・皿：
4X25/4X20/3.5X25/3.5X20
ステンホネジ・丸：
2.7X13/2.4X13
ステンホネジ・丸皿：
4.1X20/3.1X20/3.1X16/2.7X16/2.7X13
※各100本入

[Material] Stainless steel
[Size]
Tapping truss head screw :
4x20 / 3.5x25 / 3.5x20
Flat head tapping screw :
4x25 / 4x20 / 3.5 x 25 / 3.5x20
Round head wood screw :
2.7x13 / 2.4x13
Oval head wood screw :
4.1x20 / 3.1x20 / 3.1x16 / 2.7x16 / 2.7x13
*100 screws included

NT-RH-140WS / 180S / 130S / 130KS / 130 / 130LS / 130L

ラックハンガー

絵画作品を収蔵庫の絵画ラックに掛ける際に用いる専用のハンガーです。ラックの網目の大小や形状にあわせて数種類のバリエーションがあり、ストッパー付のSタイプは、地震時の脱落を防ぐ効果があります。


材 質 ステンレス (140WS:一部真鍮)
推奨荷重 50kg (140WS/180S/130S/130KS/130)
8kg (130LS/130L)
サイズ 線径5 140×35×26mm (140WS)
線径5 180×31mm (180S)
線径5 130×31mm (130S)
線径5 130×33mm (130KS)
線径5 130×31mm (130)
線径5 130×59mm (130LS)
線径5 130×57mm (130L)
※販売単位／1個

Storage Hooks
(NT-RH-140WS/180S/130S/130KS/130LS/130L)

These Storage hooks are for hanging artwork on collection racks. Choose from our selection of different sizes and shapes of hangers according to your rack type. The S-type hanger has a stopper that will prevent your valuable artwork from dropping in case of an earthquake.

[Material] Stainless steel
[Recommended load]
50kg (140WS / 180S / 130S / 130KS / 130)
8kg (130LS / 130L)
[Size] length:140(140WS) / 180(180S) / 130(130S) / 130(130KS) / 130(130) / 130(130LS) / 130(130L)mm,
thickness : 5mm
*Sales Unit per piece

※地震対策用の製品です。
(140WS / 180S / 130S / 130KS / 130LS)



ラックハンガー／ラックハンガー揺れ止め
AS耐震金具／額倒れ止めクリップ

Storage Hooks / Wobble Stopper for Hanger Rack
Folding bell hangers / Frame secure clip

NT-RH-G



ラックハンガー揺れ止め

絵画作品用ラックに取付けるラックハンガーの揺れを防ぐパーツです。また、収納時に額の下側のラックに当たる部分に取付ければ衝撃も吸収します。

対応ハンガー:NT-RH-130 / 130ks
材 質 シリコンゴム
サイズ Ø19 L19mm
※販売単位／1個

※地震対策用の製品です。

Wobble Stopper for Hanger Rack (NT-RH-G)
By placing the wobble stopper on the artwork collection rack, it prevents the storage hook from wobbling. Also, it can be placed on the lower part of the frame to absorb shocks if the frame is hit, thus preventing damage to the artwork during storage.
The hangers which supports :
NT-RH-130 / 130ks
[Material] Silicon rubber
[Size] Ø19 L19mm
*Sales Unit per piece



ラックに揺れ止めを取付け、ラックハンガーを引っ掛けて使用します。
The wobble stopper is used by hooking the storage hook to it after the wobble stopper is placed on the collection rack.

NT-ASP

AS耐震金具

絵画作品を地震から守るために新たに開発された補助金具です。ワイヤ吊り方式の弱点として、地震発生時のワイヤの断線が心配されますが、多くの場合、これは横揺れによる壁と作品、もしくは作品同士の衝突に原因があります。額縁の下部に取り付け、揺れを防止する(Anti-Swing)だけの簡単な仕組みですが、効果は絶大です。また、盗難防止としての効果もあります。



材 質 スチール、クロームメッキ仕上
サイズ W33×H20mm
※販売単位／1個(ネジ、ピン付)

※地震対策用の製品です。

Folding bell hangers (NT-ASP)

These hangers were newly developed to protect your artworks from earthquakes. In case of an earthquake, a wire hanger may break when a display article hits the wall or other items. Attach these hangers at the bottom of your display frame to the wall, and this simple device will prevent them from swinging or falling during an earthquake. They are also effective as a theft deterrent.

[Material] Steel, chrome
[Size] W33xH20mm
[Composition] Includes screws and pins
*Sales unit per piece with screws and pins



NT-GTC


額倒れ止めクリップ

ワイヤセットで吊られた額の前倒れを抑えます。額の裏側、壁側の両方に取付けることが可能です。

材 質 ステンレス
カラー 研磨
サイズ W12×H32×D4mm
付 属 トラス頭タッピングビス #3×10 2本付
オプション スリムビス (P16参照)
※販売単位／50個

Frame secure clip (NT-GTC)
This clip can prevent the frame from falling forward when it is hung with a wire set. The product can be attached to the back of the frame or the wall.


[Material] Stainless steel
[Color] Blasting
[Size] W12xH32xD4mm
[Accessory] Mushroom head tapping screw #3x10 (two sets)
[Option] Slim screw (Check page is 16pages)
*Sales unit 50 pieces



NT-GTC


Φ3.2穴×2ヶ所

※地震対策用の製品です。



額側または壁側に取付けてからワイヤをクリップ部分に引っ掛ければ額の前倒れが修正できます。

Hooking the wire on the clip can adjust how far forward the frame will hang after the clip is attached to the frame or the wall.



NT-KS-40 / 30 / 20 / KSH-40 / 30 / 20 / 3040 / 3030 / 3020

卦算(けさん)




主に巻物や手紙等、ロール状の作品を押えて展示する際に使用します。

材 質 フロートガラス (KS)
高透過ガラス (KSH)
サイズ 400×50×10mm
(KS-40/KSH-40)
300×50×10mm
(KS-30/KSH-30)
200×50×10mm
(KS-20/KSH-20)
400×30×8mm
(KSH-3040)
300×30×8mm
(KSH-3030)
200×30×8mm
(KSH-3020)
※販売単位／1本

Display Paperweight
(NT-KS-40 / 30 / 20 / KSH-40 / 30 / 20 /
3040 / 3030 / 3020)


This can be used to hold and display
articles that are rolled up such as scrolls
and ancient letters.

[Material]
Float glass (KS)
Highly transparent glass (KSH)
[Size]
400 x 50 x 10mm (KS-40 / KSH-40)
300 x 50 x 10mm (KS-30 / KSH-30)
200 x 50 x 10mm (KS-20 / KSH-20)
400 x 30 x 8mm (KSH-3040)
300 x 30 x 8mm (KSH-3030)
200 x 30 x 8mm (KSH-3020)
*Sales Unit per piece



NT-KSC-50 (30)

卦算(けさん)カバー



卦算の浮き上がりを抑え、展示中の微妙なズレを防止します。

材 質 アクリル樹脂
サイズ 79×15×12mm (50mm幅用)
59×15×12mm (30mm幅用)
※販売単位／1個

Display Paperweight Holders (NT-KSC)
This item attaches the display paper-
weights to the display stand so they don't
move, and it prevents exhibits from
overlapping.

[Material] Acrylic resin
[Size]
79 x 15 x 12mm (10mm thickness use)
59 x 15 x 12mm (8mm thickness use)
*Sales Unit per piece

NT-TBK-120 / 90 / 60

角吊棒 [ネジ式]

主に掛け軸などを吊るすときに使用しま
す。角線の穴の部分に掛け金具の位置をあ
わせ、ネジで固定します。

材 質 真鍮／ニッケルメッキ
推奨荷重 10kg
サイズ 5×5×全長1230mm (TBK-120)
5×5×全長930mm (TBK-90)
5×5×全長630mm (TBK-60)
穴 径 W9×H22mm
フック移動ピッチ 24～26mm
フック移動位置(下部より)
40カ所 (TBK-120)
28カ所 (TBK-100)
15カ所 (TBK-60)

Square-Headed Hanging Rod
(Adjustable height)
(NT-TBK-120 / 90 / 60)

This is used mostly for hanging scrolls. The
scroll hangs from a hanger on an adjust-
able rod, which can be modified with
screws.

[Material] Brass / Nickel plate
[Recommended load] 10kg
[Size]
5 x 5 x L1247mm (TBK-120)
5 x 5 x L930mm (TBK-90)
5 x 5 x L630mm (TBK-60)
[Hole diameter] W9 x H22mm
[Adjustment interval] 24～26mm



NT-TBT-150 / 100


チタン吊棒 [ワンタッチ式]

線材はチタン製で耐久性に優れています。
掛け金具の突起部を押して高さ調整がで
き、任意の位置で止めることができます。

材 質 チタン、要部ステンレス
推奨荷重 15kg
サイズ Ø2×全長1520mm (TBT-150)
1020mm (TBT-100)
穴径W8.5×H15mm

Titanium Hanging Line (NT-TBT)
The line is made of titanium and excels in
durability. Pressing the button on the clip
lets you adjust the height and set it for the
position you like.

[Material] Titanium, stainless steel
[Recommended load] 15kg
[Size]
Length : ø2 x 1520 / 1020mm
Holes : W8.5 x H15mm



卦算 (けさん)／卦算カバー
角吊棒／チタン吊棒／矢筈
アクリルパーツ／鉛玉ウェイト

Display Paperweights / Display Paperweight Holders
Square-headed Hanging Rods / Titanium Hanging Lines / Hanging Scroll Poles
Acrylic Holders / Shot Pellets

SN-YZN-T 1 / T2

矢筈 (先太) (先細)

先端の繊細に湾曲されている引掛け金具
は、まさに職人技。その形状で掛け軸展示が
スムーズ行えます。先端が2種ありますの
で作品により使い分け下さい。

材 質 スチール、竹
サイズ 先太 T1
全長1750mm
先端部 幅33mm
立上り18mm
掛り部の3.5
首長さ80 (30) mm (T1)
先細 T2
全長1990mm
先端部 幅23mm
立上り11mm
掛り部の2.5
首長さ180 (110) mm (T2)
※寸法は全て目安寸法です。

Hanging Scroll Pole
(with bold) (with tapered) (SN-YZN-T1/T2)
You can see the fine quality of
craftsmanship in delicately curved tip of
this hanging hardware. With two different
types of tip, hanging scrolls can be
displayed smoothly.

[Material] Steel and bamboo
[Size]
(T1)
Total length 1750mm
Tip Width approx. 33mm
Length of erected section 18mm
Curve of hanging section ø3.5
Height 80 (30) mm
(T2)
Total length 1990mm
Tip Width approx. 23mm
Length of erected section 11mm
Curve of hanging section ø2.5
Height 180 (110) mm



SN-YZN-T1 (先太型)

SN-YZN-T2 (先細型)

SN-YZ-1


矢筈 (両口)

掛け軸の展示の際に使用します。

材 質 黒竹、スチール
サイズ 長さ1000mm


Hanging Scroll Pole (SN-YZ-1)
This is used when adding or
removing hanging scrolls from
their hangers.

[Material] Black bamboo, Steel
[Size] Length : 1000mm



NT-AO-L / F / A / B / C

アクリルパーツ




様々な用途や目的にあわせて考案された
アクリル製の展示補助パーツです。ご要望
に応じてサイズや形状の変更が可能です。

材 質 アクリル (AO-L/F)
アクリル/ステンレス (AO-A/B/C)
サイズ 3×30×30×20mm (AO-L)
3×20×40mm (AO-F)
10×10×20mm (AO-A) 押ピンタイプ
10×10×25mm (AO-B) 押ピンタイプ
10×10×25mm (AO-C) 押ピンタイプ
※販売単位／1個

Acrylic Holder (NT-AO-L / F / A / B / C)
These are auxiliary parts for exhibitions
that can be used for various applications
and purposes. We can change the size
and shape in response to requests from
you.

[Material]
Acrylic resin (AO-L/F)
Acrylic resin / Stainless steel (AO-A/B/C)
[Size]
3 x 30 x 30 x 20mm (AO-L)
3 x 20 x 40mm (AO-F)
10 x 10 x 20mm (AO-A) pushpin
10 x 10 x 25mm (AO-B) pushpin
10 x 10 x 25mm (AO-C) pushpin
*Sales Unit per piece



NT-PB-20 / 15

鉛玉ウェイト



散弾銃の弾丸として使われている高比重
の鉛の玉です。壺や花瓶など不安定な形状
の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止
します。

材 質 鉛
サイズ Ø2.0 (20)
Ø1.5 (15)
重 量 各10kg

Shot pellets (NT-PB-20 / 15)
These pellets are for a scattergun. These
are put at the bottom of pots or vases to
prevent them from tipping over.

[Material] Lead
[Size] ø2.0 (20)
ø1.5 (15)
[Weight] 10kg

NT-BT-37 / 27

屏風立て

屏風を安全に展示するための補助金具です。
作品の厚みに合わせて2つのサイズがあります。




材 質 スチール黒焼付塗装・フェルト貼り
サイズ 61×80×H75mm
(作品厚37mmまで／BT-37)
51×80×H75mm
(作品厚27mmまで／BT-27)
重 量 約880g／ケ (BT-37)
約780g／ケ (BT-27)

※販売単位／1台
※アートフックピン1本付き

Folding Screen Stands (NT-BT-37 / 27)

These are stands for displaying a folding screen safely. Two sizes are available for folding screens with different thicknesses.

[Material] Black coated steel-Felt pasting
[Size]
61 x 80 x H75mm (BT-37)
(for screens up to 35mm thick)
51 x 80 x H75mm (BT-27)
(for screens up to 25mm thick)
[Weight]
Approx 880g(BT-37)
Approx 780g(BT-27)
*Sales Unit per piece
*One art hook pin included



BT-27

BT-37

φ3.0穴×1ヶ所

NT-BO-37 / 27

屏風押え


壁面に屏風を展示するための補助金具です。
作品の厚みに合わせて2つのサイズがあります。

材 質 スチール黒焼付塗装・フェルト貼り
サイズ 40×46×H40mm
(作品厚37mmまで／BO-37)
40×36×H40mm
(作品厚27mmまで／BO-27)
※販売単位／1個、ネジ別途


Screen Connecting Bracket
(NT-BO-37 / 27)

Screen Connecting Bracket is for displaying screens on the wall surface. Two different sizes are available according to the thickness of screens.

[Material] Black coated steel-Felt pasting
[Size]
40 x 46 x H40mm (BO-37)
(for screens up to 37mm thick)
40 x 36 x H40mm (BO-27)
(for screens up to 27mm thick)
*Sales Unit per piece, No Screws




φ3.0穴×2ヶ所



BO-37

BO-27



BO-37

BO-27

NT-FT

襖立て




自立したかたちで、襖を展示するための専用金具です。

材 質 スチール黒焼付塗装
サイズ 50×470×H250mm
(作品厚32mmまで)
重 量 2.5kg

Sliding Paper Door Stand (NT-FT)

These stands let a sliding paper door be displayed if detached from its sliding frames

[Material] Black coated steel
[Size] 50x470xH250mm
(paper doors up to 32mm thick)
[Weight] 2.5kg




屏風立て／屏風押え／襖立て
キャプションケース／傾斜ブラケット

Folding Screen Stands / Screen Connecting Bracket / Sliding Paper Door Stand
Label Holders / Angle Bracket

NT-CCF-150 / 130 / 101

キャプションケース [フラットタイプ]



展示品の横に作品名等を掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴があいているので、壁面に簡単に打付けることができます。

材 質 アクリル
サイズ 用紙:150×210mm (150)
130×182mm (130)
101×148mm (101)

穴サイズ φ1.5×2カ所

※ご要望に応じて、サイズの変更が可能です。


Label Holder [Flat]
(NT-CCF-150 / 130 / 101)
This label holder can display information such as title and name next to your artwork. They are attached to the display with small pins.

[Material] Acrylic resin
[Size]
Paper size : 150 x 210mm (150)
Paper size : 130 x 182mm (130)
Paper size : 101 x 148mm (101)

*We take custom orders for different sizes.

NT-CCS-150 / 130 / 101

キャプションケース [スタンドタイプ]



展示ケース内や台座等の上に置く、スタンド型のキャプションケースです。

材 質 アクリル
サイズ 用紙:150×210mm (150)
130×182mm (130)
101×148mm (101)


※ご要望に応じて、サイズの変更が可能です。

Label Holder [Vertical]
(NT-CCS-150 / 130 / 101)
This label holder can be placed inside a showcase or on a stand.

[Material] Acrylic resin
[Size]
Paper size : 150 x 210mm (150)
Paper size : 130 x 182mm (130)
Paper size : 101 x 148mm (101)
*We take custom orders for different sizes.

NT-CCA-150

キャプションケース [アルミ平付け]




スリムビスで直接壁面への取付けが可能なキャプションケースです。傾斜ブラケット (NT-CCB) を利用する事で壁面に立体的な表示を可能にします。アルミをショットブラスト仕上にした高級感のあるシャープなキャプションケースです。


材 質 アルミ/ショットブラスト
サイズ 150×120×t5mm
用紙サイズ 150×115 (厚み1.2mmまで)
※ネジ別途

Caption Case [aluminum flat attachment]
(NT-CCA-150)
This Caption Case is to be fixed direct to the wall with slim screws. By using Angle-Bracket (NT-CCB) cubic effect is realized on the wall surface. Aluminum of shot-blast finish gives high quality and sharp design effect.

[Material] Aluminum / Shot brast finish
[Size] 150 X 120 X 5mm thick
[Paper size] 150 X 115X (The thickness to 1.2mm)



CCA-150



NT-CCB-45 / 30 / 15

傾斜ブラケット



CCB-45

CCB-30


CCB-15

スリムビスで壁面や床に取付け、キャプションケース (NT-CCA-150) のソケットをホールドするブラケットです。

材 質 ステンレス
サイズ 45° (CCB-45) 30° (CCB-30)
15° (CCB-15)
※穴サイズ φ3.2×2カ所 (45)
φ1.2×2カ所 (30/15)
※ネジ別途

Angle Bracket (NT-CCS-150)
This Bracket is to be fixed to the wall or floor with the same screws for Security Floreat, and hold the socket of Caption Case (NT-CCA-150).

[Material] Stainless steel
[Size]
45° (CCB-45) 30° (CCB-30) 15° (CCB-15)



CCB-15

CCB-30

CCB-45



アムステルダム国立美術館 / Rijks museum Amsterdam



キンベル美術館 / Kimbell Art Museum

Museum Supporting Equipment MuSE



京都国立博物館 / KYOTO NATIONAL MUSEUM

NT-BXP-180 / 120

折りたたみ式箱型パネル

美術館仕様の本格的な箱型展示パネルです。パネルの幅は1800、高さは2400で厚みが800mmというサイズなので、とても重厚感があります。また作品推奨荷重が50kgとなりますので、重量作品の展示も可能となります。パネルレイアウトについては、専用キャスター仕様になりますので、移動、設置もスムーズに行えます。また特徴としては、折りたたむ事が出来ますので、収納スペースを最小限で抑える事が出来ます。


- 材 質
- 合板、スチール、アルミ型材、
展示板クロス
- カラー
- ホワイト (180W /120W)
アイボリー (180I /120I)
ライトグレー (180G /120G)
- サイズ
- W1800×D800×H2420mm (180)
(折りたたみ時厚み: D 250)
W1200×D600×H2200mm (120)
(折りたたみ時厚み: D 250)
※サイズは2種類ございます。
- 重 量
- 100kg (180)
70kg (120)
- 推奨荷重
- 片面50kg (180)
片面30kg (120)
- 付 属
- ジョイントプレート1組
キャスター ストッパー・アジャスター機能付き

※ご希望に応じて、サイズやクロスのカラー等の変更も可能です。
注) パネル側面板側には展示できません。


FOLDABLE BOX PANEL
(NT-BXP-180/120)

This full-fledged box display panel is especially designed for art museums. The dimensions of the panel are 1800 in width, 2400 in height and 800 mm in thickness, which gives impression of profoundness. It is also possible to display heavy art works with recommended load up to 50 kg. The casters attached on bottom of a panel facilitate installations. As another feature, the panel is foldable to minimize its storage space.

[Material] Plywood, steel, aluminum extrusion and wall fabric
[Color] White (180W/120W)
Ivory (180I/120I)
Light gray (180G/120G)
[Size] W1800xD800xH2420mm (180)
(Thickness when folded: D250)
W1200xD600xH2200mm (120)
(Thickness when folded: D250)
[Weight] 100kg (180) 70kg (120)
[Recommend load] per side: 50kg (180) per side: 30kg (120)
[Accessory] Joint plate 1 set
[Caster] With stoppers and adjusters
*We take custom orders for different sizes and colors of wall fabrics.
Note: No displays on the sides of panel.





NT-BXP-180



パネル収納用ウエイト
(NT-BXP-W) 使用時

折りたたみ式箱型パネル

FOLDABLE BOX PANEL




NT-BXP-W

パネル収納用ウエイト

材 質 スチール
カラー ホワイト
サイズ W500xD100xH510mm
重 量 7kg
※パネル収納1列につき最低2台ご使用下さい。

Panel Storage Unit Base Weight (NT-BXP-W)
[Material] Steel
[Color] White
[Size] W500xD100xH510mm
[Weight] 7kg
*At least two base weights are required to store a panel unit.



NT-BXP-W

NT-SL-PL-LED

スポットライトLED


各種パネルに装着可能なLEDのスポットライトです。パネル展示にスポットライト照明を加える事で、より一層、本格的かつトータルな展示空間を演出する事が可能となります。

材 質 アルミ、スチール焼付塗装ホワイト
サイズ W500 x D80 x H110mm
色温度 3000K
パネル対応幅 30～36mm




LED SPOT LIGHT (NT-SL-PL-LED)
This is an LED spotlight that can be attached to various panels. It is possible to produce even more authentic exhibition space by adding a spotlight to the panel exhibition.

[Material] Aluminum and baked white steel
[Size] W500xD80xH110mm
[Weight] 7kg
[Color temperature] 3000K
[Attachable thickness of panel] 30・36mm



NT-SL-PL-LED



パネル上部にスポットライトを
セットする事も可能です。

連結コード NT-SL-JD90 (長さ650mm)
NT-SL-JD120 (長さ950mm)
エンドコード NT-SL-ED (長さ5000mm)

Connecting cord for 90 (NT-SL-JD90)
Length 650mm
Connecting cord for 120 (NT-SL-JD120)
Length 950mm
End cord (NT-SL-ED)
Length 5000mm

展示パネル用

ピクチャーハンギングシステム

箱型パネル用のフックとハンガーセットです。

Dフリーフック

材 質 ステンレスショットブラスト仕上
推奨荷重 50kg

NハンガーセットA ø2.0/ø1.5


材 質 ハンガー／ステンレス
ワイヤ／SUS304
サイズ ワイヤ径 ø2.0 ワイヤ長さ 1.5m
ワイヤ径 ø1.5 ワイヤ長さ 1.5m
推奨荷重 50kg (ø2.0) 30kg (ø1.5)

※NハンガーセットA ø2.0については、
NT-BXP-180のみに対応しております。

For display panel Picture hanging system

D free hook
[Material] Stainless steel/Shot blasting finish
[Recommend load] 50kg

N hanger set A ø2.0/ø1.5
[Material] Hanger/Stainless steel
Wire/SUS304
[Size] Wire diameter /ø2.0 Wire length / 1.5m
Wire diameter /ø1.5 Wire length / 1.5m
[Recommend load] 50kg(ø2.0) 30kg(ø1.5)



ピクチャーレール組込み



横須賀美術館 / YOKOSUKA MUSEUM OF ART



NT-CP-360W / I / G / W-S / I-S / G-S
キャスターパネル360 3連

左右どちらにも折り畳むことができるので、自由度の高い展示レイアウトが可能です。レイアウトが決まれば機能性の高いキャスターで高さ調整やパネルの固定など一連の作業を短時間で可能にします。また、ベース部分はパネルを折り畳んだ時にスタッキングできるので省スペースで収納できます。展示場でのプライベートゾーンの確保や案内表示、特設展示など利用度の高い展示パネルです。

材 質 合板、スチール、アルミ型材、
展示板クロス
カラー ホワイト (360W) (360W-S)
アイボリー (360I) (360I-S)
ライトグレー (360G) (360G-S)
推奨荷重 1枚片面15kg
サイズ W1200(展開寸法3610)×H2200
t34mm / パネル厚み (360 W / I / G)
W1200(展開寸法3610)×H2050
t34mm / パネル厚み (360 W-S / I-S / G-S)
※パネルの高さは2種類ございます。
重 量 52kg (360W / I / G)
49kg (360W-S / I-S / G-S)
キャスター ストッパー・アジャスター機能 付き
付 属 ジョイントプレート×1組
※ご要望に応じて、サイズの変更も可能です。

CASTER PANEL360 [Three panels type]
(NT-CP-360)
This panel can fold to the right or left and allows for a highly flexible display and layout. After the layout is decided, high-performance casters allow for the adjustment of height and setting of the panel to be done in a short time. In addition, the time required for storage is shortened because the stand can be stacked when the panel is folded. This is a highly suitable panel for ensuring a private zone in the exhibition site, in addition to use as an information sign and setting up special exhibitions.

[Material] Plywood, Steel, Extruded aluminum, Exhibition board cloth
[Color] White(360W)(360W-S), Ivory(360I)(360I-S), Lightgray(360G)(360G-S)
[Recommend load] per side: 15kg
[Size] W1200xH2200 t34 (panel thickness) (360W/I/G), W1200xH2050 t34 (panel thickness)(360W-S/I-S/G-S)
[Weight] 52kg(360W/I/G), 49kg(360W-S/I-S/G-S)
[Casters] With stoppers and adjusters
[Accessory] Joint plate (one set)
*We take custom orders for different sizes.



折たたみ時



NT-CP-360

キャスターパネル CASTER PANEL

NT-CP-120W / I / G / W-S / I-S / G-S
キャスターパネル120



単体での使用は勿論、連続した直線やL字、T字のレイアウトも可能です。ベースをパネル内側に配したためL字のレイアウトでもコーナーに隙間ができません。

材 質 合板、スチール、アルミ型材、
展示板クロス
カラー ホワイト (120W) (120W-S)
アイボリー (120I) (120I-S)
ライトグレー (120G) (120G-S)
推奨荷重 1枚片面15kg
サイズ W1200×H2200
t34mm / パネル厚み (120 W / I / G)
W1200×H2050
t34mm / パネル厚み (120 W-S / I-S / G-S)
※パネルの高さは2種類ございます。
重 量 21kg (120 W / I / G)
19kg (120W-S / I-S / G-S)
キャスター ストッパー・アジャスター機能 付き
付 属 ジョイントプレート×1組
※ご要望に応じて、サイズの変更も可能です。


CASTER PANEL (NT-CP-120)
This panel allows not only for single use but also linear display, L-layout and T-layout. For the L-layout, there is no interspace between corners because the base is inside the panel.
[Material] Plywood, Steel, Extruded aluminum, Exhibition board cloth
[Color] White(120W)(120W-S), Ivory(120I)(120I-S), Light gray(120G)(120G-S)
[Recommend load] per side: 15kg
[Size] W1200xH2200 t34 (panel thickness) (120W/I/G), W1200xH2050 t34 (panel thickness)(120W-S/I-S/G-S)
[Weight] 21kg(120W/I/G), 19kg(120W-S/I-S/G-S)
[Casters] With stoppers and adjusters
[Accessory] Joint plate (one set)
*We take custom orders for different sizes.




NT-CP-120




L字+直線
NT-CP-360のレイアウト




L字ジョイント
NT-CP-120 L字レイアウト



ミニDハンガーセット



NT-CP-360 スタッキング収納



NT-CP-120 スタッキング収納



※ NT-CP-240W-S (H2050)

NT-CP240W / I / G / W-S / I-S / G-S
キャスターパネル240 2連



左右どちらにも折り畳むことができるので自由度の高い展示レイアウトが可能です。レイアウトが決まれば機能性の高いキャスターで高さ調整やパネルの固定など一連の作業を短時間で可能にします。また、ベース部分はパネルを折り畳んだ時にスタッキングできるので省スペースで収納できます。展示場でのプライベートゾーンの確保や案内表示、特設展示など利用度の高い展示パネルです。

- 材 質 合板、スチール、アルミ型材、
展示板クロス
- カラー ホワイト (240W) (240W-S)
アイボリー (240I) (240I-S)
ライトグレー (240G) (240G-S)
- 推奨荷重 1枚片面15kg
- サイズ W1200(展開寸法2410)×H2200
t34mm パネル厚み (240 W / I / G)
W1200(展開寸法2410)×H2050
t34mm パネル厚み (240 W-S / I-S / G-S)
※パネルの高さは2種類ございます。
- 重 量 39kg (240W / I / G)
36kg (240W-S / I-S / G-S)
- キャスター ストッパー・アジャスター機能 付き
- 付 属 ジョイントプレート×1組
- ※ご要望に応じて、サイズの変更も可能です。

CASTER PANEL240
(NT-CP240W / I / G / W-S / I-S / G-S)

This panel can fold to the right or left and allows for a highly flexible display and layout. After the layout is decided, high-performance casters allow for the adjustment of height and setting of the panel to be done in a short time. In addition, the time required for storage is shortened because the stand can be stacked when the panel is folded. This is a highly suitable panel for ensuring a private zone in the exhibition site, in addition to use as an information sign and setting up special exhibitions.

[Material] Plywood, Steel, Extruded aluminum, Exhibition board cloth
[Color] White(240W)(240W-S), Ivory(240I)(240I-S), Lightgray(240G)(240G-S)
[Recommend load] per side: 15kg
[Size] W1200xH2200 t34 (panel thickness) (240W/I/G), W1200xH2050 t34 (panel thickness)(240W-S/I-S/G-S)
[Weight] 39kg(240W/I/G),36kg(240W-S/I-S/G-S)
[Casters] With stoppers and adjusters
[Accessory] Joint plate (one set)
*We take custom orders for different sizes.



キャスターパネル CASTER PANEL

NT-CP-FC W / I / G

キャスターパネル脚元カバー



キャスターパネル用の脚元のキャスターを隠すための専用カバーです。脚元を隠す事で同パネルの使用場面の幅が広がります。

- 材 質 合板、磁石
- カラー ホワイト (W)
アイボリー (I)
ライトグレー (G)
- サイズ W1200×D285×H90mm
- 販売単位 1台
- ※NT-CP-120、NT-CP-240、NT-CP-360兼用
となります。

- 各パネル使用台数
- NT-CP-120 片面使用 1台、両面使用 2台
- NT-CP-240 片面使用 2台、両面使用 4台
- NT-CP-360 片面使用 3台、両面使用 6台

FOOT COVER for caster panel (NT-CP-FC W/I/G)
The special covers to hide casters on the bottom of panels. The ideas of using panels will be expand by making the casters invisible.


[Material] Plywood and magnet
[Size] W1200xD285XH90mm
[Sales unit] one unit

*The foot covers are attachable to both
NT-CP-120, NT-CP-240, NT-CP-360.

[Required foot covers]
NT-CP-120 : one side only / one foot cover.
For both sides / two foot covers.
NT-CP-240 : one side only / two foot cover.
For both sides / four foot covers.
NT-CP-360 : one-side only / three foot covers.
For both sides / six foot covers.



※写真は、脚元カバーを2台使用しています。



キャスターパネル脚元カバー

展示パネル用
ピクチャーハンギングシステム


ミニDハンガーセット 1m

展示パネル組込みピクチャーレール専用のハンガーセットです。

- 材 質 フック／亜鉛ダイカスト・ステンレス
ハンガー／ステンレス
- ワイヤ／SUS304 7×7
- 推奨荷重 15kg (パネル使用時)

Mini D hanger Set 1m
This is a Hanger Set for exhibition panels picture rails

[Material]
Hook/Zinc dicast ,Stainless steel
Hanger/Stainless steel
Wire/SUS304
[Recommend load]15kg



ミニDハンガーセット



NT-SL-PL-LED
スポットライトLED

各種パネルに装着可能なLEDのスポットライトです。パネル展示にスポットライト照明を加える事で、より一層、本格的かつトータルな展示空間を演出する事が可能となります。


- 材 質 アルミ、スチール焼付塗装ホワイト
- サイズ W500×D80×H110mm
- 色温度 3000K
- パネル対応幅 30～36mm

- 連結コード NT-SL-JD90(長さ650mm)
NT-SL-JD120(長さ950mm)
- エンドコード NT-SL-ED(長さ5000mm)

LED SPOT LIGHT (NT-SL-PL-LED)
This is an LED spotlight that can be attached to various panels. It is possible to produce even more authentic exhibition space by adding a spotlight to the panel exhibition.

[Material] Aluminum and baked white steel
[Size] W500xD80xH110mm
[Weight] 7kg
[Color temperature] 3000K
[Attachable thickness of panel] 30 - 36mm


Connecting cord for 90 (NT-SL-JD90)
Length 650mm
Connecting cord for 120 (NT-SL-JD120)
Length 950mm
End cord (NT-SL-ED)
Length 5000mm




NT-SL-PL-LED




NT-CP-240のレイアウト例



L字+直線+L字



折たたみ時




NT-CP-PB-120 / 120-S / 360 / 360-S
キャスターパネル120/360
有孔ボード

キャスターパネルの有孔ボードタイプです。
有孔ボードフックを使用する事でスピーディーな展示が可能です。上部のピクチャーレールを使用する、ワイヤーで展示であれば、中量作品の展示も可能です。

材 質	合板、有孔ボード、スチール、アルミ型材
カラー	ホワイト
サイズ	(120) W1200×H2200 t34mm/パネル厚み(120-S) W1200×H2050 t34mm/パネル厚み(360) W1200(展開寸法3610)×H2200 t34mm/パネル厚み(360-S) W1200(展開寸法3610)×H2056 t34mm/パネル厚み
重 量	※パネルの高さは2種類ございます。 26kg (120、120-S) 70kg (360、360-S)
推奨荷重	片面15Kg (120、120-S) 1枚片面15Kg (360、360-S)
キャスター	ストッパー・アジャスター機能付き
※ご要望に応じて、サイズの変更も可能です。	

CASTER PANEL120/360 [Perforated board]
(NT-CP-PB-120/120-S/360/360-S)
The panel with casters introducing incorporate perforated boards on surfaces. It's possible to hang art works instantly by using hooks. Using the picture rail attached on the upper sides of the panels and hanger sets will allow you to display works with moderate weight as well.


[Material] Plywood, perforated boards,steel, aluminum extrusion
[Color] White (120)(120-S)(360)(360-S)
[Recommend load] per side: 15kg
[Size] W1210xH2200 t34(panel thickness) (120)(360), W1210xH2050 t34(panel thickness) (120-S)(360-S)
[Weight]26kg(120)(120-S), 70kg(360)(360-S)
[Casters] With stoppers and adjusters
*We take custom orders for different sizes.



スポットライトLED使用イメージ

キャスターパネル

CASTER PANEL




NT-PB-HO
有孔ボード用フック

有孔ボードパネル用の専用のフックです。

材 質	SUS304
サイズ	φ3.5mm
推奨荷重	5kg

Perforated board hooks
(NT-PB-HO)
The hooks use for perforated boards.

[Material] SUS304
[Size] φ3.5mm
[Recommended load] 5kg



展示パネル用
ピクチャーハンギングシステム


ミニDハンガーセット 1m

展示パネル組込みピクチャーレール専用のハンガーセットです。

材 質	フック／亜鉛ダイカスト・ステンレス ハンガー／ステンレス ワイヤ／SUS304 7×7
推奨荷重	15kg (パネル使用時)

Mini D hanger Set 1m
This is a Hanger Set for exhibition panels picture rails

[Material]
Hook/Zinc dicast ,Stainless steel
Hanger/Stainless steel
Wire/SUS304
[Recommend load]15kg



NT-SL-PL-LED
スポットライトLED

各種パネルに装着可能なLEDのスポットライトです。パネル展示にスポットライト照明を加える事で、より一層、本格的かつトータルな展示空間を演出する事が可能となります。


材 質	アルミ、スチール焼付塗装ホワイト
サイズ	W500×D80×H110mm
色温度	3000K
パネル対応幅	30～36mm

連結コード	NT-SL-JD90(長さ650mm) NT-SL-JD120(長さ950mm)
エンドコード	NT-SL-ED(長さ5000mm)

LED SPOT LIGHT (NT-SL-PL-LED)
This is an LED spotlight that can be attached to various panels. It is possible to produce even more authentic exhibition space by adding a spotlight to the panel exhibition.

[Material] Aluminum and baked white steel
[Size] W500x D80xH110mm
[Weight] 7kg
[Color temperature] 3000K
[Attachable thickness of panel] 30 - 36mm

Connecting cord for 90 (NT-SL-JD90)
Length 650mm
Connecting cord for 120 (NT-SL-JD120)
Length 950mm
End cord (NT-SL-ED)
Length 5000mm





京都国立博物館 / KYOTO NATIONAL MUSEUM

NT-FMP-90/120
フラットMJパネル90/120

本格的な展示空間をつくり出すために、パネルの継ぎ目が目立たないように工夫された展示パネルです。パネルの組立てはマグネット式による容易さと上部フックによる安全な接合方法なので、組立て、組替えなどが短時間で行えます。またオプションのスポットライトを使用する事で、より一層本格的な展示空間を演出する事ができます。

材 質 合板、アルミ型材、展示板クロス
マグネット
カラー ホワイト(90W/120W)、アイボリー
(90I/120I)、ライトグレー(90G/120G)
サイズ W900×H2100×t32 (パネル厚み) (90)
W1200×H2100×t32 (パネル厚み) (120)
重 量 12.5kg (90) 16kg (120)
推奨荷重 片面15kg
付 属 ジョイントプレート×1組

※ご要望に応じて、サイズやクロスのカラ
ーの変更も可能です。

FLAT MJ PANEL 90/120
(NT-FMP-90/120)

For even more professional exhibition spaces, this is the panel with inconspicuous seams when it connected to another panel. The panel can be easily assembled with magnets and joined safely with hooks attached on the sides of each panel, which support to rearrange installation in a short time. Spotlights are optional to create even more professional exhibition space.


[Material] Plywood, aluminum extrusion, wall fabric and magnet
[Color] White (90W/120W), Ivory (90I/120I), Light gray (90G/120G)
[Size] W900xH2100 t32mm(panel thickness) (90) W1200xH2100mm(panel thickness) (120)
[Weight] 12.5kg(90), 16kg(120)
[Recommend load] per side :15kg
[Accessory] Joint plate 1 set

*We take custom orders for different sizes and colors of wall fabrics.



フラットMJパネル FLAT MJ PANEL



NT-FMP-90/120
フラットMJパネル90/120



フラットMJパネル組立て部品


- a - フラットMJパネル90 / 120
- b - I-M ジョイントポール
- c - LT-M ジョイントポール
- d - MJエンドカバー
- e - スポットライトLED
- f - 連結コード
- g - エンドコード

- a - FLAT MJ PANEL 90W / 120W
- b - I-M Joint Pole
- c - LT-M Joint Pole
- d - MJ End cover
- e - LED SPOT LIGHT
- f - Connecting Cord
- g - End Cord



パネル運搬車
(詳細は、P71をご参照ください。)

パネル上部にピクチャーレール組込み




ミニDハンガーセット

NT-SL-PL-LED
スポットライトLED

材 質 アルミ、スチール焼付塗装ホワイト
サイズ W500×D80×H110mm
色温度 3000K
パネル対応幅 30～36mm

連結コード NT-SL-JD90(長さ650mm)
NT-SL-JD120(長さ950mm)
エンドコード NT-SL-ED(長さ5000mm)



LED SPOT LIGHT (NT-SL-PL-LED)
[Material] Aluminum and baked white steel
[Size] W500xD80xH110mm
[Weight] 7kg
[Color temperature] 3000K
[Attachable thickness of panel] 30-36mm

Connecting cord for 90 (NT-SL-JD90)
Length 650mm
Connecting cord for 120 (NT-SL-JD120)
Length 950mm
End cord (NT-SL-ED)
Length 5000mm

展示パネル用
ピクチャーハンギングシステム


ミニDハンガーセット 1m
展示パネル組込みピクチャーレール専用の
ハンガーセットです。

材 質 フック／亜鉛ダイカスト・ステンレス
ハンガー／ステンレス
ワイヤ／SUS304 7x7
推奨荷重 15kg (パネル使用時)

Mini D hanger Set 1m
This is a Hanger Set for exhibition panels
picture rails

[Material]
Hook/Zinc diecast, Stainless steel
Hanger/Stainless steel
Wire/SUS304
[Recommend load]15kg





フラットMJパネル 有孔ボード NT-FMP-PB-90（3連）

NT-FMP-PB-90 / 120 フラットMJパネル 有孔ボード

フラットMJパネルの有孔ボードタイプです。本格的な展示空間をつくり出すために、パネルの継ぎ目が目立たないように工夫された展示パネルです。パネルの組立てはマグネット式による容易さと上部フックによる安全な接合方法なので、組立て、組替えなどが短時間で行えます。またオプションのスポットライトを使用する事で、より一層本格的な展示空間を演出する事ができます。

材 質 合板、有孔ボード、スチール、アルミ型材
カラー ホワイト (90/120)
サイズ W900×H2100×t32 パネル厚み (90) W1200×H2100×t32 パネル厚み (120)
重 量 16kg (90) 21kg (120)
推奨荷重 片面15kg



※ご要望に応じて、サイズの変更も可能です。

FLAT MJ PANEL [Perforated board] (NT-FMP-PB-90/120)

This is Flat "MJ" panels with perforated boards. For even more professional exhibition spaces, this is the panel with inconspicuous seams when it connected to another panel. The panel can be easily assembled with magnets and joined safely with hooks attached on the sides of each panel, which support to rearrange installation in a short time. Spotlights are optional to create even more professional exhibition space.

[Material] Plywood, perforated boards, steel, aluminum extrusion
[Color] White (90/120)
[Size] W900xH2100 t32mm (panel thickness) (90) W1200xH2100 t32mm (panel thickness) (120)
[Weight] 16kg(90), 21kg(120)
[Recommend load] per side :15kg

※We take custom orders for different sizes.



NT-PB-HO 有孔ボード用フック

有孔ボードパネル用の専用のフックです。

材 質 SUS304
サイズ Ø3.5mm
推奨荷重 5kg

Perforated board hooks (NT-PB-HO)
The hooks use for perforated boards.

[Material] SUS304
[Size] Ø3.5mm
[Recommended load] 5kg

フラットMJパネル 有孔ボード
ホワイトボードパネル

FLAT MJ PANEL
WHITEBOARD PANEL



NT-WBP-118 ホワイトボードパネル

オリジナルホワイトボードパネルです。シンプルかつシャープなフォルムに仕上げました。オフィスやミーテングルーム、また展示スペースやギャラリー空間などにも使用されます。ホワイトボードとしての使用の他に、マグネット掲示とプロジェクター投影も可能です。また上部にピクチャーレールを組み込んでいるので、展示パネルとしても使用できます。収納はスタッキングにより省スペース化できます。

材 質 ホーロー鋼板、合板、スチール、アルミ型材
カラー ホワイト
サイズ W1180×H2000
t32/パネル厚み 脚部D550mm
重 量 40kg
推奨荷重 片面15kg
キャスター ストッパー・アジャスター機能付き

White Board Panel (NT-WBP-118)

This is TAKIYA's original white board panel. The panel is finished with a simple and sharp appearance and is ideal for exhibition and gallery spaces, as well as offices and meeting rooms. It also supports magnets and useful to project images. The picture rail built into the upper area allows it to also be used as a display panel. The panels are stackable to minimize their storage space.

[Material] Enameled steel plate, plywood, steel and aluminum extrusion
[Color] White
[Size] W1180xH2000 Panel thickness of t32
Leg section: D550mm
[Weight] 40kg
[Recommend load] per side: 15kg
[Caster] With stoppers and adjusters

展示パネル用 ピクチャーハンギングシステム

ミニDハンガーセット 1m


展示パネル組込みピクチャーレール専用のハンガーセットです。

材 質 フック/垂鉛ダイカスト・ステンレス
ハンガー/ステンレス
ワイヤ/SUS304 7×7
推奨荷重 15kg

Mini D hanger Set 1m

This is a Hanger Set for exhibition panels picture rails


[Material] Hook/Zinc dicast ,Stainless steel
Hanger/Stainless steel, Wire/SUS304
[Recommend load]15kg



※ホワイトボード使用、マグネット掲示、プロジェクター投影にも対応しています。

※オプションにてパネル専用スポットライトLEDが装着できます。

※Also supports magnets on surface, helpful to project images or use as a white board.
※The original LED spotlights are optional.



スタンド式展示ケース

高透過ガラスでできたケース部を、ステンレス製のスリムなスタンドが支える展示ケースです。従来のボックス型の展示ケースが、主に博物館系の展示物を想定してつくられているのに対し、美術館やギャラリーでの使用を意識したスマートなデザインとなっています。

高度な溶接技術を駆使した堅牢な構造をベースに、鍵穴や蝶番を露出させないよう細部の意匠にも留意しました。また、有害ガスを発生する恐れのある接着剤を一切使用しないなど、保存科学的な安全性にも十分配慮しています。

PAT.P

Display Case Stands

This case is made of Highly transparent glass and supported by a slim stainless stand. While the traditional box cases are designed for museum exhibit uses, these slim stands are ideal for art museums and galleries. High-quality welding techniques are used in this solid structure, and we designed details such as keyholes and hinges with care. It is also safe; no adhesives are used that could cause hazardous gas.

PAT.P



スタンド式展示ケース

展示ケースキャリー

Display Case Stands

Display-Case Carry

NT-STF-15060 / 15060-2 / 8080
スタンド式展示ケース[フラットタイプ]

書籍類や額装されていない平面作品等の展示に適した覗き展示ケースです。ケースの下部には調湿剤を収納するためのボックスがついています。

材 質 高透過ガラス
要部ステンレス焼付塗装


サイズ 1500×600×H950mm
(ガラス部H150mm) (15060)
(ガラス部H220mm) (15060-2)
800×800×H950mm
(ガラス部H150mm) (8080)

※15060の高さは2種類ございます。


カラー シルバー(S)、オフホワイト(W)、
ブロンズ(Br)

重 量 80kg(15060)
85kg(15060-2)
57kg(8080)

※ご要望に応じて、サイズ・カラーの変更も可能です。



展示ケース・STF-8080



展示ケース・STF-15060 (15060-2)

Display Case Stand [Flat]
(NT-STF-15060 / 15060-2 / 8080)

This is a display case ideal for arranging books and other flat non-framed works. There is a space at the bottom of the case for a humidity controller.



[Material]
Highly transparent glass
baked finish stainless steel for main parts

[Size]
1500 x 600 x H950mm
Glass Case/H150mm(15060)
Glass Case/H400mm(15060-2)
800 x 800 x H950mm
Glass Case/H150mm(8080)

[Color] Silver(S), White(W), Bronze(Br)


[Weight]
80kg(15060)
85kg(15060-2)
57kg(8080)

*We take custom orders for different sizes and wall fabrics.



ロックを開錠するとガラスケースを持ち上げるための隙間ができます。手を差し入れて持ち上げるとセフティーアームが出てガラスケースを支えます。

When unlocked, space to lift the glass case up is left. When you lift it up, a safety arm will come out and support it.



展示ケース底面には、調湿剤ボックスがあり、開閉はボックスに付いているネジでおこないます。

There is a humidity control box on the back of the display case, you can open or close it by using the screw attached to the box.

NT-STC-5050 / 5080
スタンド式展示ケース[キュービックタイプ]

陶磁器やガラス器、小型の彫刻作品などの展示に適しています。ご要望に応じて、サイズや仕上げの変更、および照明器具を組込むことも可能です。

材 質 高透過ガラス
要部ステンレス焼付塗装

サイズ 500×500×H1500mm
(ガラス部H400mm) (5050)
800×500×H1500mm
(ガラス部H400mm) (5080)

カラー シルバー(S)、オフホワイト(W)、
ブロンズ(Br)

重 量 51kg(5050)
69kg(5080)

※ご要望に応じて、サイズ・カラーの変更も可能です。

Display Case Stand [Cubic]
(NT-STC-5050 / 5080)

This stand is ideal for displaying ceramics, glass, and small sculptures. We take custom orders for different sizes or finishes, as well as optional optical fiber lighting equipment.


[Material]
Highly transparent glass
baked finish stainless steel for main parts

[Size]
500 x 500 x H1500mm
Glass Case/H400mm(5050)
800 x 500 x H1500mm
Glass Case/H400mm(5080)


[Color] Silver(S), White(W), Bronze(Br)

[Weight]
47kg(5050)
65kg(5080)


*We take custom orders for different sizes and wall fabrics.





5050S



展示ケース・STC-5050



展示ケース・STC-5080



展示替えの際は、ガラスケースを上を持ち上げて取り外すことができます。

When exhibits change, you can pick up the glass case and take it off.



ブロンズ / 15060Br

シルバー / 15060S

NS-TC-BS25
展示ケースキャリー

展示ケースを傷めず静かにリフトアップして安全でスムーズに移動できる専用キャリーです。

材 質 要部スチール
サイズ 830×500×315～910mm
重 量 78kg
構 成 天板フェルト貼り
ウレタンキャスター

Display-Case Carry
(NS-TC-BS25)
Customized Carry to move Display Cases lifting up gently without damaging.

[Material] Steer where needed
[Size] 830 x 500 x 315～910mm
[Weight] 78kg
[Composition] Felt-top Platform, Urethan Caster





NT-GD-5090 / 5090AC / 35110 / 35110AC / 9520
展示台 (Lmロック式) / (低床タイプ)

シンプルなデザインに堅牢さを兼ね備えた展示台です。天板はピンワークの他、天板下地の合板が23mmあり彫刻作品の固定も可能です。Lmロックタイプは天板と土台が分れる構造になっており、作品に直接手を触れることなく、天板ごと交換できます。また天板はロック型ですので、防犯対策も兼ねそなえております。アクリルケースを使用する際は、施錠も可能です。土台にはウエイトを入れられるので、転倒対策を施せます。


材 質 メラミン化粧版、木、アクリル5mm (AC)
サイズ 500×500×H900mm (5090)
500×500×H900mm
+アクリルH450mm (5090AC)
350×350×H1100mm (35110)
500×500×H1100mm
+アクリルH300mm (35110AC)
950×950×H200mm (9520)
カラー ホワイト
重 量 28kg (5090) 35kg (5090AC)
21kg (35110) 24kg (35110AC)
15kg (9520)

※ご要望に応じて、サイズの変更も可能です。
また免震台機能付きの展示台製作も可能です。
※ご使用时、必要に応じて展示台にオモンを併用下さい。

Display Stand
(with Lm locking system)(Low floor type)
(NT-GD-5090/5090AC/35110/35110AC/9520)
This is a simple and solid display stand. Expectedly, an object on the display stand can be fixed by pins. In addition, 23 mm plywood is used as the top board, which thick enough to affix a sculpture. The LM lock system is adopted, which has a structure that separates the top board from the base, which allows you to replace sculptures without touching the object directly. The top board is lockable for an anti-crime measure. In addition, when an acrylic case is used, it also can be locked. A weight can be placed inside of the base for its stability.

[Material]Decorative melamine laminate, wood and acrylic of 5mm thickness
[Size]500x500xH900mm(5090)
500x500xH900mm + Acrylic Case H450mm(5090AC)
350x350xH1100mm(35110)
350x350xH1100mm+ Acrylic Case H300mm(35110AC)
950x950xH200mm(9520)
[Color] White
[Weight]
28kg(5090) / 35kg(5090AC)
21kg(35110) / 24kg(35110AC)
15kg(9520)

*We take custom orders for display stands adopted the seismic isolator bases.




NT-GD-5090 NT-GD-5090AC



NT-GD-35110 NT-GD-35110AC



NT-GD-9520



NT-YC-40R / 45R / 50H / 60H
小型免震台


小型の免震台は、免震装置の効果を最大限発揮させたため、ストローク長さと減衰のバランスを重視しました。その結果兵庫県南部地震(JMA神戸波)で地震の揺れを4分の1以下に低減することができました。シンプルなレール構造で減点復帰しメンテナンスは必要ありません。常に安定した免震性能で美術品を地震からまもります。また展示面は合板+ミュージアムクロスなので、ピンワークも可能です。

材 質 要部スチール、ベニヤ、ミュージアムクロス
サイズ 402×402×H60mm (40R)
452×452×H60mm (45R)
502×502×H97mm (50H)
602×602×H97mm (60H)
重 量 10kg (40R) / 12kg (45R) / 23kg (50H) / 30kg (60H)


※地震対策用の製品です。

Seismic isolator base
(NT-YC-40R / 45R / 50H / 60H)
It's the small seismic isolator base designed to keep balance between stroke length and damping for its maximum effectiveness. In the result, the device succeeded in reducing the tremor of the earthquake to less than a quarter at Hyogo-ken Nanbu Earthquake (JMA Kobe) in 1995. No maintenance is required because the device will enter return-to-origin mode by its simple rail structure. The seismic isolator reacts anytime with its best performance to protect artwork from earthquakes. The artwork can be fixed with a pin, since the top board of the stand is made of plywood and cloth which specially selected for museum.

[Material]Steel for main parts, plywood and white fabrics specially selected for museums
[Size]
402 x 402 x H60mm (40R)
452 x 452 x H60mm (45R)
502 x 502 x H97mm (50H)
602 x 602 x H97mm (60H)
[Weight]
10kg(40R) / 12kg(45R)
23kg(50H) / 30kg(60H)




森記念秋水美術館 / MORI SHUSUI MUSEUM OF ART



NT-YC-40R 作動時

品 番	NT-YC-40R	NT-YC-45R	NT-YC-50H	NT-YC-60H
標準品装置寸法 [mm] 幅(W)×幅(W)×高さ(H)	402×402×60	452×452×60	502×502×970	602×602×97
装 置 質 量 [kg]	10	12	23	30
搭載可能質量 [kg]	15以下	15以下	50以下	50以下
許 容 変 位 [mm]	±180	±200	±210	±250



NT-OTD-9090 / 9060 / 6060 / 4545

折たたみ式展示台座


折たたみ式の台と天板を組み合わせる事で本格的な展示台座が短時間で組上がります。折たためば、フラットでコンパクトな形状になるので収納にも便利です。また、専用の台車を利用する事で設営時および収納時の作業をスムーズに行え、あらゆる面で効率化が図れます。

材 質 ポリ合板(天板 メラミン化粧板)
カラー ホワイト
サイズ W900×D900×H700mm (9090)
W900×D600×H700mm (9060)
W600×D600×H900mm (6060)
W450×D450×H900mm (4545)
重 量 20kg (9090)
17kg (9060)
16kg (6060)
7kg (4545)

Foldable Display System Stand
(NT-OTD-9090 / 9060/ 6060/ 4545)

Combining Foldable System Stand together with the Top Board enables authentic Display Stand in short time. When folded, reduced to flat and compact shape practical to put away. Besides by using Custom Dolly construction and putting away work can be smooth, designed for labor-saving in all aspects.

[Material] Plyester piywood
[Color] white
[Size]
W900xD900xH700mm (OTD-9090)
W900xD600xH700mm (OTD-9060)
W600xD600xH900mm (OTD-6060)
W450xD450xH900mm (OTD-4545)
[Weight]
20kg (OTD-9090)
17kg (OTD-9060)
16kg (OTD-6060)
7kg (OTD-4545)



NT-TUD-6

折たたみ式展示台座用台車

折たたみ式展示台座の運搬と収納を兼ね備えた専用の台車です。

材 質 スチール焼付塗装
サイズ W950×D990×H1584mm
重 量 42kg
積載重量 120kg
キャスター ストッパー付きウレタン車輪
収納台数 6台(OTD4545については 12台)

Foldable Display Stand Dolly
(NT-TUD-110)

Custom Dolly for moving and putting away of Foldable Display System Stand.

[Material]Steel with baked finish
[Size]W950xD990XH1584mm
[Weight]42kg
[Load capacity]120kg
[Caster]Urethane rollers with stoppers
[Maximum storage capacity] 6 units (12 units of OTD4545) /per dolly



折たたみ式展示台座／折たたみ式展示台座用台車
作品置台

Foldable Display System Stand / Foldable Display System Stand Dolly
Display Platform

NT-SOD-H / K

作品置台

段差を付けた展示が簡単にできる作品置台です。使用されている合板・クロス・接着剤はミュージアム専用のものを使用しておりますので、展示ケース内でも安心してご使用いただけます。サイズは、平置タイプで、広さ3種類と高さ2種類があり、斜面タイプでは4種類あります。組み合わせにより多彩な展示が可能になります。

Display Platform [Level Board] (NT-SOD-H/K)


These are the display platforms that are suitable for simple displays with steps. We chose our materials, plywood, cloth and glue, dedicated to museums with confident to display important art works inside. For the flat platforms, there are three different sizes and two types of heights. There are four different sizes for slope platforms. Various exhibitions will be possible depending on the combination.



平台 NT-SOD-H

材 質 ミュージアム用クロス、合板仕様
カラー ホワイト
サイズ W900×D450×H100mm (H904510)
W900×D450×H50mm (H904505)
W600×D300×H100mm (H603010)
W600×D300×H50mm (H603005)
W300×D300×H100mm (H303010)
W300×D300×H50mm (H303005)


Display Platform [Level Board] (NT-SOD-H)
[Material] White fabrics specially selected for museums and plywood
[Color] white
[Size]
W900xD450xH100mm (H904510)
W900xD450xH50mm (H904505)
W600xD300xH100mm (H603010)
W600xD300xH50mm (H603005)
W300xD300xH100mm (H303010)
W300xD300xH50mm (H303005)



斜台 NT-SOD-K

材 質 ミュージアム用クロス、合板仕様
カラー ホワイト
サイズ W900×D450×H6~150mm (K904515)
W600×D300×H6~100mm (K603010)
W450×D450×H6~150mm (K454515)
W300×D300×H6~100mm (K303010)

Display Platform [Slope Board] (NT-SOD-K)
[Material]White fabrics specially selected for museums and plywood
[Color] white
[Size]
W900xD450xH6~150mm (K904515)
W600xD300xH6~100mm (K603010)
W450xD450xH6~150mm (K454515)
W300xD300xH6~100mm (K303010)



※ご要望に応じてサイズの変更も可能です。



Museum Supporting Equipment MuSE

プラド美術館 / Museo Nacional del Prado

結界(けっかい)


展示中の作品に鑑賞者が近づき過ぎないよう設置するのが結界です。様々なデザインのものを用意しておりますので、展示空間の意匠や用途に合わせてお選び下さい。

Border Rails
Composed of a base and bars, the Border Rails will protect your valuable artwork and helps guide visitors though the exhibition. Their simple design won't disfigure your exhibition space. They are easy to assemble or store.



Border Rails Flexible type

NT-KKF-75 / 40



NT-KKF-75 / 40

結界 [フレキシブルタイプ]


フレキシブルタイプは、ゴム紐またはパイプバーをワンタッチで展開できる優れた機能性と展示環境を損わないシャープなデザインが特徴です。3方向に接続でき、作品を四角で囲んだりL型、T型など壁面に合わせたレイアウトも可能です。

結界ベース

材 質	シルバー/ステンレス、ショットブラスト ホワイト/スチール、焼付塗装 ブラック/スチール、焼付塗装
サイズ	Ø200×16t×H750 (KKF-75) Ø150×16t×H400 (KKF-40)
カラー	シルバー (KKF-75S/40S) ホワイト (KKF-75W/40W) ブラック (KKF-75B/40B)
重 量	5.1kg (KKF-75) 2.8kg (KKF-40)

Border Rails (Flexible type)
(NT-KKF-75 / 40)
This flexible border rail features the high functionality of a one-touch expanding rubber band or a pipe bar and a sharp design not damaging to the display atmosphere. This product can be connected in three different directions. In addition, this can not only square off around artwork but also create layouts suitable for the wall, such as L-layout and T-layout.


Border Rails (Base)
[Material] Silver / Stainless steel, Shot blast
White / baked finish Steel
Black / baked finish Steel
[Size] Ø200X16tXH750(NT-KKF-75),
Ø150X16tXH400(NT-KKF-40)
[Color] Silver(NT-KKF-75/40S),
White(NT-KKF-75/40W),
Black(NT-KKF-75/40B)
[Weight] 5.1kg (NT-KKF-75),
2.8kg(NT-KKF-40)



NT-KKF-H

結界ゴムひも

材 質 ポリエステル、ゴム
サイズ Ø3×50m巻
カラー 白 (KKF-HW)
黒 (KKF-HB)
グレー (KKF-HG)
Border Rails [Elastic String]
[Material] Polyester and rubber
[Size] ø3x50m roll
[Color] White (KKF-HW), Black (KKF-HB)
Gray (KKF-HG)



キャップを引上げてゴムひもの結目を引っ掛け
ます。パイプバーも同様にして取付けます。
Pull the cap and hook the Rubber Band Knot.
Likewise with the Pipe Bar.

NT-KKF-B

結界パイプバー



材 質 ステンレス、ショットブラスト
サイズ Ø13×1,980 (KKF-B200)
Ø13×980 (KKF-B100)
Ø13×660 (KKF-B70)
カラー シルバー/ ホワイト/ブラック
(B200S/B200W/B200B)
Border Rails [Pipe Bar] (NT-KKF-B200/B100/B70)
[Material] Stainless steel / baked finish Steel
[Size] 13diam.x 1,980mm(NT-KKF-B200)
13diam.x 980mm(NT-KKF-B100) 13diam.x
660mm(NT-KKF-B70)
[Color] Silver/White/Black(B200S/B200W/B200B)




NT-KKF-WP

壁付け金具

壁が木製およびプラスターボードのような
ものであればネジで固定することができます。
サイズ Ø16×14 (ゴム紐用壁付金具)
Wall clip (NT-KKF-WP)
The clip can be attached to the wool wall or
plasterboard using a screw.
Ø16X14 (wall clip for rubber band)



NT-WGK-3
(フレキシブル75・フラットバー72タイプ)



NT-WGK-2
(フレキシブル40・フラットバー40タイプ)
専用ワゴン (詳細は、P69参照)



NT-KKFB-72 / 40
結界[フラットバータイプ]


結界としての存在感が非常に高いフラットバータイプは、3方向の接続機能に合わせて円形、半円形にセットできるバーのオプションパーツも充実しています。また、ベース部にガイドスタンドのキャプションパネルや案内板などのパーツが取付けられる設計になっています。

結界ベース

材 質 ステンレスショットブラスト
サイズ Ø200×16t×H720mm (KKFB-72)
 Ø150×16t×H400mm (KKFB-40)
重 量 4.9kg (KKFB-72)
 2.8kg (KKFB-40)

Border Rails [Flat Bar type]
(NT-KKFB-72 / 40)
For the Flat Bar that has a strong presence as a border rail, we provide various optional parts for the bar which create a semicircle or circular form, in addition to three different direction connections. This product is also designed for placing parts such as a caption panel of the guide stand or an information board on the base.


[Material] Stainless steel, Shot blasting
[Size]
Base: Ø 200X16tXH720 (NT-KKFB-72) ,
 Ø150X16tXH400 (NT-KKFB-40)
[Weight] 4.9kg (NT-KKFB-72), 2.8kg
(NT-KKFB-40)




NT-KKFB-B200 / B100 / B70
結界フラットバー

材 質 ステンレス、ショットブラスト
サイズ FB4×25 L1987 (KKFB-B200)
 FB4×25 L987 (KKFB-B100)
 FB4×25 L665 (KKFB-B70)

Border Rails [Flat Bar]
(NT-KKFB-B200 / B100 / B70)
[Material] Stainless steel, Shot blasting
[Size] FB4x25 L1987 (KKFB-B200), FB4x25
 L987 (KKFB-B100),
 FB4x25 L665 (KKFB-B70)



KKFB・フラットバー



KKFB-72/40



KKFB-40



KKFB-72


結界[フラットバータイプ] Border Rails [Flat bar]
結界[ラウンドバー] Border Rails [Round bar]




横須賀美術館 / YOKOSUKA MUSEUM OF ART

NT-KKFB-BR300 / BR250 / BR200
結界[ラウンドバー]


材 質 ステンレス、ショットブラスト
サイズ FB4×25 Ø3,000 円弧長さ
 1,550×6本 (BR300)
 FB4×25 Ø2,500 円弧長さ
 1,289×6本 (BR250)
 FB4×25 Ø2,000 円弧長さ
 1,027×6本 (BR200)



Border Rail [Round Bar]
(NT-KKFB-BR300 / BR250 / BR200)
[Material] Stainless steel, Shot blasting
[Size] FB4X25 Ø3,000 Arc length1,550X6bar
(BR300)
 FB4X25 Ø2,500 Arc length1,289X6bar
(BR250)
 FB4X25 Ø2,000 Arc length1,027X6bar
(BR200)



NT-WGK-2
(フレキシブル40・フラットバー40タイプ)



NT-WGK-3
(フレキシブル75・フラットバー72タイプ)
専用ワゴン (詳細は、P69参照)



ポーラ美術館 POLA Museum of Art / Photo by Mamoru Ishiguro

NT-KK-L90 / L70 / W70 / P90
結界[ベース&バータイプ]

結界[ベース&バータイプ]は、シンプルなデザインで美観を損ねず、ワンタッチで連結、分解ができるので収納性に優れています。ベースの形状やバーの長さ、仕上げの変更等、ご要望に応じて製作いたします。

Border Rails [Base & Bar]
(NT-KK-L90 / L70 / W70 / P90)
Composed of a base and bars, the Borser Rails will protect your valuable artwork and helps to guide visitors though the exhibition. Their simple design won't disfigure your exhibition space. They are easy to assemble or store. There are many base shapes, bar lengths, and finishes to meet your specific needs.



組合せ例
NT-KK-L90
+ NT-KKB-100 + NT-KK-EC



NT-KK-L70
+ NT-KKB-100 + NT-KK-EC




NT-KK-W70
+ NT-KKB-100 + NT-KK-EC



NT-KK-P90
+ NT-KKB-100 + NT-KK-EC

■ベース+バー接合部分図




●ピンを押しながらバーの固定穴とピンが合うように挿入します。
Push in the pin, then insert the bar into the slot until it is in place.

結界[ベース&バータイプ] | Border Rails [Base & Bar]


NT-KK-L90 / L70 / W70 / P90
結界ベース

材 質 ステンレスH.L./真鍮
サイズ イラスト参照
重 量 2.1kg (L90/L70)
2.7kg (W70)
2.5kg (P90)


Border Rails [Base]
[Material]
Stainless steel, hair-line finish / Brass
[Size]
Border Base :
refer to the above illustration




KK-P90



KK-W70



KK-L90




KK-L70

NT-KKB-200 / 100
結界バー


材 質 ステンレスH.L.
サイズ 径22×984mm (NT-KKB-100)
径22×1,984mm (NT-KKB-200)

Border Bar (NT-KKB-200 / 100)
[Material] Stainless steel, hair-line finish
[Size]
22diameterx L1,984mm(NT-KKB-200)
22diameterx L984mm(NT-KKB-100)



NT-KK-EC
結界エンドキャップ

材 質 ステンレスH.L.
サイズ 径22×46mm (NT-KK-EC)
Border End cap (NT-KK-EC)
[Material] Stainless steel, hair-line finish
[Size] 22 diameter x L46mm



NT-KKB-LJ
結界Lジョイント


壁面展示がコーナーになる場合のL字型や作品を囲んで展示する場合の四角形を作る時に連結させるためのジョイント金具です。バータイプ、全てに使用できます。

Border Rail [Bar] Corner Joint
This part forms a joint with an L-corner at the external or internal angle of two display walls. This product fits to all bars .



材 質 ステンレスHL
[Material] Stainless steel, hair-line finish

設置使用図




結界Lジョイント・結界側面進入防止バーを結界ベースに取付け使用時は、必ず結界エンドキャップが必要です。
※エンドキャップ別途


NT-KKB-EB
結界側面進入防止バー

側面からの進入を防ぎます。
バータイプ、全てに使用できます。


Border Rail Indirect Intrusion Prevention Bar
This bar is for the prevention of any intrusion from the side of the border rail.
This product can fit with all bars




材 質 ステンレスHL
[Material] Stainless steel, hair-line finish



The end caps for border rails are always necessary when attaching corner joints or intrusion prevention bars to bases.



NT-WGK-1
(ベース&バータイプ)



NT-WGK-2
(フレキシブル40・フラットバー40タイプ)
専用ワゴン(詳細は、P69参照)



京都国立博物館 KYOTO NATIONAL MUSEUM




NT-KKF-SI
結界パイプバー用サイン

結界パイプバー用のサインです。取付はパイプバーに通すだけで、容易に動線や制限を促すことができます。
サインは用途に合わせて選ぶことが出来るので、様々なシーンでご使用いただけます。


材 質 アルミ、焼付塗装、
 カットティングシート貼
サイズ W125×H128mm
色 グレー

Border Rails [Sign for pipe bar]
(NT-KKF-SI)
These are the signs for pipe bars of border rails. You can easily encourage flow lines and restrictions to audiences just by inserting the signs through the pipe bars.
The signs can be selected according to various situations.

[Material]
Baked finish aluminum and cut-outsticker
[Size] W125 x H128mm
[Color] Gray



※ベース・バーは別途





NT-KKF-HSI
結界ゴムひも用サイン

結界ゴムひも用のサインです。取付はゴムひもに通すだけで、容易に制限を促すことが出来ます。

材 質 PET樹脂
サイズ W28×H125mm
ピクト お手を触れないで下さい
 5枚入

Border Rails [Sign for elastic string]
(NT-KKF-HSI)
These are the signs for elastic strings of border rails. You can easily encourage flow lines and restrictions to audiences just by inserting the signs through the elastic strings.

[Material] PET resin
[Size] W28xH125mm
[Pictograms] Do not touch. /
 One set includes five pictograms.



※ベース・バーは別途



NT-KKFB-B200 SI / B100 SI / B70 SI
結界フラットバー用サイン

結界フラットバー用のサインです。フラットバーに直接カットティングシートを貼っている
ので、よりシンプルにサイン掲示を行えます。

材 質 ステンレス、ショットブラスト、
 カットティングシート貼
サイズ FB4×25 L1987mm (B200-SI)
 FB4×25 L987mm (B100-SI)
 FB4×25 L665mm (B70-SI)

Border Rails [Sign for flat bar]
(NT-KKFB-B200 SI/B100 SI/B70 SI)
These are the flat bars with sign stickers for border rails. The signs are applied directly on the flat bar for simple sign display.

[Material] Stainless steel and cut-out sticker
Cutting sheet attached
[Size] FB4x25 L1987mm (B200-SI)
 FB4x25 L987mm (B100-SI)
 FB4x25 L665mm (B70-SI)



※ベース・バーは別途

●結界フラットバー用サイン

順路／右
→ 順路
NT-KKFB-B200 SI-R01 (FB4x25 L1987)
NT-KKFB-B100 SI-R01 (FB4x25 L987)
NT-KKFB-B70 SI-R01 (FB4x25 L665)

順路／左
← 順路
NT-KKFB-B200 SI-R02 (FB4x25 L1987)
NT-KKFB-B100 SI-R02 (FB4x25 L987)
NT-KKFB-B70 SI-R02 (FB4x25 L665)

写真撮影禁止
📷 写真撮影禁止

さわらな
🚫 作品に手を触れないでください

進入禁止
🚫 関係者以外立ち入り禁止

NT-KKFB-B200-SI-ST (FB4x25 L1987)
NT-KKFB-B100-SI-ST (FB4x25 L987)
NT-KKFB-B70-SI-ST (FB4x25 L665)

Route →

Route ←

No photography 📷

Please do not touch 🚫

Staff only 🚫



横須賀美術館 / YOKOSUKA MUSEUM OF ART


TS06-200G
サインスタンド〔順路案内〕

見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていてマグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。

材 質 シルバー：ステンレス
ブラック：スチール、焼付
サインパネル：スチール、焼付
カラー シルバー(200GS)、ブラック(200GB)
サイズ ベース：φ200×16t H1200mm
サインパネル：φ200×1.6t
重 量 5.3kg
付 属 矢印マーク(マグネット赤)1枚

※使用時は組立が必要です。

Sign stands [Tour route guide]
TS06-200G
This is a simple display board for tour routes. Simply place a magnetic arrow in any desired direction on the board. The tour route letters are printed in advance.
[Material]
Silver-Stainless steel
Black-Baking finish steel
Sign panel-Baking finish steel
[Color] Silver(200GS), Black(200GB)
[Size] Base: ø200x16t H1200
Signpanel: ø200x1.6t
[Weight] 5.3kg
[Accessories] One rubber magnetic arrow (Red)
* This is a product that needs assembling before use.



TS06-200G(S/B)



TS06-200GS-01W

TS06-200GB-01B

サインスタンド Sign Stand



兵庫県立美術館 / Hyogo Prefectural Museum of Art

TS06-200M
サインスタンド〔固定式200丸型〕

主に注意事項を伝えるサインシステムです。サインパネルにマグネット式ピクトを両面に貼ることが可能で、方向によって多様なピクトが利用できます。


材 質 シルバー：ステンレス
ブラック：スチール、焼付
サインパネル：スチール、焼付
カラー シルバー(200MS)、ブラック(200MB)
サイズ ベース：φ200×16t H1200mm
サインパネル：φ200×1.6t
重 量 5.3kg
付 属 マグネット式ピクト1枚

※使用時は組立が必要です。

Sign stands [Fixed type 200 round]
TS06-200M
This is a sign system that mainly draws attention. Magnetic pictograms can be placed on both side of a sign panel. Various pictograms can be used depending on the required direction.

[Material]
Silver-Stainless steel
Black-Baking finish steel
Sign panel-Baking finish steel
[Color] Silver(200MS), Black(200MB)
[Size] Base: ø200x16t H1200
Signpanel: ø200x1.6t
[Weight] 5.3kg
[Accessories] One magnetic pictogram


* This is a product that needs assembling before use.



TS06-200M(S/B)



TS06-200MS-MN01r



RED set



MN01r



MN02r



MN03r



MN04r



MN05r

GRAY set



MN01g



MN02g



MN03g



MN04g



MN05g

TS06-A4V / TS06-A4H / TS06-A5V / TS06-A5H
サインスタンド[A4/A5固定式]

アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み主に情報を伝えるサインシステムです。

材 質 シルバー:ステンレス
 ブラック:スチール、焼付
 サインパネル:スチール、焼付
カラー シルバー(S)、ブラック(B)
サイズ ベース:φ200×16t 首下H1000mm
 サインパネル:A4(210×297mm)
 A5(148×210mm)
重 量 6.0kg (A4V(H))
 5.5kg (A5V(H))
付 属 アクリルカバー

※ご使用時は組立が必要です。

Sign stands [A4 Fixed type]
TS06-A4V TS06-A4H
A sign system that provides information
by inserting printed paper into an acrylic panel.
Sign stands [A5 Fixed type]
TS06-A5V TS06-A5H

[Material]
Silver-Stainless steel
Black-Baking finish steel
Sign panel-Baking finish steel
[Color] Silver(S), Black(B)
[Size] Base: ø200x16t H1000mm(Under head)
Sign panel: A4(210x297mm) A5(1480x210mm)
[Weight] 6.0kg [A4V(H)], 5.5kg [A5V(H)]
[Accessories] Acrylic cover

* This is a product that needs assembling
before use.



TS06-A4VS



TS06-A4HS



TS06-A5VS



TS06-A5HS

TS06-A4F / TS06-A5F
サインスタンド[A4/A5可変式]

可変タイプは、縦横の方向と傾斜角度を工具なしで調整が可能です。

材 質 シルバー:ステンレス
 ブラック:スチール、焼付
 サインパネル:スチール、焼付
カラー シルバー(S)、ブラック(B)
サイズ ベース:φ200×16t
 サイン中心H1000mm
 サインパネル:A4(210×297mm)
 A5(148×210mm)
重 量 6.1kg (A4F) 5.6kg (A5F)
付 属 アクリルカバー

※ご使用時は組立が必要です。

Sign stands [A4/A5 Variable type]
TS06-A4F TS06-A5F
Sign stands [A5 Fixed type]
TS06-A5H TS06-A5V

Variable type sign stands can be adjusted in
the vertical and horizontal directions and to
various angles without the aid of tools.

[Material]
Silver-Stainless steel
Black-Baking finish steel
Sign panel-Baking finish steel
[Color] Silver(S), Black(B)
[Size] Base: ø200x16t H1000mm(Sign center)
Sign panel: A4(210x297mm) A5(1480x210mm)
[Weight] 6.1kg (A4F), 5.6kg (A5F)
[Accessories] Acrylic cover



* This is a product that needs assembling
before use.



TS06-A4FS




TS06-A5FS




TS06-A5VB

TS06-A5HB


ブラックタイプもあります。
Black color sign stand is also available.




TS06-A4V (S/B)




TS06-A4H (S/B)



TS06-A5V (S/B)



TS06-A5H (S/B)



TS06-CS
サインスタンド[チャンネルサポート型]

チャンネルブラケットタイプは、厚み(6mm)のあるスチレンボードやアクリル板などを支持するためのサインシステムです。

材 質 シルバー:ステンレス
 ブラック:スチール、焼付
カラー シルバー(S)、ブラック(B)
サイズ ベース:φ200×16t H1000mm
重 量 5.1kg
付 属 六角レンチ

※ご使用時は組立が必要です。


Sign stands [Channel support type]
TS06-CS
The channel bracket is a sign system that
supports a 6mm-thick styrene or acrylic
board.

[Material]
Silver-Stainless steel
Black-Baking finish steel
Sign panel-Acrylic
[Color] Silver(S), Black(B)
[Size] Base: ø200x16t H1000mm
[Weight] 5.1kg
[Accessories] Hexagonal wrench


* This is a product that needs assembling
before use.



TS06-CS



TS06-CS (S/B)



TS06-1212 / TS06-1224
サインスタンド【アクリルブラケット】

120角のアクリルにカットングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。アクリルを2個並べるタイプもございます。

材 質 ベース：シルバー：ステンレス、
ブラック：スチール、焼付
ブラケット：アルミ
カラー ベース・ブラケット：シルバー(S)、ブラック(B)
アクリルパネル：透明
サイズ ベース：φ200×16t H1007mm
サインパネル：
AC1212(120×120mm)
AC1224(120×240mm)
付 属 アクリルパネル

※ご使用時は組立が必要です。

Sign stands [Acrylic brackets]
(TS06-1212/TS06-1224)
The signs placed on the 120mm square acrylic panel. The acrylic part can be removed or replaced depending on the situation. There are also types that can arrange two acrylic panels are available.

[Material] Base: Silver-Stainless steel
Black-Baking finish steel
Bracket: Aluminum
[Color] Base- Bracket: Silver(S), Black(B)
Acrylic panel: Clear

[Size]
Base: ø200x16t H1007mm
Sign panel: AC1212(120x120mm)
AC1224(120x240mm)
[Accessories] Acrylic panel

※This is a product that needs assembling before use.

※この品番にはカットングピクトは含まれておりません。カットングピクトについては(P.60)をご参照ください。


※Pictogram cutouts are not included for this product number.
Please refer to p.60 for pictogram cutouts.




TS06-1212S-
AC1212C+CN01b



TS06-1224S-
AC1212C×2+CP01b+CP12b



TS06-1212 (S/B)



TS06-1224 (S/B)

【組合せパターン例】 [Combination patterns]




TS06-1212
AC1212C



TS06-1224
AC1212C×2



TS06-1224
AC1224C




TS06-1224
AC0624C



※カットングピクトはございません。
Pictogram cutouts inserts
in this size not available.

カットングのページ(60P)をご参照ください。
Please refer to p.60 for pictogram cutouts.



ブラックタイプもあります。
Black color sign stand is also available.

カットングピクトグラム【一覧】
(Clear用)

カットングピクトサイン専用のオリジナルピクトグラム。情報を明瞭に提示し、あらゆる施設のイメージにマッチします。

For acrylic panels (Clear)
Takiya's original pictogram cutouts which display information clearly and will match a variety of facility styles are available.



男・女
CP01b



女・男
CP02b



男
CP03b



女
CP04b



男・女(青／赤)
CP05c



女・男(赤／青)
CP06c



男(青)
CP07c



女(赤)
CP08c



乳児
CP09b



障害者
CP10b



矢印・左
CP11b



矢印・右
CP12b



矢印・直進
CP13b



矢印・後ろ
CP14b



矢印・左上
CP15b



矢印・右上
CP16b



矢印・左下
CP17b



矢印・右下
CP18b



インフォメーション
CP19b



喫煙所
CP20b



給湯室
CP21b



自動販売機
CP22b



エレベーター
CP23b



階段
CP24b



エスカレーター
CP25b



エスカレーター(UP)
CP26b



エスカレーター(DN)
CP27b



進入禁止
CN01a



禁煙
CN02a



携帯電話禁止
CN03a



写真撮影禁止
CN04a



さわるな
CN05a



進入禁止
CN01b



禁煙
CN02b




携帯電話禁止
CN03b



写真撮影禁止
CN04b



さわるな
CN05b



NT-WGK-3
(サインスタンド収納)
専用ワゴン(詳細は、P69参照)



NT-PSF-SA3 / LB2
ポスタースタンドフレームA3/B2

丸棒13φのみで形成し、無駄なパーツを極力無くした、シンプルなデザインに仕上げました。パネル受け金具を上下に移動する事で、自由な位置に掲示物をディスプレイできます。ポスターパネルはもちろん、ステレンボード掲示などにも適しております。

材 質 材質 ステンレス研磨
サイズ W273 x D350 x H1000 (SA3)
W473 x D450 x H1300 (LB2)
カラー シルバー
重 量 2kg (SA3) 4.4kg (LB2)
パネル推奨サイズ
NT-PSF-SA3 A3、B3、A2
NT-PSF-LB2 B2、A2、A1
パネル適応幅 16mm以内

Poster Display Stand (NT-PSF-SA3 / LB2)
A simple display stand composed only of 13mm diameter pipes. Height of display is adjustable by changing position of brackets which support display board.

[Material] Polished stainless steel
[Size] W273xD350xH1000mm(SA3)
W473xD450xH1300mm(LB2)
[Color] Silver
[Weight] 2kg(SA3) / 4.4kg(LB2)
[Appropriate size of board]
NT-PSF-SA3: A3, B3, A2 (*JIS paper size)
NT-PSF-LB2: B2, A2, A1 (*JIS paper size)
Thickness of board: Less than 16mm.



NT-PRW-14 / 24 / 34
パンフレットラックワゴン

A4サイズをベースに、1列4段、2列4段、3列4段の3種類を揃えました。パンフレットをより良く見せるために、パンフレット受けの高さや角度に拘りました。一番下の受けは、車椅子の方なども、取りやすい位置に設けております。複数台を並べたり、背中合わせで配置した際も、ワゴン同士の隙間は極力少なくなるように、設計しておりますので、空間に対してすっきりとしたレイアウトが可能です。またパンフレット以外にも、カタログのディスプレイにも適しております。

材 質 スチール焼付塗装
サイズ 幅320 x 奥行281x高さ1150mm (PRW-14)
幅500 x 奥行281 x 高さ1150mm (PRW-24)
幅730 x 奥行281 x 高さ1150mm (PRW-34)

パンフレット受けサイズ
幅320 x 奥行305 x 受け高さ30mm
角度60° 4段 (PRW-14)
幅500 x 奥行305 x 受け高さ30mm
角度60° 4段 (PRW-24)
幅730 x 奥行305 x 受け高さ30mm
角度60° 4段 (PRW-34)

カラー ライトグレー
質 量 13kg (PRW-14) 16.4kg (PRW-24)
21kg (PRW-34)


キャスター ストッパー付きウレタン車輪

Brochure Shelf Wagon
(NT-PRW-14 / 24 / 34)

There is 4 types of wagons: 1 column in 4 rows / 2 columns in 4 rows / 3 columns in 4 rows.(Appropriate Size of paper: A4 *JIS paper size)
The height and slope of brochure trays are designed to be conspicuous to visitors.
The bottom row is easy to reach for the visitors in wheelchairs.
These wagons are also designed to leave minimum space between when they placed side by side or their back to back.
They are well suited for displaying various types of documents and books, such as catalogs.

[Material]Decorative melamine laminate, wood and acrylic of 5mm thickness
[Size] W320 x D281 x H1150mm (PRW-14)
W500 x D281 x H1150mm (PRW-24)
W730 x D281x H1150mm (PRW-34)
Brochure tray / W320 x D305 x H30mm at bottom shelf, 60 degree angle, 4 rows (PRW-14)
W500 x D305 x H30mm at bottom shelf, 60 degree angle, 4 rows (PRW-24)
W730 x D305 x H30mm at bottom shelf, 60 degree angle, 4 rows (PRW-34)
*Approximately 100 general brochures can be piled up in each section.
[Color] Light Gray
[Weight] 13kg (PRW-14) 16.4kg (PRW-24) 21kg (PRW-34)

NEW



NT-ACP-A3
アクリルパネルA3

透明アクリル2枚の組合せです。四角にマグネットが埋め込んでおり掲示物を挟んで掲示します。



サイズ 299 x 422 x 9mm(アクリル2枚分)
*厚み4mmと厚み5mmの組合せ



NT-WB-A3
ホワイトボードA3

掲示物をホワイトボードに張って掲示します。もちろんホワイトボードとしてもお使い出来ます。

外寸サイズ 301 x 424 x 10mm
ホワイトボードサイズ297 x 420mm
*マグネット別途



【作業】迅速で円滑な展示作業をサポートするために [Implementation] For Quicker and More Efficiency Work

専門的な作業にはそれにあった環境づくりと専用道具が必要です。「作業」に掲載された道具類は、美術館・博物館などの専門的な環境での作業性を高める為に専門的なアドバイスなどから取揃えたプロの作業をサポートする道具です。
無理のない作業が大切な作品を傷付けず人にも安全な作業を実現します。

Specialized operations need special tools. Along with the tools in the 'Operation' section, professional technical support is offered to aid work in specialized environments such as museums.

TAKIYA offers easy, safe and sophisticated solutions for people and display pieces.

運搬・収納

絵画運送用クレート
運搬車
収納ワゴン
台車

作業足場・作品点検

作業足場
作業台
養生材
点検ライト
イーゼル

工具・道具

工具
補修材

Transportation / Storage

Picture Transport Crate
Carts
Storage Carts
Dollies

Platforms / Inspection

Platforms
Work Tables
Frame Mats
Inspection light
Easel

Tools / Devices

Tools
Repair Materials

絵画輸送用クレート[TURTLE]

オランダの美術品輸送会社ファン・クラリンゲン社が開発したトランク型のクレート(絵画輸送箱)です。亀の甲羅のように丈夫で長持ちという意味から「Turtle=亀」とネーミングされました。環境問題への取り組みが盛んなヨーロッパでは、輸送の度毎に使い捨ての木箱を製作するのではなく、こうした「通い箱」が普及しつつあります。タートルの用途は輸送時だけではなく、内部に調湿剤を封入することによって、空調条件が整わない収蔵庫や一般の倉庫内での中長期の作品保管にも効果を発揮します。

picture transport crate [TURTLE]

This Turtle crate (picture transport box) developed by an artwork transport company, Van Kralingen, based in Holland. It was named Turtle because it is durable and long lasting, just like a tortoiseshell. In Europe, where environmental issues are actively addressed, returnable boxes like this became common instead of using single-use wooden crates. The Turtle crate can be used not only when transporting, but, by inserting a humidity control device, it becomes effective for storing artwork in locations which are not air-conditioned.




オランダの名画が世界を駆けめぐる時、タートルの活躍は美術関係者の間ではすでにポピュラーな存在となっています。

As famous Dutch paintings circle around the world, Turtle's activity is becoming popular among those in the art people.



By courtesy of the Van Gogh museum, Amsterdam



Clipping from the Dutch newspaper AD by courtesy of the Mauritshuis, The Hague

HV-TUR-AL / BL / CL

タートル

材 質 表面:ポリエステルファイバークラス
サイズ 内寸
H 740×W 980×D125mm(AL)
H 950×W1220×D125mm(BL)
H1,340×W1620×D125mm(CL)
外寸
H1030×W1260×D430mm(AL)
H1240×W1470×D430mm(BL)
H1630×W1870×D430mm(CL)
重 量 45kg(AL)
65kg(BL)
88kg(CL)
構 成 コーナーブロック4コ付(AL/BL)
コーナーブロック4コ、
サイドブロック2コ付(CL)

Fiberglass Crate [Turtle]

(HV-TUR-AL / BL / CL)

[Material] Surface: Polyester fiberglass

[Size] Inner dimensions :

H740 x W980 x D125mm(AL)

H950 x W1220 x D125mm(BL)

H1340 x W1620 x D125mm(CL)

Outer dimensions :

H1030 x W1260 x D430mm(AL)

H1240 x W1470 x D430mm(BL)

H1630 x W1870 x D430mm(CL)

[Weight] 45kg(AL), 65kg(BL), 88kg(CL)

[Composition]

with 4 corner fittings (AL/BL)

with 4 corner fittings, 2 side fittings (CL)




HV-TUR-AL

HV-TUR-BL

HV-TUR-CL

絵画輸送用クレート [タートル] picture transport crate [TURTLE]



高気密クレート

タートルは気密性が極めて高く、輸送中の外気の影響を最小限に抑えるよう設計されています。特に急激な温湿度変化を伴う航空機による作品輸送に際しては、こうした高気密クレートの使用が推奨されます。

The Turtle crate is extremely airtight and designed to minimize the effect of outside air in transit. Particularly when transporting artworks by air, which involves sudden changes in humidity and temperature, the use of airtight crates like this is an advantage.

ポリエステルファイバー樹脂

外装部は厚さ4ミリのポリエステルファイバー樹脂でできており、一般的な木製のクレートに比べて軽量、且つ衝撃に強い構造となっています。

Fiberglass Box [Turtle]
Compared to wooden crates, the 4mm thick polyester fiberglass resin better protects against impact shock and light.

■タートルケース温湿度変化試験

外気温14℃、相対湿度45%の環境下にケースを置き72時間の順応期間後、それぞれのテストをおこなう。

低温測定

順応期間後-10℃まで外気温を急速に下げ、18時間保つ。その後、14℃に急速に上げ、ケース内の変化を測定する。

高温／湿度測定

順応期間後40℃まで外気温を急速に上げ、18時間保つ、その後14℃に急速に下げ、ケース内の変化を測定する。

Turtle Case Temperature and Humidity Change Test


The case was placed in an environment with an air temperature of 14 ° C and a relative humidity of 45% for 72 hours, and then the following tests were performed

Low-temperature Measurement Test:

After the 72hour adjustment period, the air temperature was dropped to -10 ° C and left for 18hours. Then, the temperature was raised back to 14 ° C to determine if any change had occurred inside the case.

High-temperature/Humidity Measurement Test:

After the 72 hour adjustment period, the air temperature was raised to 40 ° C and left for 18hours. Then, the temperature was dropped to 14 ° C to determine if any change had occurred inside the case.



●測定結果

- ・ケース内の温度は、低温測定18時間後24時間の回復期間を経て、外気温から1℃以内の下降であった。
- ・高温、湿度測定中ケース内の湿度は5%を超えず開始条件から7%以下の増加であった。

試験: Petutz & b associates B.V.社 研究所
分析・結論: エンジニアリング&コンサルタント社

・Results

- ・After the 24hour recovery period following the 18 hour low temperature test, it was found that the temperature inside the case had decreased less than 1°C from the air temperature.
 - ・During the high-temperature/humidity test, the humidity within the case did not exceed 5% and there was less than a 7% increase.
- Testing : Petutz & b associates B.V. company laboratory
Analysis : Results : Engineering & Consultant company

■タートルケース振動試験

●測定方法

ケースに絵画(木製プレート2厚)を入れ、3つの加速センサー(短辺部、長辺部、絵画の上部)を取り付け、テストをおこなう。

●測定結果

ケース内で測定された加速は、各方向とも1×10⁻³から1×10⁻⁶となり、低周波域(2～12Hz)、高周波域(500Hzまで)、共にケース外で受ける加速力よりも小さい。

試験: アプライド・メカニクス
(オランダ Enschede, Twente大学 機械工学研究室)
分析・結論: エンジニアリング&コンサルタント社

Turtle Case Vibration Test

・Method

A framed painting (wooden plate 2mm thick) was placed in the case, attached with three vibration sensors on all sides of the painting and the followed test was performed.

・Result

The vibration measured within the case was 1x10⁻³ to 1x10⁻⁶ in each direction, and was smaller than the accelerating force received outside the case for both the low frequency region (2~12Hz) and the high frequency region (up to 500Hz).

Testing : Applied Mechanics
(Holland, Enschede, Twente university Mechanical Engineering laboratory)
Analysis : Result : Engineering & Consultant company




インナーブロック(オプション)

作品を固定するインナーブロックは、マジックテープ方式を採用しています。任意の位置に素早く動かすことができ、額縁の厚さに合わせて高さを自由に調節することができます。

Inner Blocks (Optional)

These inner blocks attach to artwork using Velcro strips. Works can be easily secured at any position, as well as adjusted to accommodate varying frame thicknesses.



HV-TUR-B-S

コーナーブロック

材 質 木／布
サイズ 220×220×H190mm
(有効サイズ110)

Corner Fitting (HV-TUR-B-S)

[Material] Wood / Cloth

[Size] 220 x 220 x H190mm(Effective size110)

These fittings secure artwork at the corners.

HV-TUR-L-S

サイドブロック

材 質 木／布
サイズ 190×210×H190mm
(有効サイズ120)

Side Fitting (HV-TUR-L-S)

[Material] Wood / Cloth

[Size]190 x 210 x H190mm (Effective size120)

These fittings secure works at the side edges.

NT-UPK-180N
絵画運搬車[ネットタイプ]

絵画作品を安全に効率よく運ぶための
絵画専用運搬車です。主に作品を立て掛け
て運搬します。ネットタイプについては、
ネット部分に作品を吊下げ固定する事で
きます。ネット(フェルト)部を取り外す事が
できるので台車としての使用も可能です。

材 質 スチール焼付塗装、合板
サイズ 1830×925×H1610mm
カラー グレー
積載荷重 200kg
質 量 110kg
キャスター ストッパー付きウレタン車輪
※ベルト付
※オプション:緩衝キャスター(積載荷200kg)
※エアレスキャスターへの変更対応可能商品

Picture Cart [Net Type] (NT-UPK-180N)
These are carriers dedicated to lean paintings
on their net and carry them safely and
efficiently. The net type carriers can retain
items by hanging them on the nets. When
the net and felt parts are removed, the
carriers can be used as dollies.

[Material] baked finish Steel, Plywood
[Size] 1830x925xH1610mm
[Color] Gray
[Load capacity] 200kg
[Weight] 110kg
[Casters] Urethane roller with stoppers

*The belts included
*Optional : Shock absorbing Casters
(Load capacity 200kg)
*Products interchangeable with airless rollers



ネット部を取外しての使用も可能です。
Possible to use with Net unit removed

NT-UPK-180F
絵画運搬車[フェルトタイプ]

材 質 スチール焼付塗装、合板、フェルト
サイズ 1830×925×H1610mm
カラー グレー
積載荷重 200kg
質 量 126kg
キャスター ストッパー付きウレタン車輪
※ベルト付
※オプション:緩衝キャスター(積載荷200kg)
※エアレスキャスターへの変更対応可能商品

Picture Cart [Felt Type] (NT-UPK-180F)
[Material] Baked finish steel, plywood and felt
fabric
[Size] 1830x925xH1610mm
[Color] Gray
[Load capacity] 200kg
[Weight] 126kg
[Casters] Urethane roller with stoppers

*The belts included
*Optional : Shock absorbing Casters
(Load capacity 200kg)
*Products interchangeable with airless rollers



フェルト部を取外しての使用も可能です。
Possible to use with Fert unit removed

NT-UPM-1890
マルチ運搬車

製品名のとおり展示施設において、マルチ
に使用される運搬車です。1890、180に
ついては、ワイドの積載面と取りはずし可
能な可動柵(4段階)で、平面作品から大型
の立体作品まで、様々な用途に使用できま
す。一回り小さな1280については、エレ
ベーターサイズにも対応しております。

材 質 スチール焼付塗装、合板
サイズ 1820×920×H1640mm
カラー グレー
積載荷重 300kg
質 量 80kg
キャスター ストッパー付きウレタン車輪
※オプション:緩衝キャスター(積載荷重200)
※エアレスキャスターへの変更対応可能商品

Multipurpose Carrier Cart (NT-UPM-1890)
This carrier is for multi-purpose use in an
exhibition space as the name suggests.
The #180 and #1890 units have wide loading
spaces and adjustable removable fence (in
four levels) can carry various art items from
flat to large three-dimensional. A smaller size
#1280 unit is ideal for elevator use.

[Multipurpose Carrier Cart (NT-UPM-1890)
[Material] baked finish Steel, Plywood
[Size] 1820 x 920 x H1640mm
[Color] Gray
[Load capacity] 300kg
[Weight] 80kg
[Casters] Urethane roller with stoppers
*Optional : Shock absorbing Casters
(Load capacity 200kg)
*Products interchangeable with airless rollers



NT-UPM-180
マルチ運搬車[大型]



材 質 スチール焼付塗装、合板
サイズ 1830×1230×H1790mm
カラー ブラック
積載荷重 300kg
質 量 106kg
キャスター ストッパー付きウレタン車輪

Multipurpose Carrier Cart (NT-UPM-180)
[Material] baked finish Steel, Plywood
[Size] 1830 x 1230 x H1790mm
[Color] Black
[Load capacity] 300kg
[Weight] 106kg
[Casters] Urethane roller with stoppers

NT-UPM-1280
マルチ運搬車[小型]



材 質 スチール焼付塗装、合板
サイズ 1250×850×H1450mm
カラー グレー
積載荷重 300kg
質 量 57kg
キャスター ストッパー付きウレタン車輪

Multipurpose Carrier Cart (NT-UPM-1280)
[Material] baked finish Steel, Plywood
[Size] 1250 x 850 x H1450mm
[Color] Gray
[Load capacity] 300kg
[Weight] 106kg
[Casters] Urethane roller with stoppers

NT-WGW-86

ワイヤ収納ワゴン

ワイヤやハンガーセットを丸めることなく、そのまま長さ別に収納することのできる便利な大型のワゴンです。付属で部品収納用のコンテナボックスが付いています。


材 質 スチール焼付塗装
サイズ 861×450×H1665・1915・2165mm
カラー ホワイト
質 量 30kg
キャスター ストッパー付きウレタン車輪
収納量 ハンガーセット約360本
構 成 コンテナボックスN-1、2(各2個)付
※組立が必要な製品です。

Wire Storage Cart (NT-WGW-86)

This is a large storage cart that is conveLarge Storage Cart for Wires and Hanger Sets conveniently stored without rolling and tangling of different lengths as they are. It also comes with a container box for storage of parts.

[Material] Baked finish steel
[Storage size]
Approximately 360 hanger sets
[Size] 861x450xH1665・1915・2165mm
[Color] White
[Weight] 30kg
[Casters] Urethane rollers with stoppers
[Composition] organizer boxes N-1, 2 (2pieces included)

* This is a product that needs assembling before use.



ワイヤの長さに合わせて高さ調節(3段階)できます。

Height is adjustable according to the wire lengths. (Three step adjustment)

NT-WGK-1/ 2 / 3

結界収納台車

結界専用の収納台車です。移動しながらの設置および収納が行え、作業効率性を高めます。バケット式コンテナ付きなので関連部品や工具の収納ができるなど、利便性に富んだ収納台車です。

材 質 スチールパイプ、シナベニヤ
サイズ W690×H875×L1040mm
カラー ホワイト
質 量 22kg
キャスター ストッパー付きウレタン車輪


収納数量 NT-WGK-1
ベース24台・バー(縦積み)30本 (NT-KK-P90)
ベース20台・バー(縦積み)30本 (NT-KK-L90)
ベース20台・バー(縦積み)30本 (NT-KK-L70)
ベース20台・バー(縦積み)30本 (NT-KK-W70)
NT-WGK-2
ベース24台・パイプバー(縦積み)30本 (NT-KKF-F40)
ベース24台・フラットバー(横積み)20本 (NT-KKFB-40)
NT-WGK-3
ベース12台・パイプバー(横積み)20本 (NT-KKF-75)
ベース12台・フラットバー(横積み)20本 (NT-KKFB-72)

付 属 バケット式コンテナ 大2個 (サイズ:W192×H90×L285mm)


Dolly for storage border units (NT-WGK-1/2/3)

This cart is only for border rails. The cart allows for easy movement of the border rails as well as providing you with storage, which improve working efficiency. It can also store parts and tools associated with the border rail by use of the convenient bucket organizer provided.


[Material] Steel , Decorative plywood
[Color] White
[Size]W690xH875xL1040mm
[Weight] 22kg
[Casters] Urethane rollers with stoppers
[Storage capacity]
NT-WGK-1:
24 bases, 30 bars (vertical stack) (NT-KK-P90)
20 bases, 30 bars (vertical stack) (NT-KK-L90)
20 bases, 30 bars (vertical stack) (NT-KK-P70)
20 bases, 30 bars (vertical stack) (NT-KK-W70)
NT-WGK-2:
24 bases, 30 pipe bars (vertical stack) (NT-KKF-40)
24 bases, 20 flat bars (horizontal stack) (NT-KKFB-40)
NT-WGK-3:
12 bases, 20 pipe bars (horizontal stack) (NT-KKF-75)
12 bases, 20 flat bars (horizontal stack) (NT-KKFB-72)
[Accessory] 2 large bucket organizers with lids (size:W192xH90xL285mm)



NT-WGK-1 (ベース&バータイプ)



NT-WGK-2 (フレキシブル40・フラットバー40タイプ)



NT-WGK-3 (フレキシブル75・フラットバー72タイプ)

収納ワゴン

Storage Cars

NT-WGL-3

照明器具収納ワゴン

照明器具をフリーに収納することのできる汎用性の高いワゴンです。緩衝キャスターが標準装備なので移動がスムーズにおこなえます。

材 質 スチール焼付塗装
カラー ホワイト
収納数 約30～50灯
サイズ 1040×500×H1230mm
質 量 40kg
キャスター 緩衝キャスター(ストッパー付き)
付属品 電源コード5m
コンテナボックス(蓋付き)1個 (寸法:W441×H145xL281mm)


※組立が必要な製品です。

Lighting Equipment Storage Cart [Shelf type] (NT-WGL-3)

General purpose Wagon to store lighting equipment freely. Shock absorbing casters are equipped as standard enabling smooth moving.

[Material] Baked finish steel
[Color] White
[Capacity]
Approx. 30-50 lights
[Size] 1040 x 500 x H1230mm
[Weight] 40kg
[Casters] Shock absorbing Casters
[Accessory]
1 organizers with lids
(Size: W441xH145xL281mm)

* This is a product that needs assembling before use.



NT-WGB-94

バケット式収納ワゴン



小形の部品棚に天板とキャスターを付けたワゴンです。展示作業の際に、金具や工具類をまとめて移動することができます。

材 質 スチール焼付塗装
サイズ 940×400×H1000mm
カラー ホワイト
質 量 40kg
キャスター ストッパー付きウレタン車輪
構 成 コンテナボックス(フタ付)小3台付 369×278×H128mm
コンテナN-1 8個付
N-2 6個付
N-3 4個付

Organizer Bucket Cart (NT-WGB-94)

This cart has small shelves, a top cover, and rollers. You can easily move accessories and tools together during installation.

[Material] Baked finish steel
[Size] 940 x 400 x H1000mm
[Organizer bucket size] 369x278xH128mm
[Color] White
[Weight] 40kg
[Casters] Urethane rollers with stoppers
[Composition]
3 small organizer boxes with lids
8 small organizers without lids (N-1)
6 medium organizers without lids (N-2)
4 large organizers without lids (N-3) (included)

NT-WGB-3

コンテナボックス付き作業台



収納と作業性を考えた移動式作業台です。外部から視認できる透明のコンテナボックスを採用、立位置の上段片側にはバケットコンテナを引っ掛ける金具があり作業性を高めます。キャスターは全て回転、旋回、ストップ機能があります。

材 質 スチールパイプ、シナベニヤ
サイズ W800×H910×L1200mm
カラー ホワイト、白メラミン化粧板
質 量 53kg
キャスター ストッパー付きウレタン車輪
構 成 コンテナボックス(蓋付き)8個 (寸法:W441×H145×L281mm)
バケット式コンテナ(大)4個 (寸法:W192×H90×L285mm)
バケット式コンテナ(小)6個 (寸法:W132×H90×L200mm)

Work Table with an Organizer (NT-WGB-3)

This is a mobile work table designed for storage and workability. A clear organizer visible from the outside is employed. There is a clip to hook a bucket organizer on one upper side in a standing position that enhances workability. The wheel has rotation, swivel and slipper functions.

[Material] Steel pipe, Plywood
[Color] White
[Size] W800 x H910 x L1200mm
[Weight] 53kg
[Casters] Urethane rollers with stoppers
[Accessory]
8 organizers with lids (Size: W441xH145xL281mm)
4 large bucket organizers with lids (Size: W192xH90xL285mm)
6 small bucket organizers with lids (Size: W132xH90xL200mm)

NT-UPP-1882
パネル運搬車


パネル運搬車にパネルを収納する事で、移動も容易になり、展示の際の作業時間も短縮されます。フラットMJパネルを収納する場合、900mm幅は20枚、1200mm幅は16枚を収納可能です。

材 質 スチール焼付塗装、合板
サイズ W1809×D820×H997mm
カラー ホワイト
積載荷重 280kg
質 量 70kg
キャスター ストッパー付きウレタン車輪
パネル収納 W1200 16枚、W900 20枚

Panel Carrier Cart (NT-UPP-1882)

Storing panels on this carrier makes transportation easy and installation fast. A carrier can store 20 flat 900 mm wide MJ panels and 16 flat 1200 mm wide MJ panels.

[Material] Baked finish steel, plywood
[Size] 1809 x 820 x H997mm
[Color] White
[Load capacity] 280kg
[Weight] 70kg
[Casters] Urethane roller with stoppers



NT-DS-MP90
台車[汎用タイプ]

手軽に扱えて小回りのきく汎用タイプの台車です。

材 質 木
積載荷重 積載荷重200kg
積載面 900×600mm
キャスター ストッパー付/ウレタン車輪
※ご要望に応じて、サイズを変更できます。

Multipurpose Dolly (NT-DS-MP90)

This is a light, multipurpose dolly that can easily move around in small spaces.

[Load capacity] 200kg
[Size] Load area:900 x 600mm
[Casters] Urethane roller with stoppers
※We take custom orders for different sizes.



SN-CPL-10S-107
キャッチパレット

手動式の油圧ポンプによってアーム部が昇降します。彫刻作品など重量物の運搬に不可欠です。

積載荷重 1000kg
サイズ 520×1470mm
積載アーム 高さ45～135mm

Forklift Pallet (SN-CPL-10S-107)

The arms lift up by a manual hydraulic jack. This is an essential tool in transferring sculptures and other heavyweight items.

[Load capacity] 1000kg
[Size] 520x1470mm
[Loading arm] H45~135mm



パネル運搬車／かご運搬台車／台車
キャッチパレット

Panel Carrier Cart / Dollies / Forklift Pallets

WP-KD-9580 / WP-KD-11080
かご運搬台車



縦型のかご付き運搬台車です。扉は観音扉タイプです。使わないときはL字に畳み、複数台を重ねる事でスッキリと収納できます。

材 質 スチール塗装
サイズ W950×L800×H1700mm (KD-9580)
W1100×L800×H1700mm (KD-11080)
カラー ベージュ
質 量 55kg (KD-9580) 60kg (KD-11080)
積載荷重 500kg
キャスター ゴムキャスター
エアキャスター仕様

Dolly with cage storage (WP-KD-9580/WP-KD-11080)
This is a dolly with an upright basket with double doors. The dolly can be folded into an L-shape and efficiently stored by piling up several dollies when not in use.

[Material] Steel with baked finish
[Size] W950xL800xH1700mm (KD-9580)
W1100xL800xH1700mm (KD-11080)
[Color] Beige
[Weight] 55kg(KD-9580) 60kg (KD-11080)
[Load capacity] 500kg
[Casters] Rubber caster・Air Casters

WP-APB-101 / APB-301
台車[折りたたみ式]

折りたたみ式のハンドル付なのでコンパクトに収納できます。

材 質 スチール、ポリプロピレン製
サイズ 積載面
W455×D710×H865mm (APB-101)
W600×D900×H865mm (APB-301)
カラー グレー
質 量 8.5kg (APB-101) 13.5kg (APB-301)
積載荷重 150kg (APB-101) 300kg (APB-301)
キャスター ゴムキャスター
エアキャスター仕様

Dolly (Foldable) (WP-APB-101/APB-301)

The handle part can be folded down for small storage spaces.

[Material] Steel, polypropylene
[Size] Load area:
W455x D710xH865mm (APB-101)
W600x D900xH865mm (APB-301)
[Color] Gray
[Load capacity]
150kg (APB-101), 300kg (APB-301)
[Casters] Rubber caster・Air Casters



WP-APF-307 / WP-NG-407
台車[サイドネット付]



脱着式のサイドネットが付いていて小物の運搬に便利です。

材 質 スチール、ポリプロピレン製
サイズ W635×D980×H865mm (APF-307)
W810×D1180×H1005mm (NG-407)
カラー グレー
質 量 24.5kg (APF-307) 57kg (NG-407)
積載荷重 300kg (APF-307) 400kg (NG-407)
キャスター ゴムキャスター
エアキャスター仕様

※組立が必要な製品です。

Dolly [With nets] (WP-APF-307/NG-407)

This is convenient for carrying many small items at once. The nets are also removable for larger objects.

[Material] Steel, polypropylene
[Size] W635x D980xH865mm (APF-307)
W810x D1180xH1005mm (NG-407)
[Color] Gray
[Weight] 24.5kg (APF-307) 57kg (NG-407)
[Load capacity] 300kg (APF-307) 400kg (NG-407)
[Casters] Rubber caster・Air Casters

※This is a product that needs assembling before use.

WP-APB-S101 / APB-S301
台車[折りたたみ式ブレーキ付]

フッドブレーキ機能付きの、折りたたみ式ハンドル台車です

材 質 スチール、ポリプロピレン製
サイズ 積載面
W455×D710×H865mm (APB-S101)
W600×D900×H865mm (APB-S301)
カラー グレー
質 量 8.5kg (APB-S101) 13.5kg (APB-S301)
積載荷重 300kg (APB-S101) 500kg (APB-S301)
キャスター ゴムキャスター
エアキャスター仕様

Dolly (Foldable, with brakes) (WP-APB-S101/APB-S301)

The brakes will be activated when you release your hold on the handle.

[Material] Steel, polypropylene
[Size] Load area:
W455x D710xH865mm (APB-S101)
W600x D900xH865mm (APB-S301)
[Color] Gray
[Load capacity]
300kg (APB-S101), 500kg (APB-S301)
[Casters] Rubber caster・Air Casters





ローリングタワー

展示や照明の調整に必要な高所作業、これらを安全に効率良く行うためには、しっかりとした足場が必要です。また、広いエリアでは移動性も求められます。ローリングタワーは、こうした高所作業を安全にサポートするとともにすぐれた収納性も備えた製品です。

Rolling Towers
Work with displays and lightning requires stable scaffolding, yet for large spaces, mobility is also needed. This rolling tower is ideal for just that, while easiness of storage has also been considered in the design.

PC-TKY-3H
ローリングタワー



作業天場まで上がりやすい内階段を備えた中型サイズのローリングタワーです。特徴としては、作業床と手摺り、階段を組み替える事で、作業高さを3段階に変更する事ができます。組替えにより、展示室の天高、3.9m～4.4m程度の作業が可能となります。収納時は上枠手摺を外す事で、高さ2.2mとなりますので収納場所を選びません。

材 質 アルミ合金製
最大使用荷重 150kg
サイズ W1800xD850xH3579、
収納時H2200（上枠手摺無し）
最高床高H2200、H2400、H2600mm
質 量 95kg
キャスター ストッパー付きウレタン車輪
※別注サイズでの製作も可能です。



※ご使用時は組立が必要です。

Rolling Ladder Platform (PC-TKY-3H)
This is a middle size rolling tower with internal steps, giving easy access up to the platform. The height is adjustable in three levels by rearranging the working space, hand rails and steps, which allows working on the ceiling height of approximately 3.9m-4.4m in exhibition room. It also helps minimize its storage space by detaching the hand rail which lowers the unit down to 2.2 m high.


[Material] Aluminum alloy pipe
[Maximum load] 150kg
[Size] W1800xD850xH3579mm,When stored: H2200mm (Without upper handrail), Max. footboard height: H2200, H2400, H2600mm
[Weight] 95kg
[Caster] Urethane rollers with stoppers
*This is a product that needs assembling before use.
*We take custom orders for different sizes.




収納状態




2200mm収納状態




作業床寸法



作業床高さ2200mm状態



作業床高さ2600mm状態



作業床高さ2400mm状態

※特別教育が必要となります。
労働安全衛生法により、使用に際して特別教育が必要な製品にあたります。

PC-SNP-20B+SN-1B
ローリングタワー



収納に便利な折りたたみ式の足場です。用途に応じて40cm間隔で床面の高さを変えることができます。

材 質 アルミ合金パイプ、木製床板
最大使用荷重 140kg
サイズ 2,500x750xH3,050mm
最高床高2,050mm
(作業高さ450～2050mm)
330x750xH2,040mm
(折りたたみ時脚部)

質 量 95.1kg

キャスター ストッパー付きウレタン車輪

※ご使用時は組立が必要です。

Rolling Ladder Platform (PC-SNP-20+SN-1)
This is a collapsible ladder that stores conveniently. The height of the floorboard is adjustable at 40cm intervals.

[Material] Aluminum alloy pipe, Wood board
[Maximum load] 140kg
[Size] 2,500x750xH3,050mm, Max. floorboard height: 2,050mm (Adjustable between 450 – 2050mm), 330x750xH2,040mm (Legs folded)
[Weight] 95.1kg
[Casters] Urethane roller with stoppers

*This is a product that needs assembling before use.



コンパクトに収納できる折りたたみ式
Collapsible ladder
安全なロック式
Safety lock

PC-PSW-15018-1BA / 2BA / 3BA
ローリングタワー



2人での作業も可能な余裕のあるスペース、
開閉式のハッチ採用
Large 2 man working space with removable hatch



踊場付の階段、昇降が容易な安心設計
Ladders with landing for safe operation

天井高のある構造でのピクチャーレールへのフックの取り付けや照明器具の移動などをおこなうための足場です。ブレーキ付ウレタン車輪が標準仕様で移動作業がスムーズにおこなえます。

材 質 アルミ合金製
最大使用荷重 250kg
サイズ 1500×1800×H3160～3390/
最高床高2180～2410mm (1BA)
1500×1800×H4910～5140/
最高床高3930～4160mm (2BA)
1500×1800×H6660～6890/
最高床高5680～5910mm (3BA)

重 量 112kg (1BA)
157.7kg (2BA)
203.5kg (3BA)

キャスター ウレタン車輪

※ご使用時は組立が必要です。

Rolling Tower (PC-PSW-15018-2B)
This scaffold is perfect for assembling hooks on high ceiling picture rails. Urethane casters with brakes provide smooth movement.

[Material] Aluminum alloy
[Maximum load] 250
[Size] 1500 x 1800 x H3160~3390/
Maximum footboard height 2180~2410mm(1BA)
1500 x 1800 x H4910~5140/
Maximum footboard height 3930~4160mm(2BA)
1500 x 1800 x H6660~6890/
Maximum footboard height 5680~5910mm(3BA)
[Weight] 112kg(1BA), 157.7kg(2BA), 203.5kg(3BA)
[Caster] Urethane rollers

*This is a product that needs assembling before use.

HK-STV-2 / STV-3
ローリングタワー



脚部は設置面積が大きい樹脂製端具、伸縮調整 (290mm) が可能です。



作業床面は、ストッパー付開閉タイプで内側からの昇降が可能です。

安全性の高いアウトリガータイプのローリングタワーです。天井高のある構造での照明器具の取付や移動などをおこなうための足場です。移動作業がスムーズにおこなえるブレーキ付ウレタン車輪をオプションでご用意しています。

材 質 アルミ合金製
最大使用荷重 100kg
サイズ 1080×630×H5840 /
作業床高4700mm (3)
1080×630×H4320 /
最高床高3180mm (2)

質 量 74.3kg (3)
57.8kg (2)

※ご使用時は組立が必要です。



※オプション
ストッパー付きウレタン車輪

*Optional: Urethane roller with stoppers

Rolling Tower (HK-STV-2 / STV-3)
High Safety Level Out-Rigger Type Rolling Tower. This scaffold is perfect for assembling lighting equipment for high ceiling structure. Urethane casters with brakes provide smooth movement.

[Material] Aluminum alloy
[Maximum load] 100kg
[Size] 1080 x 630 x H5840 /
Maximum footboard height 4700mm(3)
1080 x 630 x H3180 /
Maximum footboard height 3180mm(2)
[Weight] 74.3kg(3), 57.8kg(2)
[Caster] Urethane rollers available (Option)

*This is a product that needs assembling before use.

UL40E～15E
電動リフト



脚立や梯子では届かない高所作業用の電動リフトです。昇降、停止はボタンひとつで簡単に操作することができます。

材 質 アルミ合金製
最大使用荷重 136kg (UL40E)
159kg (UL35E/UL30E/UL25E/UL20E/UL15E)

サイズ 1400×740×H2770～13920mm (UL40E)
1460×740×H1970～12060mm (UL35E)
1400×740×H1970～10680mm (UL30E)
1340×740×H1970～9230mm (UL25E)
1270×740×H1970～7910mm (UL20E)
1210×740×H1970～6530mm (UL15E)
最大床高 11920mm (UL40E), 10060mm (UL35E)
8680mm (UL30E), 7230mm (UL25E)
5910mm (UL20E), 4530mm (UL15E)
質 量 560kg (UL40E), 450kg (UL35E)
410kg (UL30E), 385kg (UL25E)
360kg (UL20E), 335kg (UL15E)
構 成 AC100V, DC12V (オプション)

Electric Lift
(UL40E / UL35E / UL30E / UL25E / UL20E / UL15E)
This is a motorized lift for high places where steps and ladders cannot reach. One can move up, down and stop at the ease of a button.

[Material] Aluminum alloy
[Maximum load] 136kg(UL40E), 159kg(UL35E/UL30E/UL25E/UL20E/UL15E),
[Size] 1400 x 740 x H2770~13920mm(UL40E)
1460 x 740 x H1970~12060mm(UL35E)
1400 x 740 x H1970~10680mm(UL30E)
1340 x 740 x H1970~9230mm(UL25E)
1270 x 740 x H1970~7910mm(UL20E)
1210 x 740 x H1970~6530mm(UL15E)
[Foothold] 11920mm(UL40E), 10060mm(UL35E), 8680mm(UL30E), 7230mm(UL25E), 5910mm(UL20E), 4530mm(UL15E)
[Weight] 560kg(UL40E), 450kg(UL35E), 410kg(UL30E), 385kg(UL25E), 360kg(UL20E), 335kg(UL15E),
[Composition] AC100V, DC12V(optional)



※特別教育が必要となります。
労働安全衛生法により、使用に際して特別教育が必要な製品にあたります。

PC-SEG-A420～A180

脚立[キャスタータイプ]



PC-SEG-A300/A240/A180

開いた状態のまま移動が容易に行え、上枠付きなので天場に立って作業が行えます。

材 質 アルミ合金製
最大使用荷重 130kg (A420/A360)
100kg (A300/A240/A180)
サイズ H4969mm (天場高4200) (A420)
H4342mm (天場高3600) (A360)
H3730mm (天場高3000) (A300)
H3100mm (天場高2400) (A240)
H2475mm (天場高1800) (A180)
質 量 54.0kg (A420) 38.0kg (A360)
29.2kg (A300) 24.8kg (A240)
19.1kg (A180)
キャスター スプリングキャスターウレタン車輪 (A300/A240/A180)
ストッパー付キャスターウレタン車輪 (A420/A360)

Stepladder (PC-SEG-A240)

This is a multipurpose stepladder with a specially designed platform.

[Material] Aluminum alloy
[Maximum load] 100kg (A300/A240/A180), 130kg (A420/A360)
[Size] Height : 4969 mm (A420), 4342 mm (A360), 3730 mm (A300), 3100 mm (A240), 2475 mm (A180)
[Weight] 54kg (A420), 38kg (A360), 29.2kg (A300), 24.8kg (A240), 19.1kg (A180)
[Casters] Urethane rollers with spring stoppers (A300 / A240 / A180)
Urethane rollers with stoppers (A420 / A360)
Urethane roller available (optional)

HK-KS-18 / 15

脚立[軽量タイプ]



小型軽量で持ち運びや収納が容易な軽作業用の脚立です。

材 質 アルミ合金製
最大使用荷重 100kg
天板寸法 350×450mm
サイズ H2380mm (天場高1710) (KS-18)
H2080mm (天場高1410) (KS-15)
質 量 11.4kg (KS-18)
10.1kg (KS-15)

Stepladder (HK-KS-15)

This stepladder is small and light, portable, and easy to store.

[Material] Aluminum alloy, Almite finish
[Maximum load] 100kg
[Size] Height : 2,380mm (18), 2,080mm (15)
[Weight] 11.4kg (18), 10.1kg (15)

PC-FG-45 / 60

踏台


展示作業の際に壁面に作品を展示する際に必要になる踏台です。サイズは2種類をご用意しました。背面のキャスターで手軽に移動できます。

材 質 アルミ合金
最大使用荷重 150kg
サイズ W450xD450xH450mm
段数225×2 (FG-45)
W600xD450xH600mm
段数200×3 (FG-60)
質 量 6.4kg (FG-45) 8.3kg (FG-60)
キャスター 背面ウレタン車輪

Small stepladder (PC-FG-45 / 60)

These are stepladders in two different sizes which help you display artworks on walls. You can easily replace the ladder with the casters on the back.

[Material] Aluminum alloy
[Maximum load] 150kg
[Size] W450xD450xH450mm (FG-45)
W600xD450xH600mm (FG-60)
[Weight] 6.4kg (FG-45) 8.3kg (FG-60)
[Casters] Urethane rollers on back side



FG-60


FG-45

脚立／踏台

Stepladders / Small stepladder

PC-DWR-90A+TE3AB / 120A+TE3AB / 150A+TE3AB / 180A+TE3BB / 210A

脚立[ガードタイプ]



広い天場の三方はガードで囲まれており、安全性に優れています。後側の脚部にはキャスターが付いているため、移動もスムーズにおこなえます。

材 質 アルミ合金
最大使用荷重 120kg
サイズ 天場高900mm (DWR-90A+TE3AB)
1200mm (DWR-120A+TE3AB)
1500mm (DWR-150A+TE3AB)
1800mm (DWR-180A+TE3BB)
2100mm (DWR-210A)

キャスター 背面ゴム車輪

※ウレタン車輪仕様(オプション)

※ご使用時は組立が必要です。

Stepladder (PC-DWR)

This spacious platform is enclosed by three rails. It rolls smoothly on wheels on the back legs.

[Material] Aluminum alloy
[Maximum load] 120kg
[Size] Platform height: 900mm (DWR-90A+TE3AB)
1200mm (DWR-120A+TE3AB)
1500mm (DWR-150A+TE3AB)
1800mm (DWR-180A+TE3AB)
2100mm (DWR-210A)


[Casters] Urethane rollers on back side

*Urethane rollers on back side (optional)

*This is a product that needs assembling before use.

PC-DXA+10A-DWG TEL×2 / 13A-DWG TEL×2 / 15A-DWG TEL×2 / 18AT-DWG TEL×2

脚立[足場タイプ]



立ち位置を安定させ、安全性を考慮した手摺とワイドな足場が作業性を高めます。優れた折たたみ設計がコンパクトな収納を可能にします。

材 質 アルミ合金製
最大使用荷重 150kg
サイズ

(10A) 設置寸法 768 x 2267 x H1970mm
天場寸法 500 x 1563 x H1070mm
保管収納寸法 1685 x 685 x 150mm
(13A) 設置寸法 826 x 2391 x H12200mm
天場寸法 500 x 1563 x H1300mm
保管収納寸法 1695 x 745 x 205mm
(15A) 設置寸法 874 x 2489 x H2380mm
天場寸法 500 x 1563 x H480mm
保管収納寸法 1695 x 765 x 205mm
(18AT) 設置寸法 954 x 2721 x H2700mm
天場寸法 500 x 1563 x H1800mm
保管収納寸法 1695 x 850 x 205mm
質 量 21.1kg (10A) 26.7kg (13A)
27.7kg (15A) 33.1kg (18A)

※キャスター2個(オプション)

※DXA-18ATについては、回転収納式手かり棒4本とキャスター2個標準装備になります。

※ご使用時は組立が必要です。

Stepladder (PC-DXA)

A handrail that thinks about safety and a wide work stand work efficiency. It is a convenient, for store it compact design

[Material] Aluminum alloy
[Maximum load] 150kg
[Size] (10A) Install Size: 768x2267xH1970mm, Platform 500x1563xH1070mm
Storage Size: 1685 x 685x150mm
(13A) Install Size: 826x2391xH2200mm, Platform 500x1563xH1300mm
Storage Size: 1695 x 745x205mm
(15A) Install Size: 874x2489xH2380mm, Platform 500x1563xH480mm
Storage Size: 1695 x 765x205mm
(18AT) Install Size: 954x2721xH2700mm, Platform 500x1563xH1800mm
Storage Size: 1695 x 850x205mm
[Weight] 21.1kg (10A) 26.7kg (13A) 27.7kg (15A) 33.1kg (18A)
*Two nylon casters (Optional)
*DXA-18AT-18AT comes standard with four rotating and storable handrail poles and two casters.

*This is a product that needs assembling before use.

PC-DXA-HC

DXA用キャスター

材 質 ナイロン
2個 1セット

Casters for DXA (PC-DXA-HC)

[Material] Nylon
Comes in a pair



NT-OT-1875 / 1890 / 2412

折りたたみ式作業台

展示作業や絵画点検、修復作業には欠かせない作業台です。キャスター付きですので、館内、展示室を容易に移動出来ます。また天板が2つに折りたたみ出来ますので、省スペースでの収納が可能です。3種類の天板サイズをご用意しました。

材 質 天板：メラミン仕上
脚部：スチール、スチール焼付塗装仕上
カラー アイボリー
耐荷重 各200kg
サイズ W1800xD750XH800 (OT-1875)
W1800xD900XH800 (OT-1890)
W2400xD1200XH800 (OT-2412)
(折りたたみ時)
W335xD750XH1345 (OT-1875)
W335xD900XH1345 (OT-1890)
W335xD1200XH1565 (OT-2412)
質 量 32kg (OT-1875) 35kg (OT-1890)
46kg (OT-2412)
キャスター ストッパー付きウレタン車輪



キャスター付で移動も簡単、収納スペースをとらない折りたたみ式の作業台です。

Foldaway Work Table
(NT-OT-1875 / 1890 / 2412)
This work table is indispensable for display work, painting inspections and restoration works. The attached casters can support easy transport from one exhibition room to another. Additionally, the top board can be folded in two to minimize its storage space. Three different sizes of top boards are available.
[Material]
Top board: Melanin coated
Legs: Baked finish steel
[Color] Ivory
[Load capacity]200kg (1875) (1890) (2412)
[Size]1800x750xH800mm (1875)
1800x900xH800mm (1890)
2400x1200xH800mm (2412)
335x750xH1345mm (1875, folded)
335x900xH1345mm (1890, folded)
335x1200xH1565mm (2412, folded)
[Weight] 32kg(1875) 35kg(1890) 46kg(2412)
[Casters] Urethane rollers with stop pers

NT-KP3-6 / 4-8

あて布団【平タイプ】

床に作品を仮置きする時に使う薄手の布団です。その他、多目的な利用が可能です。

サイズ 900×1800mm (KP3-6)
1200×2400mm (KP4-8)

Frame Mat [Flat Type] (NT-KP3-6 / 4-8)
This mat is used when artworks are placed temporarily on the floor or for other purposes during setup.

[Size] 1,200 x 2,400mm (KP4-8)
900 x 1,800mm (KP3-6)



あて布団 (平タイプ)

あて布団 (帯タイプ)

NT-KP1-3 / 4 / 6


あて布団【帯タイプ】

絵画作品を壁に立て掛ける際に、額縁の下に敷いて使う帯状の布団です。

サイズ 300×900mm (KP1-3)
300×1200mm (KP1-4)
300×1800mm (KP1-6)

Frame Mat [Belt Type](NT-KP1-3/4/6)
This is a belt-shaped mat for protecting picture frames when standing paintings against a wall.

[Size] 300 x 1,800mm (KP1-6)
300 x 1,200mm (KP1-4)
300 x 900mm (KP1-3)



折りたたみ式作業台／あて布団
ライトスタンドLED／イーゼル

Foldaway Work Tables / Frame Mat
LED Light Stands / Easel

SG-JLS-42Ra / 84Ra

ライトスタンドLED

作品の点検時や修復作業時、また作品の撮影時に使用されるLEDの点検ライトスタンドです。光力は高く、Ra95と高演色品を揃えました。キャスター付きなので移動も簡単です。

(SG-JLS-42Ra)
サイズ ライト部：W996×D352×58mm
スタンド部：W714×D755×H1815mm
質 量 8.1kg
照 度 (1x、照明の中心位置で測定)
m(距離) / 1x (照度)
0.3m / 5910 lx 0.5m / 3100 lx
1m / 1130 lx 2m / 355 lx
3m / 180 lx
光 源 LED(高演色)、演色評価数 Ra95
全光束 4260 lm、色温度 5000k
入力電圧 AC100V、コード 5m
キャスター ゴム車輪ストッパー付き

(SG-JLS-84Ra)
サイズ ライト部：W996×D412×238mm
スタンド部：W1021×D884×H1815mm
質 量 10.5kg
照 度 (1x、照明の中心位置で測定)
m(距離) / 1x (照度)
0.3m / 10660 lx 0.5m / 5980 lx
1m / 2260 lx 2m / 710 lx
3m / 367 lx
光 源 LED(高演色)、演色評価数 Ra95
全光束 4260 lm×2、色温度 5000k
入力電圧 AC100V、コード 5m
キャスター ゴム車輪ストッパー付き

※ご使用時は組立が必要です。

LED LIGHT STAND (SG-JLS-42Ra/84Ra)
This is an ideal light stand with LED for inspection, restoration and shooting photographs of artworks. High color rendering Ra95 with a strong illumination power are available. The stand can be easily replaced with casters attached.

SG-JLS-42Ra
[Size] Light section : W996xD352mx58mm
Stand section : W714xD755xH1815mm
[Weight] 8.1kg
[Illuminance] (1x, measured at the center of the lightning) m(distance)/lx(Illuminance)
0.3m/5910lx 0.5m/3100lx 1m/1130lx 2m/355lx 3m/180lx
[Light source] LED (High color rendering)
[Color rendering index] Ra95
[Total luminous flux] 4260 lm
[Color temperature] 5000k
[Power source] AC100V
[Caster] Rubber rollers with stoppers

SG-JLS-84Ra
[Size] Light section: W996xD412mx238mm
Stand section: W1024xD884xH1815mm
[Weight] 10.5kg
[Illuminance](1x, measured at the center of the lightning) m(distance)/lx(Illuminance)
0.3m/10660lx 0.5m/5980lx 1m/2260lx 2m/710lx 3m/367lx
[Light source] LED (High color rendering)
[Color rendering index] Ra95
[Total luminous flux] 4260 lm x 2
[Color temperature] 5000k
[Power source] AC100V
[Caster] Rubber rollers with stoppers


*This is a product that needs assembling before use.



照明部を縦にした状態



照明部を傾けた状態




SG-JLS-42Ra



照明部を縦にした状態



照明部を傾けた状態



SG-JLS-84Ra

演色評価数	平均演色評価用 (No.1～No.8)								特殊演色評価用 (No.9～No.15)							
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9 赤	No.10 黄	No.11 緑	No.12 青	No.13 紫	No.14 白	No.15 自然光	
JLS-42Ra	95	97	94	97	96	93	98	98	92	95	95	79	96	96	93	
ハロゲン灯器具 (参考)	96	98	99	97	97	99	95	89	70	96	98	95	93	99	92	

演色評価数とは、試験色を試料光源と基準光で照明したときの色ずれの大きさを数値化したもので、基準光で見たときを100とし、色ずれが大きくなるにしたがって数値が小さくなります。演色評価数には平均演色評価数 (Ra) と特殊演色評価数 (R9、R10…R15) があり、演色評価のための試験色は下図の様な色標が用いられます。平均演色評価数 (Ra) は試験No.1～8の演色評価数値の平均値として表されます。

HB-2000L

イーゼル【No.2000L】

シンプルな構造で収納に便利なイーゼルです。

材 質 木製(ポプラ材)
カラー ブラウン
サイズ W610×D580×H1520mm
質 量 3.4kg

Easel [No.2000L] (HB-2000L)
Simple structure and easy to put away.

[Material] Woods (Poplar wood)
[Color] Brown
[Size] W610 x D580 x H1520mm
[Weight] 3.4kg



HB-25M

イーゼル【25M型】

キャンバスのサイズと位置が自由に調整でき、移動もスムーズなキャスター付です。

材 質 木製(ポプラ材)
サイズ W610×D745×H2150～2740mm
質 量 16kg

Easel [25M] (HB-25M)
Adjustable to place and to the size of Canvas, and smooth moving with casters equipped.

[[Material] Wood (Poplar wood)
[Size] W610 x D745 x H2150～2740mm
[Weight] 16kg



NT-PT


ピンタッカー

美術館や博物館での展示作業のために開発されたピン打ち用のタッカーです。またピストン部は磁石になっており、繰り出しの長さも調節することができます。

材 質 アルミ、スチール
サイズ 48×115mm
付属品 六角レンチ

Pin-Tacker (NT-PT)
This pin-tacker was developed for display work in museums and art galleries. The piston is magnetized, which allows easy placement of pins.

[Material] Aluminum, steel
[Dimensions] 48x115mm
[Accessory] Allen wrench




ピンの長さに応じて中芯を調整します。
中芯調整はハンマー部の中芯調整穴から六角レンチ（4mm）で調節します。

According to the length of the Pin the center core is adjusted. Center adjusting is done with the hexagonal wrench (4mm) from the center core hole of the hammer part.

ピンタッカーが壁面と直角になるように合わせ、押し込むようにピンを打ちます。ピンの頭をより打ち込むにはハンマー部の小槌で軽く打ち込みます。打ち込んだピンを抜くときはハンマー部のピン抜きを使用します。

Pin-Tacker is to place in the right angle against the wall surface, and tap the Pin just like pushing it in. To tap the pin-top further in, use the hammer's small mallet to do so. When to pull out the pin, use the hammers pin-remover.



NT-MP-11 / 16

Mピン


壁にパネルやキャプションを取付けるための極細ピンです。市販されている虫ピンは、長くて使いにくいとの声を受けて、展示作業に適した2つのタイプを用意しました。

材 質 ステンレス
サイズ 0.8×16mm (MP-16)
0.9×11mm (MP-11)

※100本入

M-pins (NT-MP-11 / 16)
The M-pins are fine-tip museum pins ideal for placing panels and labels on a wall. There are two sizes available to meet your needs. These replace traditional pins that were too long.

[Material] Stainless steel
[Dimensions]
0.8 diameterx16mm (MP-16)
0.9 diameterx11mm (MP-11)
*100 pins included



NT-CT-01 / 02 / 03 / 04 / 05

クロスタッチ



クロスの変色や汚れ隠しに便利な補修剤です。普及率の高いクロスの定番色に合せて5色を揃えました。

材 質 成分:酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水
カラー ホワイト(01)、アイボリー(02)、ベージュ(03)、オフホワイト(04)ライトグレー(05)
内容量 20ml

Cloth Retouching Pigment (NT-CT-01 / 02 / 03 / 04 / 05)
This is a simple, fast solution for cloth stains or discoloration. TAKIYA carries five of the most popular colors to suit your cloth.

[Materials] Component : Titanium oxide, Acrylic resin, Pigment, Water
[Color] White(01), Ivory(02), Beige(03), Eggshell white(04), Light gray(05)
[Content] 20ml

NT-CK-01

クロス消しゴム



クロスの部分的な汚れや落書きなど、油性・水性の両方の汚れを落とす大型の消しゴムです。

材 質 成分:メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール
内容量 40g

Cloth Eraser (NT-CK-01)
A useful large cleaner that removes both oily and aqueous stains or graffiti on clothes just by scrubbing.

[Materials] Component : Melamine, Chloroethene, Phenylglycol
[Content] 40g

NT-CA-01 / 02 / 03 / 04 / 05

クロスの穴うめ材スーパー

クロスにできた釘やピンの抜き穴をワンタッチで補修します。

材 質 成分:アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水
カラー ホワイト(01)、アイボリー(02)、ベージュ(03)、オフホワイト(04)、ライトグレー(05)
内容量 10ml

Super Cloth Paste (NT-CA-01 / 02 / 03 / 04 / 05)
Paste that allows you to mend pin and nail holes in one simple step.

[Materials] Component : Acrylic resin, Silicate compound, Pigment, Heat-swelling agent, Water
[Color] White(01), Ivory(02), Beige(03), Eggshell white(04), Light gray(05)
[content] 10ml



NT-TS-27

ミュージアム・ツールセット



※ツールボックスへは、1.2.25.26以外の商品の収納となります。


美術館で使用する最も基本的な工具セットです。展示作業等に必要な工具類を26点そろえて、ステンレス製のツールボックスに納めました。各工具の単品販売も致します。

- インパクトドライバー / TD171DRGXW
※最大締付トルク 175N.m
- ペンインパクトドライバー / TD022DSHXW
※最大締付トルク 25N.m
- インパクトビットセット10本組 / BW-15
- ドライバーセット (6本入) / NO888-6V
- ラチェットドライバー / 6200
- 六角レンチセット (9本入) / SLB-9
- スパナセット (6本入) / SLAS6
- ハイブリッドモンキーレンチ / UM36X
- ペンチ / CP-175G
- ラジオペンチ / RA-150
- ニッパー / NI-150
- プライヤー / P-200
- ミゼットカッター / MC-0020
- ワイヤカッター / MS-0020
- カッター / 148BG
- ハサミ (チタンコート) / 1468
- 鋸 (木工用折りたたみ式) / P-18
- 糸鋸 / TN-02
- レンチハンマー / 01363
- 錐 (四つ目) / 4M
- ガンタッカー (針1,000本付) / TG-A
ガンタッカー用針 (20000本) / T3-10MB-L
- レーザー距離計 / GLM-500
※測定範囲: 0.05-50m
- 水平器 / SL-20N
- メジャー (5.5M) / 80874
- 金尺 (長さ600mm) / 13021
- 金尺 (長さ1,000mm) / 13048
- ツールボックス (ステンレス製) / EK-1A
※415×220×H250mm

Museum Tool Kits (NT-TS-27)

This is the most fundamental set of tools that is needed for museum work. It has twenty-six tools required for exhibition work in a stainless steel toolbox. They can also be bought separately.

- Electric screwdriver
- Electric screwdriver
- Electric screwdriver bit set (10 bits)
- Screwdriver set (6 included)
- Ratchet screwdriver
- Hex key wrenches (9 included)
- Combination wrench set (6 included)
- Monkey wrench
- Linesman pliers
- Needle nose pliers
- End nipper pliers
- Pliers
- All-purpose scissors
- Wire cutter
- Snap-off knife
- Craft scissors
- Folding saw (for woodwork)
- Coping saw
- Framing hammer
- Gimket (Square)
- Staple Gun (1,000 staples included)
Staple for Gun (2,000 staples included)
- Laser level gauge
* Measurement range: 0.05 – 50m
- Level
- Tape measure with lock
(Length: 5.5 meters)
- Metal ruler (Length: 600mm)
- Metal ruler (Length: 1,000mm)
- Tool box
(Stainless steel, 415x220xH250mm)



Museum Supporting Equipment MUSE

Surroundings

[環境] 大切な作品管理とクリーンな環境づくりのために
[Surroundings] For Managing Clean Surroundings

美術館・博物館において居心地の良い館内と作品にやさしい環境づくりは重要な課題です。「環境」では、良質な展示を実現させるために、作品の特性を知り尽くしたプロが使うことを前提に、厳選された機器・用具を取揃えました。

In museums or galleries, making a friendly and comfortable environment is a critical issue. In "Surroundings", we have selected the finest in professional tools and equipment to handle all museum needs.

測定

温湿度計
照度・紫外線計

保存・保管

保存箱
調湿吸着剤
インターセプトテクノロジー

衛生

掃除機
展示清掃用品
防塵マット

備品

傘立て

Measurement
Hygrothermograph Recorders
Luminance Meters / UV Light Meters

Storage / Safekeeping
Storage Boxes
Humidity Absorbent
Interception technology

Sanitation
Vacuum Cleaners
Cleaning Tools
Dust Protection Mats

Equipment
Umbrella Stands

KK-TH-27R-MN7 / MN31

毛髪式温湿度記録計〔クオーツ〕

1日・1週間・1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月・半年・1年間の7段階から自由に観測期間を設定できるクオーツ式の自記温湿度計です。

測定範囲 温度：-20℃～50℃
湿度：0%～100%RH
検知感部 温度：バイメタル
湿度：脱脂毛髪
記録方式 カートリッジペン
電 源 単2乾電池1.5V2本
サイズ W361×D150×H287mm
質 量 3kg
付属品 単2乾電池1.5V×2本
7日用記録紙(55枚)(MN7)
31日用記録紙(15枚)(MN31)
※記録紙、カートリッジペンのみの購入については価格表をご確認ください。

Hygrothermograph Recorder [Quartz]
(KK-TH-27R-MN7)
This is a quartz precision hygrothermograph which can record for periods ranging from 1 day, 1 week, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, and 1 year.

[Measurement range]
Temperature : -20℃~50℃
Humidity : 0%~100%RH
[Detector]
Temperature : Bimetal
Humidity : Defatted hair
[Recording method] Cartridge pen
[Power source] Two 1.5V C size batteries
[Size] W361 x D150 x H287mm
[Weight] 3kg
[Accessories] 1.5V C size battery x 2
Recording paper for 7days (55pieces)



NT-OKD-100

湿温度記録計置台

展示の景観を損ねないための湿温度記録計(クオーツ)を設置する専用の置台です。記録をチェックする窓があるので機器の出し入れも、記録紙の入れ替え時以外必要が無いので大変便利です。キャスター仕様なので移動も楽に行えます。

材 質 木製・ウレタン塗装
サイズ W400×D250×H900mm
質 量 19.5kg

Hygrothermograph Recorder Cabinet
(KT-OKD-100)
This is the cabinet to install Hygrothermograph Recorder (Quartz) not to ruin the Display atmosphere. Very practical because Record checking window saves you from putting in and out, except when to change the recording paper. Equipped casters provide easy moving.

[Materials] Woods, Urethane Painting
[Size] W400 x D250 x H900mm
[Weight] 19.5kg



KK-TST625+SCS

デジタル式温湿度計

温度、相対湿度、湿球温度、露点を表示します。プローブヘッドを取外し、ハンドル付延長ケーブルの接続ができます。

測定範囲 温度：-10～60℃
湿度：0～100%RH
測定精度 温度：±0.5℃ 湿度：±2.5%RH
電 源 アルカリ電池
(バッテリー寿命…70時間)
サイズ W64×D40×H182mm
質 量 約195 g
付属品 ソフトケース、
ハンドル付延長ケーブル

Digital Thermohygrometer (KK-TST625+SCS)
This product displays temperature, relative humidity, wet-bulb temperature and dew point. By removing the probe head, it is possible to connect an extension cable with a handle.

[Measurement range]
Temperature: -10 - 60℃
Humidity: 0 - 100%RH
[Measurement accuracy]
Temperature: ±0.5℃
Humidity: ±2.5%RH
[Power source]
Alkaline battery (battery life 70 hours)
[Size] W64XD40XH182mm
[Weight] 195g
[Accessories] Soft case, extension cable with handle.



KK-TR-72WB

データロガー〔おんどとり〕

展示室や展示ケース内の温度・湿度を測定し記録します。記録されたデータは、無線LANまたはUSBで取り込み、専用ソフトウェアでパソコンで管理保存し、グラフや表が簡単に作成出来ます。

測定範囲 温度0～55℃
湿度 10～95%RH
測定精度 温度 ±0.5℃
湿度 ±5% RHat25℃,50%RH
応答性 90%応答 約7分
データ記録量 8000個×2 c h
記録間隔 1,2,5,15,20,30秒
1,2,5,10,15,20,30,60分の15通り
通 信 無線LAN・USB・Bluetooth
電 源 単3アルカリ電池 ACアダプタ
電池寿命 約10日間～1年半
(LAN未使用時 1年半)
サイズ W78×D26×H58mm
付属品 単3アルカリ電池
※オプション:ソフトウェアセット

Hygrothermograph Data Logger [ONDOTORI]
(KK-TR-72WB)

This device measures and records the temperature and humidity inside the exhibition room or display case. The recorded data can be transferred over Wi-Fi or written onto a USB drive. It can be saved and stored on a computer by using the specialized software. The data also can be easily shown in a graph or table.

[Measurement Range]
Temperature: 0~55℃
Humidity: 10~95%RH
[Measurement Accuracy]
Temperature: ±0.5℃
Humidity: ±5% RHat25℃,50%RH
[Responsivity] Respond 90% in 7minutes
[Volume of Data] 8000 data x2ch
[Measurement Interval]
1, 2, 5, 15, 20, 30 seconds
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes (15 patterns)
[Transmission] Through wireless LAN or USB or Bluetooth
[Power Source] AA battery or AC adaptor
[Battery Life] Between 10 days to a year and a half (A year and a half without communicate through LAN)
[Size] W78 x D26 x H58mm
[Accessories] AA battery
*Option : Software Set



KK-SO-15C1

TR72用 ソフトウェアセット

TR-72WBの専用ソフトウェアです。USB Mini-B 通信ケーブル付きです

CD-ROM USBのケーブル(長さ1.5m)

A set of software for TR72 (KK-SO-15C1)
This is dedicated software for TR-72WB.
A USB Mini-B cable is attached.
*1.5 m USB cable



KK-TST-184H1

輸送用温湿度ロガー

温湿度センサ内蔵の温湿度ロガーです。美術品、半導体など温湿度管理が必要とされる輸送に最適な機種です。

チャンネル数 2ch 内臓
測定範囲 温度-20～+70℃
湿度0～100℃RH
測定精度 ±0.5℃ ±(1.8%rh+測定値の3%)
分解能 0.1℃/0.1%rh
メモリ 64000データ
データー記録 PDFレポート
記録間隔 1分～24時間
電池寿命 500日(15分間隔)
電池 C R2450
サイズ 44X12X97mm
※USBコネクタ付き

Temperature and humidity logger for shipping
(KK-TST-184H1)
This is a temperature and humidity logger with a built-in sensor. The device is ideal for transportation that requires delicate temperature and humidity control such as artworks or semiconductors, or included.

[The number of channels] 2ch built-in,
[Measurement range]
temperature: -20~+70℃,
humidity: 0~100℃RH
[Measurement accuracy]
±0.5℃ ±(1.8%RH+3% of measured value)
[Data recording] PDF report
[Resolution] 0.1℃/0.1%RH
[Data capacity] 64,000 data
[Measurement interval] 1minute~24hours
[Battery life] 500days (in 15minutes interval)
[Battery] CR2450
[Size] 44 X 12 X 97mm
* With USB connector



KK-TST-184G1

輸送用温湿・衝撃ロガー

温湿度と衝撃イベントを記録する輸送用ロガーです。美術品の輸送時の破損、箱の潰れなど、いつ衝撃が加わったかを調べる事ができます。

チャンネル数 2ch+1 c h (衝撃時) 内臓
測定範囲 温度-20～+70℃
湿度0～100℃RH
衝撃0～27 G
測定精度 ±0.5℃ ±(1.8%rh+測定値の3%)
±(測定値の5%±0.1 G)
分解能 0.1℃/0.1%rh/0.1 G
メモリ 64000データ
+1,000データー (衝撃イベント時)
データー記録 PDFレポート
記録間隔 1分～24時間
電池寿命 120日(15分間隔)
電池 C R2450
サイズ 44 X 12 X 97mm
※USBコネクタ付き

Temperature, humidity and impact logger for shipping (KK-TST-184G1)
This is a logger to record temperature, humidity and shock events during shipping. The device records when the shocks were added such as damage or crushing occur to artworks or packaging during transportations.

[The number of channels]
2ch+1ch (in a shock) built-in
[Measurement range]
temperature: -20~+70℃,
humidity: 0~100℃RH,
Shock: 0~27G
[Measurement accuracy]
±0.5℃ ±(1.8%RH+3% of measured value)
±(5% of measured value±0.1G)
[Resolution] 0.1℃/0.1%RH/0.1 G
[Data capacity]
64,000 data, 1,0000 data (When shocked)
[Data recording] PDF report
[Measurement interval] 1 minute~24 hours
[Battery life] 120 days (15 minutes interval)
[Battery] CR2450
[Size] 44 X 12 X 97mm
* USB connector included.



SK-C-700

分光色彩照度計

色温度や演色性を計測する際に使用します。CMOSリニアイメージセンサーを分光センサーとして採用し従来のRGBフィルターセンサー方式では苦手としていたLEDや蛍光灯等の光源も正確に測定できます。

また、分光式を採用することによって光源の色温度や補正值の計算以外にも光源の分光分布グラフやRaとR1～R15各色の演色数とグラフを表示、記憶することができます。4.3インチカラータッチパネルを搭載し、ほとんどのオペレーションを画面上のタッチ操作で行えるため直観的でイージーな操作性を実現しました。


センサー COMS リニアイメージセンサー
測定波長範囲 380nm | ～780nm
測定範囲 定常光 1～200000lx
1600～40000K(5lx以上)
表示モード テキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価
表式系 相關色温度Tcp、偏差Δuv、分光放射照度、照度、平均演色評価数Ra、特殊演色評価数Ri(R1～R15)
その他機能 メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減灯
電源 単3形電池(1.5V)×2本、USBバスパワー
サイズ 73×183×27mm(光学部含む40mm)
質量 230g

illuminance spectrophotometer (SK-C-700)
This is used to measure color temperature and color rendering properties. This device has adopted a CMOS linear image spectroscopic sensor, which makes it possible to accurately measure LED and fluorescent light sources, which an RGB filter sensor struggled with. Also, the adoption of spectroscopy allows for the display and recording of spectroscopic distribution graphs of light sources, each color rendering the Ra number, R1to R15 as well as graphs, in addition to calculating color temperature and the corrected value of light source. A 4.3 inch color touch panel screen is used. Intuitive and easy-to-understand functionality is used to conduct most operations on the touch screen.

[Sensor] CMOS linear image spectroscopic sensor
[Measurement wavelength range] 380nm-780nm
[Measurement range] stationary light 1 - 200,000lx 1,600 - 40,000K (Over 5lx)
[Display mood text] Spectrum, spectral comparison, colorrendering index [Color system] Correlated color temperature Tcp, diviation Δuv, spectral radiation illuminated, illuminance, general color rendering index: Ra, special color rendering index: Ri (R1～R15)
[Other features] memory function 99, preset feature, auto power off, automatic dimmer
[Power source] AA batteries (1.5V)x2, USB bus power,
[Size] 73x183x27mm (Optics included 40mm)
[Weight] 230g




分光分布グラフを表示
可視光内の光に含まれる色の成分を視覚化した分光分布グラフを表示できます。照明機材仕分けや経年変化の観察などの光源管理の他、照明機器の簡易検査にも使用できます。





各光源の分光分布グラフ

幅広い測定範囲
デジタル/フィルムモード、どちらのモードでも測定範囲は定常光で色温度が1,600～40,000K、照度が1～200,000lxを実現しました。



演色評価数 (CRI) を測定
従来の色温度や照度以外にも光源の演色評価数を測定することができます。演色評価用パッチR1～R8、特殊演色評価用パッチR9～R15各色の演色評価数を測定・表示することができます。平均演色評価数(Ra)も合わせて確認できます。光源自体の演色性の特性を把握することができるので高い次元での光源管理が実現できます。




直感的に操作できるディスプレイ
オペレーションにはカラータッチパネルを採用。画面も4.3インチと大型液晶を搭載し、扱いやすく直感的な操作を実現しています。メイン画面からあらゆる表示モードへアクセス可能となっており多彩な機能を簡単に使いこなすことができます。



メイン画面
各表示モードへは画面内のアイコンをタッチすることで素早く移動できます。




テキストモード画面
表示される測定値の項目は自由に選択、入れ替えることができます。
CCT: 色温度
Δuv: 偏差
Lux: 照度
CRI: Ra, R1～R15



スペクトルモード画面
測定した光源の分光分布グラフを表示します。グラフのフルスクリーン表示も可能です。



スペクトル比較モード画面
現在の測定値と本体内にメモリーされた測定値を2つまで表示、比較することができます。それぞれの分光分布グラフも比較できます。



演色評価(CRI)モード画面
測定した光源のRa(平均演色評価数)とR1～R15までの各評価数が数値とグラフで表示されます。



多灯比較モード画面
4つまでの光源の測定値を同一画面上で表示できます。ラジオボタンをタップする事で選択した光源と他の光源との差を表示できるので、各光源の色を合わせる場合に力を発揮します。

KK-FT-3424

デジタル照度計

正確な読み取りが可能な液晶デジタル表示の照度計です。受光素子には精度の高いシリコンフォトダイオードを使用しています。またLED測定に対応します。

受光素子 シリコンフォトダイオード
測定範囲 0.00～200000 lx (5レンジ)
応答時間 オートレンジ 5秒以下
マニュアルレンジ 2秒以下
電源 単3形アルカリ乾電池×2本連続使用
時間 約300時間
サイズ 78X39X170mm
質量 310 g
付属品 単3アルカリ電池×2本
センサキャップ ソフトケース
USBケーブル
CD-R(専用ソフトウェア)

Digital Luminance Meter (KK-FT-3424)
This is a digital meter with a liquid crystal display that allows you to take precise measurements of lighting. It was a highly accurate silicon photodiode as its detector. The Digital Illuminance Meter deals with the measurement of LED illumination.

[Detector] Silicon photodiode
[Measurement range] 0.0 - 200,000 lx, (5ranges)
[Response time] Auto range:5seconds, Manual range:2seconds
[Power source] AA battery x 2
[Size] 78x39x170mm
[Weight] 310g



KK-CANA-0010

ポケット照度計

携帯に便利なポケットサイズの照度計。表示板には照明機能が付いており、データの読み取りが容易です。

受光素子 シリコンフォトダイオード
測定範囲 0.0～40000 lx
測定周期 2回/秒
電源 単4形乾電池×2本
サイズ 115X61X29mm
質量 100g
付属品 単4乾電池×2本(テスト用)

Compact Luminance Meter (KK-CANA-0010)
This pocket size luminance meter is convenient and portable. A lighting function on the display makes data reading easy.

[Detector] Silicon photodiode
[Measurement range] 0.0 - 40,000 lx
[Measurement cycle] twice / sec.
[Power source] AAA battery x 2
[Size] 115x61x29
[Weight] 100g



KK-UV-340A

紫外線計

美術品に有害な紫外線の強さを計測します。天窓や自然光を利用した展示室のある施設にとっては必需品です。

測定範囲 Lo:0～1999μW/cm2
Hi:2000～19990μW/cm2
電源 DC9V(006P電池×1)
サイズ 131×70×25mm
質量 335g
付属品 UVセンサー・取扱説明書
乾電池別送

UV Light Meter (KK-UV-340A)
This machine measures the strength of ultraviolet rays harmful to works of art. It is essential for galleries with skylights and those exposed to natural light.

[Measurement range] Lo:0～1999μW/cm², Hi:2000～19990μW/cm²
[Power source] DC9V (006P battery x 1)
[Size] 131 x 70 x 25mm
[Weight] 335g
[Accessory] UV sensor・Users manual・No battery



HO-ARC

アーカイバルボックス

版画や写真、古文書など貴重な美術品や考古資料を保管するために開発された無酸性の保存箱です。厳選されたパルプと炭酸カルシウムを満き込んだ厚紙を主材料として、弱アルカリ性(pH7.5-8.5)になるよう調整してあります。組立てに使う接着剤や留具にも細心の注意を払っているため、大切な作品を長期間保存するのに適しています。

※いずれの製品も参考サイズです。
1箱から形やサイズのオーダーが可能です。

This is a non-acidic storage box designed for the preservation of archeological materials, rare art, such as old scriptures, prints and photos. It is adjusted to be slightly alkali, and uses cardboard manufactured from calcium carbonate and carefully selected pulp as its main ingredient. It is ideal for the preservation of important goods as it is constructed the greatest caution and care possible.

・Each size is a sample size. We take custom orders for different shapes and sizes. Please feel free to place an order for just one box.

アーカイバル容器の保管性能は…

- ・酸性容器のような資料への汚染がありません。
- ・外部からの酸性汚染物質や、資料内部からの酸性ガスもシャットアウトします。
- ・劣化促進の原因となる光やホコリから資料を守ります。
- ・温度・湿度変化への優れた緩衝効果を持っています。

- ・No acid contamination of contents from container.
- ・Shuts out acidic contaminants and prevents acidic gases from being emitted from contents.
- ・Protects contents from light and dust that contribute to decay.
- ・Highly effective in stabilizing changes in humidity and temperature.

HO-ARC-1・HO-ARC-3

被せ蓋箱・台差し箱




被せ蓋箱は身と蓋からなる汎用箱。台差し箱は蓋が身の底まで被るのが特長です。

被せ蓋箱サイズ 縦215×横400×深さ160mm(内寸) ARC-1
台差し箱サイズ 縦215×横400×深さ100mm(内寸) ARC-3

HO-ARC-5

差し込み箱



額装された絵画等の保管に適しています。
サイズ 縦620×横50×深さ400mm(内寸)

HO-ARC-13-1 / 13-2

ガラス乾板フォルダー(組立式)




国際規格に準拠する国産で唯一の製品で、完全な組立完成品です。乾板は無酸・無アルカリの専用フォルダーに包んで収納します。

サイズ 4×5インチ用 縦60×横133×高さ108(内寸) ARC-13-1
サイズ 5×7インチ用 縦60×横184×高さ134(内寸) ARC-13-2

HO-ARC-14 / 45 / 57


ガラス乾板フォルダー



定型の無酸・無アルカリの専用フォルダー。乾板保存箱とセットで販売します。1セット50枚
サイズ 4×5インチ(14-45)/5×7インチ(14-57)

HO-ARC-15-1 / 15-2 / 15-3

組立式台被せ箱・台差し箱




組立式の被せ箱・台差し箱。組立は簡単で、ストック用に適しています。

組立式被せ箱サイズ(左上) 縦210×横298×高さ150mm(内寸) ARC-15-1
組立式被せ箱サイズ(右上) 縦150×横150×高さ150mm(内寸) ARC-15-2
組立式台差し箱サイズ(下) 縦257×横365×高さ25mm(内寸) ARC-15-3

HO-ARC-2


シエルボックス



シエル(二枚貝)のように身と蓋がつながった箱です。
サイズ 縦215×横400×深さ100mm(内寸)

HO-ARC-7-50 / 7-80 / 7-100

卷子箱台差し式



卷子本など巻物状の資料の保存に適しています。軸受はオプションとなります。

サイズ 径250角×長さ(内寸)〜500mm以内(7-50)/〜800mm(7-80)/〜1000mm(7-100)

オプション

ブルーフ

保存容器に不活性フィルムをコートすることで、水害などの濡れから守る高い撥水性(比較実験結果参照)と埃や汚れを簡単に拭き取ることができる防汚性を実現しました。

新きりなみ

ブルーフを適応した保存容器に汚染ガス吸着機能と調湿機能を持つボードを組み込み、桐箱と同等の卓越した調湿機能(相対湿度データ参照)を実現しました。

3F仕様

被せ箱や台差し箱などの内側に3F(無酸・無アルカリ・無サイジング)のボードを組み込んだもの。アルカリに敏感な材質の作品保管に適しています。

無酸性紙箱 Non-acidity Paper boxes

HO-ARC-MB100 / MB50 / MB10

無酸素パック「モルデナイベ」

スライド・チャック式ガスバリア袋とエージレスにより、防カビ・殺虫ができる無酸素パックです。

モルデナイベ

(スライド・チャック式ガスバリア袋
+エージレスセット)
HO-ARC-MB100 100セット
HO-ARC-MB50 50セット
HO-ARC-MB10 10セット
サイズ 内寸400×横430×底幅280mm
外寸500×幅600×底幅300mm

HO-ARC-MB-5L
5セット(エージレスセット25個入り)
サイズ 内寸1110×幅1280mm
外寸1140×幅1320mm(マチ無し平袋)

HO-ARC-MB-10R
10セット(エージレスセット10個入り)
サイズ 内寸310×幅1360mm
外寸380×幅1400mm(マチ無し平袋)

HO-ARC-MB-10S
10セット(エージレスセット10個入り)
サイズ 内寸430×幅929mm
外寸440×幅944mm(マチ無し平袋)

スライド・チャック式ガスバリア袋

HO-ARC-SG100 100袋
HO-ARC-SG50 50袋
HO-ARC-SG25 25袋
HO-ARC-SG10 10袋
サイズ 内寸400×幅430×底幅280mm
外寸500×幅600×底幅300mm

エージレスセット


HO-ARC-AG50 50個
HO-ARC-AG25 25個
HO-ARC-AG10 10個

HO-ARC-GQ1 / GQ100

汚染ガス吸着シート「GasQ」



文化財にダメージを与える空気中の有害ガスや、資料から発生するVOCsを吸着除去します。PAT(ISO18916:2007 写真保存用包材のための写真活性度試験)パス確認済みです。



HO-ARC-GQ1
1100mm×50m(1巻)
HO-ARC-GQ100
1100mm×800mm(100枚入り)



スライドチャック式ガスバリア袋
(スライダー付):1枚



エージレスセット
Ageless*(酸素検知剤) ZP 3000:2個
Ageless-eye*(酸素検知剤) 1個



特徴と用途

- ・スライダーで瞬時に密封。簡単、確実、安価に無酸素の密封空間を作ることができます。
- ・約3カ月間、無酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を維持できます。
- ・袋は再利用可能です。
- ・虫の卵〜成虫までを殺すのに必要な条件「室温条件で酸素濃度0.1%以下を3週間」をクリアしています。

Ageless-eye*(酸素検知剤)について




桐箱内で暴露




桐箱内設置状況





6時間後



168時間(7日)後



GasQで包む



〈パッシブインジケータを用いたガス吸着試験〉

有機酸検知用パッシブインジケータを桐箱内で暴露したAは、組立に使う接着剤や桐材から発生する有機酸によって4日後には完全変色した。一方桐箱内の上下にGasQを敷き、パッシブインジケータをGasQで包んだBは7日後も変色が見られなかった。

桐箱板厚 7mm 98X305X80mm 平成9年頃購入
官能法での臭いあり 室内温湿度:20℃ ±5/ 50% ±RH10

- ・ホコリ除去、汚染ガス対策として棚やマップケースのダストカバーに
- ・傷つきやすい博物資料、工芸品のクッション材や下敷きに
- ・書架の並び大空間から、引き出しや保存箱等の小空間の空気質環境改善に

HO-ARC-3FA4 / 3FB4 / 3FA3

3Fフォルダー



3F(無酸・無アルカリ・無サイジング)シートのフォルダー。特にアルカリやサイズ剤に敏感な一枚物の資料向けです。1枚づつ資料を挟み、束ねて、台差し式箱に入れます。版画・素描・ポスター・チラシ・生原稿等に適します。

サイズ A4(20枚入り) HO-ARC-3FA4
B4(20枚入り) HO-ARC-3FB4
A3(20枚入り) HO-ARC-3FA3


KK-NP

調湿吸着剤 ニッカペレット


ニッカペレットは、天然粘土鉱物原料モンモリロナイトを主原料とし、展示ケース内や密閉度の高い箱の中の湿度を一定に保つための調湿作用と、有害汚染物質を吸着除去する清浄作用がある調湿吸着剤です。

Humidity Control Pellets (KK-NP)

These are used when humidity needs to be adjusted in an exhibition case or box with a tight seal.



調湿例 陳列ケースにRH60%にシーズニングしたニッカペレット封入時



調湿例 ケースにRH60.7% / 21℃にシーズニングしたドライウェットドライウェット使用量:1錠 / 1ℓ封入空気:RH65% / 12.2℃、水6.96 g / m3


KK-NP-C

ニッカペレット[カセットタイプ]

材 質 モンモリロナイト
設定湿度指定 RH30～80%
(設定単位5%毎)
使用量 1/m3
サイズ 125×275×30mm
構 成 500g×2ヶ組

Humidity Control Pellet [Cassette Type]
(KK-NP-C)
[Material] Montmorillonite
[Relative Humidity]
RH30～80% (Setting unit every 5%)
[Quantity Consumed] 1 kg/m³
[Size] 125x275x30mm
[Volume] 500gx2pieces

※再調湿については価格表をご確認下さい。



KK-NP-K

ニッカペレット[缶入りタイプ]

10kg缶入りの顆粒状の調湿剤です。大型の展示ケース内等で、大量に使用する際には、このタイプをお使いください。

材 質 モンモリロナイト
設定湿度 RH30～80% (設定単位5%毎)
使用量 1/m3
容 量 10kg

Humidity Control Pellets [Canister]
(KK-NP-K)
This 10kg canister of humidity control granules can be used in a large display case.
[Material] Montmorillonite
[Relative Humidity]
RH30～80% (Setting unit every 5%)
[Dose] 1kg/m³
[Volume] 10kg



KK-NP-DW

調湿吸着剤ドライウェット

特殊な粘土(モンモリロナイト)を原料とし、安定した無機物で毒性、腐食性はありません。保存・保管の最適湿度に調湿して納入します。

材 質 モンモリロナイト
設定湿度 RH40/50/60%
使用量 1錠/1ℓ
入 数 100錠入

Humidity Absorbent Tablets Dry Wet
(KK-NP-DW)

This is made from a special argil, Montmorillonite, a non-poisonous and non-caustic organic substance.
TAKIYA takes special care against humidity during delivery for longer shelf life.

[Material] Montmorillonite
[Relative Humidity] RH40/50/60%
[Dose] 1tablet/1ℓ
[Units] 100 tablets



ニッカペレット
インターセプトテクノロジー

Humidity Control Pellets
Intercept Technology

TH-COR-1F / 2F

インターセプトテクノロジー

美術品保管時の腐食の原因となる酸化硫黄、硫化水素、窒素酸化物、擬水素酸、酢酸、オゾン、バクテリア等にインターセプトテクノロジーが有用であることから現在美術館で使用されています。インターセプトテクノロジーは、ポリエチレンに特殊銅粒子や酸化銅粒子を混入させたフィルムです。酸化の原因となる各因子を吸着し中和することで美術品などを腐食から守ります。

材 質 ポリエチレン
サイズ 600X1000mm COR-1F (6枚入)
1200X1000mm COR-2F (4枚入)

Intercept Technology (TH-COR-1F/2F)

This intercept technology is employed by art museums and museums around the world. During storage, it is helpful in protecting artwork against corrosion caused by oxidized sulfur, hydrogen sulfide, nitrogen oxide, formic acid, acetic acid, ozone and bacteria. This Intercept technology is composed of a polyethylene film mixed with special copper particles. This product protects artwork against corrosion by adsorbing and neutralizing factors that cause oxidation.

[Material] Polyethylene
[Size] 600X1000mm COR-1F (6pieces case)
1200X1000mm COR-2F (4pieces case)




美術品保管時の腐食原因	
絵具	表面の腐食/脱色:酸化硫黄、硫化水素、硫黄、オゾン、バクテリア
生地	抗張力の減衰:硫黄、窒素酸化物
染料	変色/脱色: 窒素酸化物、オゾン
紙、フィルム	脆化:酸化硫黄、酢酸、酢酸
エラストマー	亀裂:オゾン
皮革	脆化:酸化硫黄
セラミックス	表面劣化/変色:腐食性ガスとフッ化水素
プラスチック	張力劣化:紫外線、オゾン

インターセプトテクノロジーの性能・特徴

防さび・腐食防止 Corrosion Control

インターセプト・テクノロジーTMはこれまでの防錆原理とは全く異なる方法で防錆油を使用せず、環境にやさしい防錆を実現します。その原理は、ベル研究所が開発した非常に活性化させた特殊銅粒子が大気中の腐食性ガスを吸着し、中和。フィルムに混入された特殊銅粒子が錆、梱包された鉄鋼、非鉄金属、ゴム、プラスチックなどあらゆる製品を錆・腐食から守ります。フィルムを透過する腐食性ガスもインターセプトの銅粒子が吸着・中和します。



静電気破壊防止 Esd Protection

静電気放電(ESD)はエレクトロニクスの製造において品質と信頼性に圧倒的な影響を及ぼします。電子装置はその感度をESDが最小になる様に設計された回路を組みますが、輸送・保管期間についてまでは十分に考慮されたものではありません。スタティック・インターセプトは静電気破壊防止を腐食防止の両方を実現する他の有効的な梱包材を遥かに凌げ特性を持ちます。電気特性側面では、表面抵抗値は湿度に左右されず、10e5から10e10Ω/5qmまで設定可能であり、恒久的に電気特性に変化がなく非常に安定します。(nebs*gr-1421-core esd指令4.8.5.175準規)また揮発性添加物を含まず何ら析出しないので製品への汚染が一切ありません。スタティック・インターセプトはCMOS (Copper Molecular Oxide Semiconductor)を称される半導体材料です。


殺菌・かび防止 Anti-Microbial

銅粒子本来が持つもうひとつの機能として、殺菌作用があります。インターセプト・テクノロジーTMに含まれる特殊な銅粒子は非常に活性化されており、通常の銅粒子よりも早く大腸菌、バクテリア、カビなどの細菌を死滅させます。第三者機関TUV、北里研究所の試験では大腸菌、ブドウ球菌、O-157を30分で完全に殺菌すると証明されました。特に医療機器、美術品などの保管に最適です。



納入実績
グッゲンハイム美術館
インディアナポリス美術館
ニューヨーク近代美術館(MoMA)
スミソニアン博物館
英国造幣局

東京国立博物館
国立西洋美術館
文化財レスキュー
日本美術刀剣保存協会(宮城)



インターセプトテクノロジーが美術品の保管に有効であるとの文献は美術専門書籍「Pollutants in the museum」に記載され、数多くの美術館で使用されてます。

美術品の保護用梱包資材として、インターセプトテクノロジー。インターセプト製品はバレットを覆うのに有効に使用されました。その結果、主要なコンピュータメーカーの敏感なコンピュータの部品を硫黄、ホルムアルデヒド、酢酸、および硝酸による腐食を防止します。Adar、ポリエチレンと PET などの透明度の高い湿気防止フィルムよりインターセプト製品がさらに硫黄と塩素に効果があると報告されました。しかしながら、それは酸素へのバリアとしては Adar ほど有効ではありません。アルミホイル・ラミネート製品は、インターセプト製品より良い防湿効果ですが、ガスには有効でないバリアであると言われています。それにもかかわらず、インターセプト製品の湿気透過率はポリエチレンの同等な厚さのもの半分の未満です。浸透時間では LDPE フィルムと同等な厚さのコロロシオン・インターセプト LDPE と比較されました。(コロロシオン・インターセプトは硫化水素槽にインターセプト製品を入れ、精査されました)。デュボンでは、塩素のフィルムへの浸透時間を測定するためにガス槽内にコロロシオン・インターセプトを入れました。1000ppbの塩素で、1ミルの透過には74日かかったのがわかりましたが、完全透過には35年のを要しました(加速試験)この結果として通常のポリエチレンよりおよそ1700倍の防錆効果があると実証されました。言い換えれば、コロロシオン・インターセプトの1ミル厚膜が塩素に対して通常のポリエチレン換算では1.7インチの厚膜と同じ防錆効果です。これらのテストは、塩素ガスがコロロシオン・インターセプトを透過するには0.01ppmのレベルでは1000年以上かかるのを意味します。(書籍翻訳文)

環境／衛生

掃除機・展示清掃用品・防塵マット
傘立て

Surroundings / Sanitation

Luminance Meters・UV Light Meters・Digital Scales
Vacuum Cleaners・Cleaning Tools・Dust Protection Mats

KK-TVM-110
ショルダー式クリーナー(HEPAタイプ)

小型・軽量で、吸引力も抜群。4段階フィルターにより微粉塵や細菌などを99.58%捕集でき排気で室内を汚染することがありません。

吸引風量 2.6m²/min
集塵タンク容量 5.0ℓ
電 源 AC100V
消費電力 1.1kw
質 量 4.1kg
構 成 電源コード10m

Shoulder-type Vacuum Cleaner (KK-TVM110)
This is small and lightweight vacuum with superior suction power. Four levels of filters prevent 99.9% of dust and bacteria from discharging and polluting the room.

[Suction airflow] 2.6m²/min
[Precipitator capacity] 5.0 ℓ
[Power source] AC100V
[Power consumption] 1.1kw
[Weight] 4.1kg
[Components] Power strip10m



KK-AS-100M / 10M
クリーンフィルタークリーナー

0.1ミクロンの塵埃も完全に捕集する高精度のフィルターを採用したクリーナー。排気は清浄で、埃や菌が再飛散しません。AS100型は、より高性能のフィルターを用いてあらゆる微粒子を99.99%除去します。

吸引風量 2m³/ min (AS-100M)
3m³/ min (AS-10M)
集塵タンク容量 22ℓ
電 源 AC100V 50/60Hz
消費電力 1kw
サイズ 413×413×H663mm (AS-100M)
400×400×H575mm (AS-10M)
質 量 10kg

Air Filtration Vacuum Cleaner (KK-AS-100M / 10M)
This vacuum has a high efficiency filter to thoroughly catch 0.1-micron dust particles. Its exhaust is clean and will not scatter the dust or germs. The KK-AS-100 model is equipped with an even higher efficiency filter and cleans more than 99.99% of minute particles.

[Aspiration rate]
2 m³/min (100M)
3 m³/min (10M)
[Vacuum cleaner bag size] 22 ℓ
[Power Source] AC100V, 50/60Hz
[Electricity consumption] 1 kw
[Dimensions]
413 x 413 x H663mm (AS-100M)
400 x 400 x H575mm (AS-10M)
[Weight] 10kg



AB-FD-L/S
羽根ばたき [大・小]

サイズ 長さ約750mm (L)
長さ約580mm (S)

Feather Duster [Large・Small] (AB-FD-L/S)
[Size]
Length : Approx 750mm (Large)
Length : Approx 580mm (Small)



AB-DFD-S
だちょう羽根ばたき

サイズ 長さ約720mm
Ostrich's Feather Duster (AB-DFD-S)
[Size] Length : Approx 720mm



AB-JB-SR3000 / C
帯電除去ブラシ

サイズ 平型:L450mm (SR3000)
丸型:L485mm (C)
Anti-static Brush (AB-JB-SR3000 / C)
[Size] Flat type: L450mm (SR3000),
Tube cylindrical: L485mm (C)




NT-MK24H
マジッククロス [トリーシー]

超々極細繊維でできたワイピングクロスです。自己発塵が少なく、優れた拭き取り性能と、ニット特有のボリューム感による優れた吸水・吸油性、ハンドリング性を持っています。

サイズ 240×240mm

Magic Cloth [Torysee] (NT-MK24H)
This is a wiping cloth made of ultra thin thread. It is self-cleaning and is excellent in absorbing a high amount of water and oil. Its easy-to-use effectiveness comes from its unique fabric knit.

[Size] 240 x 240mm



MR-123-140-S / 143-S
防塵マット [ピュアクリンBS]


表面に特殊な粘着材処理が施され、靴の裏のチリやホコリを付着させます。汚れて粘着度が落ちたら一枚づつ剥がして使う積層タイプです。残りの枚数が分かるようにコーナー部分にナンバリングが施されています。

収蔵庫や前室等、土足禁止エリアに置いて塵埃の散逸を防ぎます。

The surface is treated with special adhesive to catch shoe dust and dirt. When it becomes dirty and the adhesive effect is lost, just peel the top sheet, and the next new sheet is there. At a corner of the mat, the numbering is shown as to how many sheets there are remaining in the layer reserve.

Dust Protection Mat [Pureclean BS]
(MR-123-140-S/143-S)

This mat prevents shoedust from scattering in sensitive areas such as storage and front rooms.



サイズ 718×1018mm (140-S)
718×1318mm (143-S)
構 成 フレーム、シート付 (60枚入り)

[Size]
718 x 1018mm (140-S)
718 x 1318mm (143-S)
[Composition] With frames and sheets

※シートのみの購入については
価格表をご確認ください。

ショルダー式クリーナー／クリーンフィルタークリーナー
羽根ばたき／除電ブラシ／マジッククロス "トリーシー"
防塵マット "ピュアクリンBS"／傘立て

Shoulder-type Vacuum Cleaners / Air Filtration Vacuum Cleaners
Fether Dusters / Anti-static Brush / Magic Cloth / Dust Protection Mats
Umbrella Stands



HN-PIR-E1S-1315H-P-R1
傘立て [スタッキングタイプ]

玄関の余剰スペースを生かせる移動タイプ。収納時には傘止めを折りたたんで重ね置きできる収納タイプです。

材 質 ステンレス
サイズ W1624×D470×H990mm
(E1S-1315H)
W1304×D470×H990mm
(E1S-1312H)
W984×D470×H990mm
(E1S-1309H)
収納本数 54本 (鍵付) (E1S-1315H)
42本 (鍵付) (E1S-1312H)
30本 (鍵付) (E1S-1309H)
※マスターキー 1本付

Umbrella Stand [Folding type]
(HN-PIR-E1S-1315H-P-R1)
Mobile unit that utilizes excess space at a building's entrance. A compact storage feature allows it to be folded when the umbrella stopper is folded.

[Material] Stainless steel
[Size]
W1624 x D470 x H990mm (E1S-1315H)
W1304 x D470 x H990mm (E1S-1312H)
W984 x D470 x H990mm (E1S-1309H)
[Capacity]
54 umbrellas (with keys) (E1S-1315H)
42 umbrellas (with keys) (E1S-1312H)
30 umbrellas (with keys) (E1S-1309H)
*1 master key adhering




HN-PIR-J12-1415H-P-R1
傘立て [スタンダードタイプ]

シンプルなデザインと堅牢さを兼ね備えたスタンダードタイプの傘立てです。移動に便利なキャスター付きです。

材 質 ステンレス
サイズ W1456×D573×H1070mm
(J12-1415H)
W1,136×D573×H1070mm
(J12-1412H)
W896×D573×H1070mm
(J12-1409H)
収納本数 68本 (鍵付) (J12-1415H)
52本 (鍵付) (J12-1412H)
40本 (鍵付) (J12-1409H)
※マスターキー1本付

Umbrella Stand [Standard]
(HN-PIR-J12-1415H-P-R1)
This is a solid, movable umbrella stand that has a simple design.

[Material] Stainless steel
[Size]
W1456 x D573 x H1070mm (J12-1415H)
W1136 x D573 x H1070mm (J12-1412H)
W896 x D573 x H1070mm (J12-1409H)
[Capacity]
68 umbrellas (with keys) (J12-1415H)
52 umbrellas (with keys) (J12-1412H)
40 umbrellas (with keys) (J12-1409H)
*1 master key adhering





Europe

- ロシア
国立トレチャコフ美術館
国立エルミタージュ美術館
イリヤ・グラズノフ美術館
- ギリシャ
在ギリシャ日本国大使館
- オランダ
アムステルダム国立美術館
アムステルダム国立美術館 スキポール空港分館
国立ゴッホ美術館
国立ゴッホ美術館分館・メスダッハ美術館
レンブラントハウス美術館
ラーケンハル市立博物館
ドルドレヒト美術館
ハーグ市歴史博物館
Museum TwentseWelle
- ベルギー
ベルギー王立美術館
ベルギー王立マグリット美術館
ナミュール州立古典美術館
エミール・ペルハレン美術館
バスクとバイヨンヌ歴史博物館
ティメルマンス・オブゾメル美術館
デンデルモンデ市美術館
ルーベンス ハウス
マイヤー・ファン・デン・ベルグ美術館
グルーニング美術館
ブラント・モレトウスの家屋・工房・博物館複合体
- フランス
ルーブル美術館
カーニュシュルメル美術館
ジヴェルニエ印象派美術館
Frans Hals Museum
- スペイン
プラド美術館
アリカンテ美術館
グラビーナ美術館
イザベルII世運河・アートセンター
ベニャフィエル城 ワイン博物館
ビルバオ美術館
ビルバオ・グッゲンハイム美術館
マラガ・ピカソ美術館
ガレゴ現代美術館(サンティアゴ・デ・コンポステラ)
ノバルティス本社(バーゼル、スイス)
アパディア・レトゥルタ(ヴァラドリド)
グラナダBBAA美術館(グラナダ)
アリカンテ地域評議会(地域美術館用)
セヴィーリャ美術館
Museo Etnográfico de Castilla y León
- イタリア
マオ東洋美術館
キオッソーネ東洋美術館
- スイス
グランソーン城博物館
- オーストリア
ウィーン美術史美術館
リヒテンシュタイン美術館
- イギリス
ザ・ナショナル・ギャラリー
アシュモLEAN美術・考古学博物館
イギリス王室コレクション
- ドイツ
フリーダーブルグ美術館
ヘッセン州立博物館
ノイエ・ピナコテーク
- ラトビア
ラトビア国立美術館

世界の美術館の標準品へ。

コレダーラインをはじめとするタキヤの展示用品は、優れた操作性と安全性が評価され、2018年現在、海外27カ国、国内1000カ所以上の美術館や博物館で使用され、貴重な文化遺産を美しく安全に展示しています。

Asia

- 韓国
国立芸術の殿堂
国立現代美術館
国立中央博物館
国立民俗博物館
国立慶州博物館
サムスン美術館 Leeum
ソウルオリンピック美術館
ソウル市立美術館
ソウル大学校博物館
成均館大学 600周年記念館
安養文芸会館
蔚山文化芸術会館
釜山市立美術館
漢陽大学博物館
巨済文化芸術会館
京畿道博物館
慶南道立美術館
光州市立美術館
光州文化芸術会館
江陵文化芸術会館
ルノー・サムスン自動車展示場
三陟市文化芸術会館
国立春川博物館
世宗文化芸術会館
戦争記念館
大邱文化芸術会館
忠北大学校博物館
農業博物館
江原春川文化芸術会館
東海文化芸術会館
亀尾文化芸術会館
HANSSEMデザイン博物館
耕仁美術館
SAMSUNG交通博物館
果川市民会館
釜山博物館
済州島 石の文化館
北村美術館
忠州博物館
マンヒョン美術館
水原博物館
光州ビッグウル市民文化館
サムスン生命
韓国科学技術研究院
国立金海博物館
漢城百濟博物館
大邱美術館
- 大韓民国歴史博物館
国会図書館
国立大邱博物館
全谷先史博物館
国立清州博物館
国立古宮博物館
安東文化芸術の殿堂
政府中央庁舎
城北区立美術館
城南アートセンター
大田広域市立美術館
富平歴史博物館
大田ハンパツ教育博物館
居昌文化芸術会館
国立全州博物館
水原華城博物館
全北道立美術館
- マレーシア
在マレーシア日本国大使館
- ベトナム
在ベトナム日本国大使館
- オーストラリア
オーストラリア国立美術館
クイーンズランド大学美術館
現代美術館
アートスペースマッケイ
- ニュージーランド
クライストチャーチ美術館
ホークス・ベイ博物館
オタゴ入植者博物館
ニュージーランド国立図書館
ニュージーランド準備銀行博物館
サージェント美術館
ダニエー・パブリック・アートギャラリー
スーター・アートギャラリー
- シンガポール
ナショナル・ギャラリー・シンガポール
シンガポール国立大学博物館
Centre for Contemporary Art, Singapore
テクノポリス
アジア文明博物館
- 中国
国立上海美術館
上海ギャラリー
天津博物館
中国国家博物館
MuXin 美術館
- 香港
香港芸術館
- 台湾
国立台湾美術館
国立歴史博物館
国立故宮博物院
台北市立第二美術館
台北市立美術館
高雄市立美術館
順益台湾原住民博物館
国立中正紀念堂
台北県立鶯歌陶窯博物館
奇美博物館
- ラオス
在ラオス日本国大使館
- アラブ首長国連邦
ルーブル・アブダビ

Japan

- 国立新美術館
東京国立博物館
東京国立博物館 東洋館
東京国立博物館 法隆寺宝物館
東京国立博物館 平成館
国立科学博物館
東京国立近代美術館
国立西洋美術館
京都国立近代美術館
京都国立博物館
京都国立博物館 平成知新館
国立歴史民俗博物館
国立国際美術館
奈良国立博物館
九州国立博物館
北海道立近代美術館
青森県立美術館
十和田市現代美術館
岩手県立美術館
秋田県立美術館
秋田県立近代美術館
宮城県美術館
せんだいメディアテーク
山形美術館
福島県立美術館
茨城県近代美術館
茨城県天心記念五浦美術館
茨城県陶芸美術館
栃木県立美術館
群馬県立近代美術館
群馬県立館林美術館
埼玉県立近代美術館
千葉県立美術館
東京都現代美術館
東京都庭園美術館
東京都美術館
東京都写真美術館
東京都江戸東京博物館
東京藝術大学大学美術館
すみだ北斎美術館
神奈川県立近代美術館
横須賀美術館
新潟県立近代美術館
新潟県立万代島美術館
富山県立近代美術館
富山市ガラス美術館
石川県立美術館
金沢21世紀美術館
- 鈴木大拙館
福井県立美術館
長野県信濃美術館・東山魁夷館
岐阜県美術館
山梨県立美術館
静岡県立美術館
愛知県美術館
三重県立美術館
滋賀県立近代美術館
京都市美術館
京都府京都文化博物館
大阪市立美術館
兵庫県立美術館
奈良県立美術館
和歌山県立近代美術館
鳥取県立博物館
岡山県立美術館
島根県立美術館
広島県立美術館
山口県立美術館
高松市美術館
香川県立東山魁夷せとうち美術館
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
徳島県立近代美術館
愛媛県美術館
高知県立美術館
福岡県立美術館
佐賀県立博物館・美術館
長崎県美術館
大分県立美術館
熊本県立美術館
宮崎県立美術館
鹿児島県立博物館
沖縄県立博物館・美術館
三菱一号館美術館
根津美術館
山種美術館
出光美術館
ホキ美術館
ブリヂストン美術館
サントリー美術館
ポーラ美術館
大原美術館
森美術館
東京ステーションギャラリー
Bunkamura ザ・ミュージアム
(他 1,000カ所以上)

North America

- アメリカ
ワシントンナショナルギャラリー
ボストン美術館
キンベル美術館
ニューヨーク近代美術館(MOMA)
メトロポリタン美術館
Jポール・ゲティ美術館
ホイットニー美術館(新館)
フリック コレクション
クーパー・ヒューイット国立美術館
フランスーズ タバーン美術館
セントルイス美術館
ネルソン・アトキンス美術館
ミズーリ州立歴史博物館
クリーブランド美術館
デトロイト美術館
ヒューストン美術館
インディアナポリス美術館
ニューオーリンズ美術館
カーネギー美術館
トレド美術館
アレン・メモリアル美術館
ビーボディ・エセックス博物館
アディソン美術館
CAPE ANN MUSEUM
ハーバード大学美術館
フランシス・リーマン・ロブ・アートセンター
サルマガンディークラブ
ミネアポリス美術館
ロサンゼルス郡立美術館
サンフランシスコアジア美術館
カリフォルニア大学バークレー校 バンクロフト図書館
デ・ヤング美術館
The Broad
タリ美術館
フォートローダーデール美術館
ジョン・アンド・メープル・リングリングミュージアム オブアート
オクラホマ市立美術館
モルツ美術館
コロラド大学ボルダー校
ハイ美術館
ヴァージニア美術館
フリーア美術館/アーサー・Mサックラー・ギャラリー
Museum of the Bible
The Menil Collection
The Butler Institute of American Art
オクラホマ州立大学美術館
バーミングハム美術館
El Paso Museum of Art
ボルチモア美術館
The John & Mable Ringling Museum of Art
- カナダ
カナダ国立美術館
ロイヤル・オンタリオ博物館
ロイヤル・プリティッシュ・コロンビア博物館



SUPPORTING GREAT ART

TAKIYA

Company information / 会社案内

タキヤ株式会社

大阪本社 大阪市中央区島之内 1-10-12 〒542-0082
TEL: 06-6253-0331 FAX: 06-6253-0339

東京営業所 東京都港区南青山 1-4-2 ハ並ビル 2F 〒107-0062
TEL: 03-5410-0992 FAX: 03-5410-0998

E-mail: info@takiya.com

TAKIYA CO., LTD.

OSAKA 1-10-12, Shimanouchi, Chuo-ku,
Osaka 542-0082 JAPAN
TEL: (+81)6-6253-0331 FAX: (+81)6-6253-0339

TOKYO Yatsunami-Bldg. 2F, 1-4-2, Minami-Aoyama,
Minatoku, Tokyo 107-0062 JAPAN
TEL: (+81)3-5410-0992 FAX: (+81)3-5410-0998

<http://www.takiya.com>

U.S.A. U.S.Representative
Jeffrey Isaacs
14507 Drexmore Rd. Shaker Heights, Ohio 44120
TEL. +1-216-403-9162
E-mail takiya.us@takiya.com

Europe Europe Representative
Koji Miura
P.O.Box 2044
1180 EA Amstelveen The Netherlands
TEL. +31-20-6477622 FAX. +31-20-6477628
E-mail koji.eu@takiya.com

<http://www.takiya.com>



・本カタログに掲載されている美術館は、当社納品先であり、これらの写真を分類イメージおよび施行例として使用させていただいております。

・The pictures and set-up examples of the art museums shown in this catalogue are some of our clients.

TAKIYA

<http://www.takiya.com>

Museum Supporting Equipment

MUSE

価格表 2019

Price List (円/Yen)

●仕様および価格は、改良等のため予告なく変更する場合があります。
Specifications and price list are subject to change without notice due to continual improvement.

タキヤ株式会社

大阪本社
大阪市中央区島之内 1-10-12 〒542-0082
TEL:06-6253-0331 FAX:06-6253-0339

東京営業所
東京都港区南青山 1-4-2 八並ビル 2F 〒107-0062
TEL:03-5410-0992 FAX:03-5410-0998

E-mail info@takiya.com <http://www.takiya.com/>

TAKIYA CO., LTD.

OSAKA
1-10-12, Shimanouchi, Chuo-ku,
Osaka 542-0082 JAPAN
TEL.(+81) 6-6253-0331 FAX.(+81) 6-6253-0339

TOKYO
Yatsunami-Bldg. 2F, 1-4-2, Minami-Aoyama,
Minato-ku, Tokyo 107-0062 JAPAN
TEL.(+81) 3-5410-0992 FAX.(+81) 3-5410-0998

アメリカ / U.S.A

U.S.Representative
Jeffrey Isaacs
14507 Drexmore Rd. Shaker Heights,
Ohio 44120
TEL.+1-216-403-9162
E-mail takiya.us@takiya.com

ヨーロッパ / Europe

Europe Representative
Koji Miura
P.O.Box 2044
1180 EA Amstelveen The Netherlands
TEL.+31-20-6477622 FAX.+31-20-6477628
E-mail koji.eu@takiya.com

ミュージカタログ 2019

美術館・博物館のための専門備品

展示Exhibitions					
頁 Page	品 名 Trade name	品 番 Trade No.		価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes
展示用品・金具／ハンギングシステム					
7-8	コレダーライン ピクチャーレール KOREDER LINE Pcture Rails	H-1 ピクチャーレール	H-1 Pcture Rails	11,000	L3,000mm(シルバー) Silver
		L-1 ピクチャーレール	L-1 Pcture Rails	10,400	L3,000mm(シルバー) Silver
		A-1 ピクチャーレール	A-1 Pcture Rails	9,400	L3,000mm(シルバー) Silver
		D-1A ピクチャーレール	D-1A Pcture Rails	5,500	L3,000mm(シルバー) Silver
		C-1 ピクチャーレール	C-1 Pcture Rails	3,200	L3,000mm(シルバー) Silver
				3,800	L3,000mm(ホワイト・ブロンズブラック) White-Bronze-Black
	コレダーライン フック KOREDER LINE Hooks	Hフリーフック	H Free Hook	3,000	
		Hスライドフック	H Slide Hook	3,000	
		Lフリーフック	L Free Hook	2,500	
		Aフリーフック	A Free Hook	2,300	
		Aワンタッチフック	A one-touch Hook	2,500	
		Aフリーランナー	A Free Runner	4,000	
		Aワンタッチランナー	A One-touch Runner	4,500	
		Dフリーフック	D Free Hook	2,300	
		Dワンタッチフック	D One-touch Hook	2,500	
		CAフック	CA Hook	800	Silver
		CAフックホワイト	CA Hook white	900	White
		CBフック	CB Hook	800	Silver
		CBフックホワイト	CB Hook white	900	White
		CAワンタッチフック	CA One-touch Hook	2,000	

頁 Page	品 名 Trade name	品 番 Trade No.	サイズ Size Ø(㎜)×L(㎜)	価格[円] Price [Yen]		備 考 Notes
				スタンダードワイヤ Standard wire	カラーワイヤ Color Wire	
7-8	コレダーライン ハンガーセット KOREDER LINE Hanger sets	セフティHハンガーセット Safety H Hanger set	Ø3.0×1.0	8,500		ワイヤ長さ1.5m以上は0.5mごと 200円UP カラーワイヤは220円 UP Available from 1m to 2m [Extra 0.5m unit (200yen)] Color wire [extra 0.5m unit (220yen)]
		セフティHスライドハンガーセット Safety H Slide Hanger set	Ø3.0×1.0	8,500		
		セフティLハンガーセット Safety L Hanger set	Ø3.0×1.0	8,000		
9-10	コレダーライン ハンガーセット KOREDER LINE Hanger sets	RハンガーセットA R Hanger set A	Ø3.0×1.0	6,100		
		セフティRハンガーセットA Safety R Hanger set A	Ø3.0×1.0	6,600		
		NハンガーセットA N Hanger set A	Ø2.5×1.0	4,800		
			Ø2.0×1.0	4,500	4,700	
			Ø1.5×1.0	4,200	4,370	
		NハンガーセットB N Hanger set B	Ø2.5×1.0	3,600		
			Ø2.0×1.0	3,300	3,380	
			Ø1.5×1.0	3,000	3,050	
		セフティNハンガーセットA Safety N Hanger set A	Ø2.5×1.0	5,300		
			Ø2.0×1.0	5,000	5,200	
			Ø1.5×1.0	4,700	4,870	
		セフティNハンガーセットB Safety N Hanger set B	Ø2.5×1.0	4,100		
			Ø2.0×1.0	3,800	3,880	
			Ø1.5×1.0	3,500	3,550	
		ミニハンガーセットA Mini Hanger set A	Ø1.2×1.0	1,800	1,860	
		ミニハンガーセットB Mini Hanger set B	Ø1.2×1.0	1,500	1,530	
		セフティミニハンガーセットA Safety Mini Hanger set A	Ø1.2×1.0	1,950	2,010	
		セフティミニハンガーセットB Safety Mini Hanger set B	Ø1.2×1.0	1,650	1,680	
		SミニハンガーセットA S Mini Hanger set A	Ø1.2×1.0	2,100	2,160	
		SミニハンガーセットB S Mini Hanger set B	Ø1.2×1.0	1,800	1,830	
		セフティ S ミニハンガーセットA Safety S Mini Hanger set A	Ø1.2×1.0	2,250	2,310	
		セフティ S ミニハンガーセットB Safety S Mini Hanger set B	Ø1.2×1.0	1,950	1,980	

展示Exhibitions					
頁 Page	品 名 Trade name	品 番 Trade No.	サイズ Size Ø(㎜)×L(㎜)	価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes
				スタンダードワイヤ Standard wire	
9-10	コレダーライン ハンガーセット KOREDER LINE Hanger sets	チューブハンガーセット25 Tube Hanger set 25	Ø3.0×1.0	9,800	ワイヤ長さ1.5m以上は0.5mごと 200円UP Available from 1m to 2m [Extra 0.5m unit (200yen)]
			Ø2.5×1.0	8,300	
			Ø2.0×1.0	8,000	
			Ø1.5×1.0	7,700	
		チューブハンガーセット19 Tube Hanger set 19	Ø3.0×1.0	9,500	
			Ø2.5×1.0	8,000	
			Ø2.0×1.0	7,700	
			Ø1.5×1.0	7,400	
		ダブルチューブハンガーセット25 Double Tube Hanger set 25	Ø3.0×1.0	10,000	
			Ø2.5×1.0	8,500	
			Ø2.0×1.0	8,200	
			Ø1.5×1.0	7,900	

頁 Page	品 名 Trade name		品 番 Trade No.	価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes	
展示用品・金具／額縁用金具						
11	ファームヒートン	D-rings	NT-FHT-125	1,500	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screws
			NT-FHT-90	1,300	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screws
			NT-FHT-70	1,000	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screws
			NT-FHT-S70	200	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screws
			NT-FHT-S50	180	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screws
	ファームヒートン・ダブル	Double D-rings	NT-FHT-W125	2,300	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screws
12	アームヒートンN	Folding Shipping Braces	NT-CRN-4	2,500	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screws
			NT-CRN-5	2,700	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screws
			NT-CRN-6	2,900	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screws
			NT-CRN-4R	2,700	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screws
			NT-CRN-5R	2,900	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screws
	NT-CRN-6R	3,100	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screw		
	アームヒートン	Folding Shipping Braces	NT-CRS-1	1,100	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screws
			NT-CRS-2	1,000	販売単位:1個(ネジ別途)	Sales unit per piece, No screw

展示用品・金具／壁面用金具					
13	ファームフック／ファームフックSG	Wall Hooks / Wall Hook SG	NT-FHO-100	1,800	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
			NT-FHO-70	1,500	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
			NT-FHO-55	1,250	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
			NT-FHO-52SG	1,500	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
	ファームフック・ストッパー	Security locks	NT-FHO-100S	660	販売単位:1個 Sales unit per piece
			NT-FHO-70S	550	販売単位:1個 Sales unit per piece
			NT-FHO-55S	440	販売単位:1個 Sales unit per piece
	ファームフック・MF	Wall Hook MF	NT-FHO-MF	3,200	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
	ファームフック	Wall Hooks	NT-FHO-120-20	4,100	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
			NT-FHO-120-30	4,300	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
	ファームフックストッパー	Security locks	NT-FHO-120-20S	1,500	販売単位:1個 Sales unit per piece
			NT-FHO-120-30S	1,500	販売単位:1個 Sales unit per piece
	ファームフックストッパー専用ドライバー ファームフック・ボルト式	Customized driver for Security locks Wall Hooks (Bolt type)	DS-HB-15	500	
			NT-FHO-B85-25	2,200	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
			NT-FHO-B85-35	2,200	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
			NT-FHO-B65-20	2,000	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
14	連結フック	Adjustable Off Set Hook	NT-FHO-B65-30	2,000	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
			NT-FHO-JH	1,600	販売単位:1個 Sales unit per piece
	ドックハードウェア	Docko Hardware	NT-DHW-200	5,900	販売単位:2本1セット(ネジ別途) Sales unit 2 pieces 1 set, No screws
			NT-DHW-100	3,200	販売単位:2本1セット(ネジ別途) Sales unit 2 pieces 1 set, No screws
	ドックハードウェア(穴有り)	Docko Hardware(with hole)	NT-DHW-30	2,100	販売単位:2本1セット(ネジ別途) Sales unit 2 pieces 1 set, No screws
			NT-DHW-20	1,800	販売単位:2本1セット(ネジ別途) Sales unit 2 pieces 1 set, No screws
	ドックカット加工費(実費)			100	1カットの価格
				50	1カ所の穴あけ価格
	ファームブラケット	Wall Bracket	NT-FBR-60	5,200	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
			NT-FBR-100	6,000	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
16	アートフック	Security Floreat	NT-AH-103S	600	販売単位:1個(スリムビス・ピン付) Sales unit per piece, with slim screws and pins
			NT-AH-101S	330	販売単位:1個(スリムビス・ピン付) Sales unit per piece, with slim screws and pins
	T字金具	T-clip	NT-TP-45	200	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
			NT-TP-55	240	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws
	T字クリア	T-clip (clear)	NT-TCL-50	1,800	販売単位:1個(ネジ別途) Sales unit per piece, No screws

頁 Page	品 名 Trade name	品 番 Trade No.	価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes
展示用品・金具／収蔵庫用金具・展示補助用品				
16	アートフック用ピン	Pins for Security Floreat	NT-AH-PIN	8,000100本入り100 Screws
	タッピングネジ	Tapping Screws	NT-TPN-25	1,400144本入り144 Screws
			NT-TPN-20	1,300144本入り144 Screws
			NT-TPN-16	2,400288本入り288 Screws
			NT-TPN-12	2,300288本入り288 Screws
			NT-TPN-12	2,300288本入り288 Screws
	スリムビス	Slim-Screws	NT-SS-36	3,500230本入り230 Screws
			NT-SS-32	3,500250本入り250 Screws
			NT-SS-27	3,500310本入り310 Screws
			NT-SS-24	3,500370本入り370 Screws
			NT-SS-19	3,500480本入り480 Screws
			NT-SS-16	3,500540本入り540 Screws
			NT-SS-16	3,500540本入り540 Screws
	取付ネジ	Screw	ステンタッピングビストラス	1,3005X25 100本入り5x25 100 Screws
				1,2005X20 100本入り5x20 100 Screws
				8004X25 100本入り4x25 100 Screws
				7504X20 100本入り4x20 100 Screws
				8003.5X25 100本入り3.5x25 100 Screws
				6503.5X20 100本入り3.5x20 100 Screws
			ステンタッピングビス皿	7004X25 100本入り4x25 100 Screws
				6004X20 100本入り4x20 100 Screws
				7003.5X25 100本入り3.5x25 100 Screws
				6003.5X20 100本入り3.5x20 100 Screws
		ステンネジ丸	5002.7X13 100本入り2.7x13 100 Screws	
			4502.4X13 100本入り2.4x13 100 Screws	
		ステンネジ丸皿	1,2004.1X20 100本入り4.1x20 100 Screws	
			6803.1X20 100本入り3.1x20 100 Screws	
			6503.1X16 100本入り3.1x16 100 Screws	
			5002.7X16 100本入り2.7x16 100 Screws	
			4502.7X13 100本入り2.7x13 100 Screws	
			4502.7X13 100本入り2.7x13 100 Screws	
17	ラックハンガー	Storage Hooks	NT-RH-140WS	1,800
			NT-RH-180S	1,300
			NT-RH-130S	1,100
			NT-RH-130KS	1,000
			NT-RH-130	550
			NT-RH-130LS	1,100
			NT-RH-130L	550
18	ラックハンガー揺れ止め	Wobble Stopper for Hanger Rack	NT-RH-G	200
	AS耐震金具	Folding bell hangers	NT-ASP	410販売単位 1個(ネジピン付)Sales unit per piece, with screws and pins
	額倒れ止めクリップ	Frame secure clip	NT-GTC	7,500販売単位 50個(ビス付)Sales unit 50 pieces
19	卦算	Display Paperweight	NT-KS-40	3,500
			NT-KS-30	3,000
			NT-KS-20	2,100
			NT-KSH-40	5,700
			NT-KSH-30	3,900
			NT-KSH-20	3,300
			NT-KSH-3040	4,800
			NT-KSH-3030	3,700
			NT-KSH-3020	3,000
	卦算カバー	Display Paperweight Holders	NT-KSC-50	650販売単位 1個Sales unit per piece
			NT-KSC-30	650販売単位 1個Sales unit per piece
	角吊棒(ネジ式)	Square-Headed Hanging Rod	NT-TBK-120	5,500
			NT-TBK-90	4,500
			NT-TBK-60	3,700
	チタン吊棒(ワンタッチ式)	Titanium Hanging Line	NT-TBT-150	6,500
			NT-TBT-100	5,500
			NT-TBT-100	5,500
20	矢筈(先太)	Hanging Scroll Pole (with bold)	SN-YZN―T1	40,000
	矢筈(先細)	Hanging Scroll Pole (with tapered)	SN-YZN―T2	49,000
	矢筈(両口)	Hanging Scroll Pole	SN-YZ-1	2,600
	アクリルパーツ	Acrylic Holder	NT-AO-L	400
			NT-AO-F	200
			NT-AO-A	850
			NT-AO-B	950
			NT-AO-C	1,050
	鉛玉ウエイト	Shot pellets	NT-PB-20	18,00010kg入り10kg
			NT-PB-15	18,00010kg入り10kg
			NT-PB-15	18,00010kg入り10kg
			NT-PB-15	18,00010kg入り10kg
			NT-PB-15	18,00010kg入り10kg
			NT-PB-15	18,00010kg入り10kg
			NT-PB-15	18,00010kg入り10kg
			NT-PB-15	18,00010kg入り10kg

頁 Page	品 名 Trade name		品 番 Trade No.	価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes
展示用品・金具／展示補助用品					
21	屏風立て	Folding Screen Stands	NT-BT-37	9,000	販売単位 1台(アートフックピン1本付)Sales unit per piece, One art hook pin included
			NT-BT-27	8,000	販売単位 1台(アートフックピン1本付)Sales unit per piece, One art hook pin included
	屏風押さえ	Screen Connecting Bracket	NT-BO-37	1,600	販売単位 1個(ネジ別途)Sales unit per piece, No screws
			NT-BO-27	1,500	販売単位 1個(ネジ別途)Sales unit per piece, No screws
	襖立て	Sliding Paper Door Stand	NT-FT	24,000	
22	キャプションケース(フラットタイプ)	Label Holder (Flat)	NT-CCF-150	1,200	
			NT-CCF-130	1,100	
			NT-CCF-101	1,000	
	キャプションケース(スタンドタイプ)	Label Holder (Vertical)	NT-CCS-150	2,000	
			NT-CCS-130	1,700	
			NT-CCS-101	1,400	
	キャプションケース(アルミ平付け) Caption Case (aluminum flat attachment)		NT-CCA-150	5,800	
	傾斜ブラケット 45°	Angle Bracket 45°	NT-CCB-45	1,800	
	傾斜ブラケット 30°	Angle Bracket 30°	NT-CCB-30	1,800	
傾斜ブラケット 15°	Angle Bracket 15°	NT-CCB-15	1,800		
設営／展示パネル					
25-26	折りたたみ式箱型パネル180	FOLDABLE BOX PANEL 180	NT-BXP-180W	890,000	
			NT-BXP-180I	890,000	
			NT-BXP-180G	890,000	
	折りたたみ式箱型パネル120	FOLDABLE BOX PANEL 120	NT-BXP-120W	730,000	
			NT-BXP-120I	730,000	
			NT-BXP-120G	730,000	
	パネル収納用ウエイト	Panel Storage Unit Base Weight	NT-BXP-W	40,000	販売単位 1台Sales unit per piece
	スポットライトLED	LED SPOT LIGHT	NT-SL-PL-LED	48,000	
	連結コード	Connecting cord	NT-SL-JD90	2,400	長さ 650mmLength:650mm
			NT-SL-JD120	2,800	長さ 950mmLength:950mm
	エンドコード	End cord	NT-SL-ED	2,800	
	Dフリーフック		D free hook	2,300	
	NハンガーセットA φ2.0x1.5m		N hanger set A ø2.0x1.5m	4,700	
NハンガーセットA φ1.5x1.5m		N hanger set A ø1.5x1.5m	4,400		
27-28	キャスターパネル360	CASTER PANEL 360	NT-CP-360W	320,000	H2200mm
			NT-CP-360I	320,000	H2200mm
			NT-CP-360G	320,000	H2200mm
			NT-CP-360W-S	320,000	H2050mm
			NT-CP-360I-S	320,000	H2050mm
			NT-CP-360G-S	320,000	H2050mm
	キャスターパネル120	CASTER PANEL120	NT-CP-120W	120,000	H2200mm
			NT-CP-120I	120,000	H2200mm
			NT-CP-120G	120,000	H2200mm
			NT-CP-120W-S	120,000	H2050mm
			NT-CP-120I-S	120,000	H2050mm
NT-CP-120G-S			120,000	H2050mm	
29-30	キャスターパネル240	CASTER PANEL 240	NT-CP-240W	225,000	H2200mm
			NT-CP-240I	225,000	H2200mm
			NT-CP-240G	225,000	H2200mm
			NT-CP-240W-S	225,000	H2050mm
			NT-CP-240I-S	225,000	H2050mm
			NT-CP-240G-S	225,000	H2050mm
	キャスターパネル脚元カバー	Foot Cover for caster panel	NT-CP-FC W	26,000	販売単位 1台Sales unit per piece
			NT-CP-FC I	26,000	販売単位 1台Sales unit per piece
			NT-CP-FC G	26,000	販売単位 1台Sales unit per piece
	ミニDハンガーセット1m	Mini D hanger Set 1m		2,500	
	スポットライトLED	LED SPOT LIGHT	NT-SL-PL-LED	48,000	
	連結コード	Connecting cord	NT-SL-JD90	2,400	長さ 650mm
			NT-SL-JD120	2,800	長さ 950mm
エンドコード	End cord	NT-SL-ED	2,800		
31-32	キャスターパネル360 有孔ボード	CASTER PANEL360 [Perforated board]	NT-CP-PB-360	380,000	H2200mm
			NT-CP-PB-360-S	380,000	H2050mm
	キャスターパネル120 有孔ボード	CASTER PANEL120 [Perforated board]	NT-CP-PB-120	150,000	H2200mm
			NT-CP-PB-120-S	150,000	H2050mm
有孔ボード用フック		Perforated board hooks	NT-PB-HO	250	
ミニDハンガーセット1m		Mini D hanger Set 1m		2,500	

頁 Page	品 名 Trade name		品 番 Trade No.	価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes		
設営／展示パネル							
31-32	スポットライトLED		LED SPOT LIGHT	NT-SL-PL-LED	48,000		
	連結コード		Connecting cord	NT-SL-JD90	2,400	長さ 650mm Length:650mm	
			NT-SL-JD120	2,800	長さ 950mm Length:950mm		
	エンドコード		End cord	NT-SL-ED	2,800		
33-34	フラットMJパネル90W		FLAT MJ PANEL 90W	NT-FMP-90W	86,000		
	フラットMJパネル90I		FLAT MJ PANEL 90I	NT-FMP-90I	86,000		
	フラットMJパネル90G		FLAT MJ PANEL 90G	NT-FMP-90G	86,000		
	フラットMJパネル120W		FLAT MJ PANEL 120W	NT-FMP-120W	93,000		
	フラットMJパネル120I		FLAT MJ PANEL 120I	NT-FMP-120I	93,000		
	フラットMJパネル120G		FLAT MJ PANEL 120G	NT-FMP-120G	93,000		
	I-Mジョイントポール		I-M Joint Pole	NT-FMP-IJ	14,000		
	LT-Mジョイントポール		LT-M Joint Pole	NT-FMP-LT	14,000		
	MJエンドカバー		MJ End cover	NT-FMP-ED	8,000		
	スポットライトLED		LED SPOTLIGHT	NT-SL-PL-LED	48,000		
	連結コード90用		Connecting Cord 90	NT-SL-JD90	2,400	長さ 650mm Length:650mm	
	連結コード120用		Connecting Cord 120	NT-SL-JD120	2,800	長さ 950mm Length:950mm	
	エンドコード		End Cord	NT-SL-ED	2,800		
	ミニDハンガーセット1m		Mini D hanger Set 1m		2,500		
	35	フラットMJパネル90 有孔ボード		FLAT MJ PANEL90 [Perforated board]	NT-FMP-PB-90	105,000	
フラットMJパネル120 有孔ボード		FLAT MJ PANEL120 [Perforated board]	NT-FMP-PB-120	115,000			
I-Mジョイントポール		I-M Joint Pole	NT-FMP-IJ	14,000			
LT-Mジョイントポール		LT-M Joint Pole	NT-FMP-LT	14,000			
MJエンドカバー		MJ End cover	NT-FMP-ED	8,000			
有孔ボード用フック		Perforated board hooks	NT-PB-HO	250			
36	ホワイトボードパネル		White Board Panel	NT-WBP-118	260,000		
	ミニDハンガーセット1m		Mini D hanger Set 1m				
設営／展示ケース							
37-38	スタンド式展示ケース(キュービックタイプ)		Display Case Stand [Cubic]	NT-STC-5050S	720,000		
			NT-STC-5050W	720,000			
			NT-STC-5050Br	720,000			
			NT-STC-5080S	790,000			
			NT-STC-5080W	790,000			
			NT-STC-5080Br	790,000			
	スタンド式展示ケース(フラットタイプ)		Display Case Stand [Flat]	NT-STF-15060S	890,000	ガラス高150mm/ケースカバー付	with Case cover
			NT-STF-15060W	890,000	ガラス高150mm/ケースカバー付	with Case cover	
			NT-STF-15060Br	890,000	ガラス高150mm/ケースカバー付	with Case cover	
			NT-STF-15060-2S	920,000	ガラス高220mm/ケースカバー付	with Case cover	
			NT-STF-15060-2W	920,000	ガラス高220mm/ケースカバー付	with Case cover	
			NT-STF-15060-2Br	920,000	ガラス高220mm/ケースカバー付	with Case cover	
			NT-STF-8080S	840,000	ケースカバー付き	with Case cover	
			NT-STF-8080W	840,000	ケースカバー付き	with Case cover	
			NT-STF-8080Br	840,000	ケースカバー付き	with Case cover	
			展示ケースキャリー		Display-Case Carry	NS-TC-BS25	150,000
設営／展示台・免震台							
39	展示台(Lmロック式)		Display Stand (with Lm locking system)	NT-GD-5090	340,000		
			NT-GD-5090AC	410,000	アクリルケース仕様	with acrylic case	
			NT-GD-35110	310,000			
			NT-GD-35110AC	380,000	アクリルケース仕様	with acrylic case	
	展示台(低床タイプ)		Display Stand (Low floor type)	NT-GD-9520	200,000		
40	小型免震台		Seismic isolator base	NT-YC-40R	350,000		
			NT-YC-45R	400,000			
			NT-YC-50H	450,000			
			NT-YC-60H	500,000			
設営／台座							
41	折りたたみ式展示台座		Foldable Display System Stand	NT-OTD-9090	150,000		
			NT-OTD-9060	140,000			
			NT-OTD-6060	130,000			
			NT-OTD-4545	120,000			
	折りたたみ式展示台座用台車		Foldable Display Stand Dolly	NT-TUD-6	240,000		

頁 Page	品 名 Trade name		品 番 Trade No.		価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes		
設営／作品置台								
42	作品置台(平台)	Display Platform [Level Board]	NT-SOD-H904510	59,000				
			NT-SOD-H904505	53,000				
			NT-SOD-H603010	42,000				
			NT-SOD-H603005	41,000				
			NT-SOD-H303010	31,000				
			NT-SOD-H303005	30,000				
	作品置台(斜台)	Display Platform [Slope Board]	NT-SOD-K904515	62,000				
			NT-SOD-K603010	46,000				
		NT-SOD-K454515	49,000					
		NT-SOD-K303010	39,000					
設営／結界								
47-48	結界フレキシブルタイプ Border Rails [Flexible type]	結界ベース Border Rails [Base]	シルバー Silver	NT-KKF-75S	45,000			
			ホワイト White	NT-KKF-75W	45,000			
			ブラック Black	NT-KKF-75B	45,000			
			シルバー Silver	NT-KKF-40S	33,000			
			ホワイト White	NT-KKF-40W	33,000			
			ブラック Black	NT-KKF-40B	33,000			
		結界ゴムひも Border Rails [Elastic String]	白 White	NT-KKF-HW	4,000	3Ø 50m巻き	50m rolling	
			黒 Black	NT-KKF-HB	4,000	3Ø 50m巻き	50m rolling	
			グレー Gray	NT-KKF-HG	4,000	3Ø 50m巻き	50m rolling	
		結界パイプバー Border Rails [Pipe Bar]	シルバー Silver	NT-KKF-B200S	14,000	Ø13×1980mm		
			ホワイト White	NT-KKF-B200W	14,000	Ø13×1980mm		
			ブラック Black	NT-KKF-B200B	14,000	Ø13×1980mm		
			シルバー Silver	NT-KKF-B100S	9,000	Ø13×980mm		
			ホワイト White	NT-KKF-B100W	9,000	Ø13×980mm		
			ブラック Black	NT-KKF-B100B	9,000	Ø13×980mm		
			シルバー Silver	NT-KKF-B70S	8,000	Ø13×660mm		
			ホワイト White	NT-KKF-B70W	8,000	Ø13×660mm		
			ブラック Black	NT-KKF-B70B	8,000	Ø13×660mm		
			結界壁付け金具 Wall clip		NT-KKF-WP	2,500		
		49-50	結界フラットバータイプ Border Rails [Flat Bar type]	結界ベース Border Rails [Base]	NT-KKFB-72	45,000		
					NT-KKFB-40	35,000		
				結界フラットバー Border Rails [Flat Bar]	NT-KKFB-B200	12,000	FB4×25 L1987mm	
					NT-KKFB-B100	9,000	FB4×25 L987mm	
					NT-KKFB-B70	8,000	FB4×25 L665mm	
				結界ラウンドバー Border Rail [Round Bar]	NT-KKFB-BR300	150,000	FB4×25 Ø3000mm 円弧長さ1550mm×6本	
					NT-KKFB-BR250	140,000	FB4×25 Ø2500mm 円弧長さ1289mm×6本	
					NT-KKFB-BR200	130,000	FB4×25 Ø2000mm 円弧長さ1027mm×6本	
				51-52	結界ベース&バータイプ Border Rails [Base & Bar]	結界ベース Border Rails [Base]	NT-KK-L90	37,000
NT-KK-L70	37,000							
NT-KK-W70	45,000							
NT-KK-P90	35,000							
結界バー Border Rails [Bar]	NT-KKB-200	8,000	Ø22×1984mm					
	NT-KKB-100	6,000	Ø22×984mm					
結界エンドキャップ Border End cap (NT-KK-EC)	NT-KK-EC	3,500						
結界Lジョイント Border Rail [Bar] Corner Joint	NT-KKB-LJ	4,500						
結界側面進入防止バー Border Rail [Indirect Intrusion Prevention Bar]	NT-KKB-EB	25,000						
誘導・案内／結界用サイン								
53	結界パイプバー用サイン Border Rails [Sign for pipe bar]	順路 右 Route (Right)	NT-KKF-SI-R01	8,000				
		順路 左 Route (Left)	NT-KKF-SI-R02	8,000				
		順路 上 Route (Up)	NT-KKF-SI-R03	8,000				
		順路 下 Route (Down)	NT-KKF-SI-R04	8,000				
		順路 右上 Route (Upper right)	NT-KKF-SI-R05	8,000				
		順路 左上 Route (Upper left)	NT-KKF-SI-R06	8,000				
		順路 右下 Route (Bottom right)	NT-KKF-SI-R07	8,000				
		順路 左下 Route (Bottom left)	NT-KKF-SI-R08	8,000				
		出口 右 Exit (Right)	NT-KKF-SI-E01	8,000				
		出口 左 Exit (Left)	NT-KKF-SI-E02	8,000				
		出口 上 Exit (Up)	NT-KKF-SI-E03	8,000				
		出口 下 Exit (Down)	NT-KKF-SI-E04	8,000				
		出口 右上 Exit (Upper right)	NT-KKF-SI-E05	8,000				
		出口 左上 Exit (Upper left)	NT-KKF-SI-E06	8,000				
		出口 右下 Exit (Bottom right)	NT-KKF-SI-E07	8,000				
		出口 左下 Exit (Bottom left)	NT-KKF-SI-E08	8,000				

展示Exhibitions						
頁 Page	品 名 Trade name		品 番 Trade No.	価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes	
誘導・案内／結界用サイン						
53	結界パイプバー用サイン Border Rails [Sign for pipe bar]	階段 上るRoute (Go up)	NT-KKF-SI-K01	8,000		
		階段 下るRoute (descend)	NT-KKF-SI-K02	8,000		
		進入禁止 (グレイ)No entry (Grey)	NT-KKF-SI-STg	8,000		
		進入禁止 (赤)No entry (Red)	NT-KKF-SI-STr	8,000		
		さわるな (グレイ)Do not touch (Grey)	NT-KKF-SI-NTg	8,000		
		さわるな (赤)Do not touch (Red)	NT-KKF-SI-NTr	8,000		
		写真撮影禁止 (グレイ)No photography (Grey)	NT-KKF-SI-NPg	8,000		
		写真撮影禁止 (赤)No photography (Red)	NT-KKF-SI-NPr	8,000		
54	結界ゴムひも用サイン Border Rails [Sign for elastic string]	お手を触れないで下さいPlease do not touch	NT-KKF-HSI 5sheet	15,000	5枚入り	5 sheets
	結界フラットバー用サイン Border Rails [Sign for flat bar]	順路 右Route (Right)	NT-KKFB-B200 SI-R01	21,000	FB4×25 L1987mm	
		順路 左Route (Left)	NT-KKFB-B200 SI-R02	21,000	FB4×25 L1987mm	
		写真撮影禁止No photography	NT-KKFB-B200-SI-NP	21,000	FB4×25 L1987mm	
		さわるなDo not touch	NT-KKFB-B200-SI-NT	21,000	FB4×25 L1987mm	
		進入禁止No entry	NT-KKFB-B200-SI-ST	21,000	FB4×25 L1987mm	
		順路 右Route (Right)	NT-KKFB-B100 SI-R01	17,000	FB4×25 L987mm	
		順路 左Route (Left)	NT-KKFB-B100 SI-R02	17,000	FB4×25 L987mm	
		写真撮影禁止No photography	NT-KKFB-B100-SI-NP	17,000	FB4×25 L987mm	
		さわるなDo not touch	NT-KKFB-B100-SI-NT	17,000	FB4×25 L987mm	
		進入禁止No entry	NT-KKFB-B100-SI-ST	17,000	FB4×25 L987mm	
		順路 右Route (Right)	NT-KKFB-B70 SI-R01	16,000	FB4×25 L665mm	
		順路 左Route (Left)	NT-KKFB-B70 SI-R02	16,000	FB4×25 L665mm	
		写真撮影禁止No photography	NT-KKFB-B70-SI-NP	16,000	FB4×25 L665mm	
		さわるなDo not touch	NT-KKFB-B70-SI-NT	16,000	FB4×25 L665mm	
		進入禁止No entry	NT-KKFB-B70-SI-ST	16,000	FB4×25 L665mm	
誘導・案内／サインスタンド						
55	サインスタンド(順路案内)シルバー Sign stands [Tour route guide] Silver	「順路案内板」矢印マークRoute / Arrow mark	TS06-200GS-01W	47,000		
		「出口」矢印マークExit / Arrow mark	TS06-200GS-02W	47,000		
		「入口」Entrance	TS06-200GS-03W	47,000		
		「閉館」Closed	TS06-200GS-04W	47,000		
		「開館」Open	TS06-200GS-05W	47,000		
	サインスタンド(順路案内)ブラック Sign stands [Tour route guide] Black	「順路案内板」矢印マークRoute / Arrow mark	TS06-200GB-01B	37,000		
		「出口」矢印マークExit / Arrow mark	TS06-200GB-02B	37,000		
		「入口」Entrance	TS06-200GB-03B	37,000		
		「閉館」Closed	TS06-200GB-04B	37,000		
		「開館」Open	TS06-200GB-05B	37,000		
56	サインスタンド(固定式200丸型)シルバー Sign stands [Fixed type 200 round]Silver	「進入禁止」(赤)Do not enter (Red)	TS06-200MS-MN01r	48,000		
		「禁煙」(赤)No Smoking (Red)	TS06-200MS-MN02r	48,000		
		「携帯電話禁止」(赤)No Cell Phones (Red)	TS06-200MS-MN03r	48,000		
		「写真撮影禁止」(赤)No Photography (Red)	TS06-200MS-MN04r	48,000		
		「さわるな」(赤)Do not touch (Red)	TS06-200MS-MN05r	48,000		
		「進入禁止」(グレイ)Do not enter (Grey)	TS06-200MS-MN01g	48,000		
		「禁煙」(グレイ)No Smoking (Grey)	TS06-200MS-MN02g	48,000		
		「携帯電話禁止」(グレイ)No Cell Phones (Grey)	TS06-200MS-MN03g	48,000		
		「写真撮影禁止」(グレイ)No Photography (Grey)	TS06-200MS-MN04g	48,000		
		「さわるな」(グレイ)Do not touch (Grey)	TS06-200MS-MN05g	48,000		
	サインスタンド(固定式200丸型)ブラック Sign stands [Fixed type 200 round]Black	「進入禁止」(赤)Do not enter (Red)	TS06-200MB-MN01r	38,000		
		「禁煙」(赤)No Smoking (Red)	TS06-200MB-MN02r	38,000		
		「携帯電話禁止」(赤)No Cell Phones (Red)	TS06-200MB-MN03r	38,000		
		「写真撮影禁止」(赤)No Photography (Red)	TS06-200MB-MN04r	38,000		
		「さわるな」(赤)Do not touch (Red)	TS06-200MB-MN05r	38,000		
		「進入禁止」(グレイ)No entry (Grey)	TS06-200MB-MN01g	38,000		
		「禁煙」(グレイ)No Smoking (Grey)	TS06-200MB-MN02g	38,000		
		「携帯電話禁止」(グレイ)No Cell Phones (Grey)	TS06-200MB-MN03g	38,000		
57	サインスタンド(固定式)シルバー Sign stands [Fixed type] Silver	A4 縦A4 [Vertical]	TS06-A4VS	51,000		
		A4 横A4[Horizontal]	TS06-A4HS	51,000		
		A5 縦A5 [Vertical]	TS06-A5VS	47,000		
		A5 横A5 [Horizontal]	TS06-A5HS	47,000		
	サインスタンド(固定式)ブラック Sign stands [Fixed type] Black	A4 縦A4 [Vertical]	TS06-A4VB	40,000		
		A4 横A4 [Horizontal]	TS06-A4HB	40,000		
		A5 縦A5 [Vertical]	TS06-A5VB	33,000		
		A5 横A5 [Horizontal]	TS06-A5HB	33,000		

展示		Exhibitions			
頁 Page	品 名 Trade name		品 番 Trade No.	価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes
誘導・案内／サインスタンド					
58	サインスタンド(可変式)シルバー Sign stands [A4/A5 Variable type] Silver	A4	TS06-A4FS	59,000	
		A5	TS06-A5FS	56,000	
	サインスタンド(可変式)ブラック Sign stands [A4/A5 Variable type] Black	A4	TS06-A4FB	49,000	
		A5	TS06-A5FB	46,000	
	サインスタンド(チャンネルサポート)シルバー Sign stands [Channel support type] Silver		TS06-CSS	41,000	
	サインスタンド(チャンネルサポート)ブラック Sign stands [Channel support type] Black		TS06-CSB	33,000	
59	サインスタンド(アクリルブラケット)シルバー Sign stands [Acrylic brackets] Silver	アクリルパネル120x120(クリア) Acrylic panel (Clear) 120x120mm	TS06-1212S+AC1212C	45,000	カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included.
		アクリルパネル120x120 2枚(クリア) Acrylic panel (Clear) 120x120mm	TS06-1224S+AC1212Cx2	52,000	カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included.
		アクリルパネル120x240(クリア) Acrylic panel (Clear) 120x240mm	TS06-1224S+AC1224C	48,000	カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included.
		アクリルパネル 60x240(クリア) Acrylic panel (Clear) 60x240mm	TS06-1224S+AC0624C	46,000	カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included.
	サインスタンド(アクリルブラケット)ブラック Sign stands [Acrylic brackets] Black	アクリルパネル120x120(クリア) Acrylic panel (Clear) 120x120mm	TS06-1212B+AC1212C	35,000	カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included.
		アクリルパネル120x120 2枚(クリア) Acrylic panel (Clear) 120x120mm	TS06-1224B+AC1212Cx2	38,000	カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included.
		アクリルパネル120x240(クリア) Acrylic panel (Clear) 120x240mm	TS06-1224B+AC1224C	34,000	カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included.
		アクリルパネル 60x240(クリア) Acrylic panel (Clear) 60x240mm	TS06-1224B+AC0624C	32,000	カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included.
60	カッティングビクトグラム (Clear用) For acrylic panels (Clear)	男女 Men and Women	CP01b	5,000	
		女男 Women and Men	CP02b	5,000	
		男 Men	CP03b	5,000	
		女 Women	CP04b	5,000	
		男女 (青/赤) Men and Women (Blue/Red)	CP05c	7,000	
		女男 (赤/青) Women and Men (Red/Blue)	CP06c	7,000	
		男 (青) Men(Blue)	CP07c	5,000	
		女 (赤) Women(Red)	CP08c	5,000	
		乳児 Infants	CP09b	5,000	
		障がい者 Disabled	CP10b	5,000	
		矢印・左 Arrow (Left)	CP11b	5,000	
		矢印・右 Arrow (Right)	CP12b	5,000	
		矢印・直進 Arrow (Ahead)	CP13b	5,000	
		矢印・下 Arrow (Down)	CP14b	5,000	
		矢印・左上 Arrow (Up left)	CP15b	5,000	
		矢印・右上 Arrow (Up right)	CP16b	5,000	
		矢印・左下 Arrow (Down left)	CP17b	5,000	
		矢印・右下 Arrow (Down right)	CP18b	5,000	
		インフォメーション Information	CP19b	5,000	
		喫煙所 Smoking Area	CP20b	5,000	
		給湯室 Kitchenette	CP21b	5,000	
		自動販売機 Vending Machine	CP22b	5,000	
		エレベーター Elevator	CP23b	5,000	
		階段 Stairs	CP24b	5,000	
		エスカレーター Escalator	CP25b	5,000	
		エスカレーター (UP) Escalator (UP)	CP26b	5,000	
		エスカレーター (DN) Escalator (DN)	CP27b	5,000	
		進入禁止 (グレイ) Do not enter (Grey)	CN01a	5,000	
		禁煙 (グレイ) No Smoking (Grey)	CN02a	7,000	
		携帯電話禁止 (グレイ) No Cell Phones (Grey)	CN03a	7,000	
		写真撮影禁止 (グレイ) No Photography (Grey)	CN04a	7,000	
		さわるな (グレイ) Do not touch (Grey)	CN05a	7,000	
		進入禁止 (赤) Do not enter (Red)	CN01b	5,000	
		禁煙 (赤) No Smoking (Red)	CN02b	7,000	
		携帯電話禁止 (赤) No Cell Phones (Red)	CN03b	7,000	
		写真撮影禁止 (赤) No Photography (Red)	CN04b	7,000	
		さわるな (赤) Do not touch (Red)	CN05b	7,000	
案内／ディスプレイスタンド					
61	ポスタースタンドフレーム Poster Display Stand	A3	NT-PSF-SA3	130,000	
		B2	NT-PSF-LB2	140,000	
	アクリルパネル Acrylic panel	A3	NT-ACP-A3	23,000	
	ホワイトボード White board	A3	NT-WB-A3	23,000	
62	パンフレットラックワゴン 				

頁 Page	品 名 Trade name		品 番 Trade No.	価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes		
運搬・収納／絵画用運送用クレート							
65-66	タートル ALタイプ	Fiberglass Crate AL [Turtle]	HV-TUR-AL	1,200,000			
	タートル BLタイプ	Fiberglass Crate BL [Turtle]	NT-TUR-BL	1,250,000			
	タートル CLタイプ	Fiberglass Crate CL [Turtle]	HV-TUR-CL	1,300,000			
	コーナーブロック	Corner Fitting	HV-TUR-B-S	45,000			
	サイドブロック	Side Fitting	HV-TUR-L-S	30,000			
運搬・収納／運搬車							
67	絵画運搬車(ネットタイプ)	Picture Cart [Net Type]	NT-UPK-180N	470,000			
	絵画運搬車(フェルトタイプ)	Picture Cart [Felt Type]	NT-UPK-180F	490,000			
	UPK-180用緩衝キャスター	Shock Absorbing Caster		50,000	※オプション *option		
68	マルチ運搬車	Multipurpose Carrier Cart	NT-UPM-1890	380,000			
	UPM-1890緩衝キャスター	Shock Absorbing Caster		40,000	※オプション *option		
	マルチ運搬車(大)	Multipurpose Carrier Cart (L)	NT-UPM-180	400,000			
	マルチ運搬車(小)	Multipurpose Carrier Cart (S)	NT-UPM-1280	320,000			
運搬・収納／収納ワゴン							
69	ワイヤー収納ワゴン	Wire Storage Cart	NT-WGW-86	195,000			
	結界収納台車	Dolly for storage border units	NT-WGK-1	130,000			
			NT-WGK-2	130,000			
			NT-WGK-3	120,000			
70	照明器具収納ワゴン	Lighting Equipment Storage Cart	NT-WGL-3	350,000			
	バケット式収納ワゴン	Organizer Bucket Cart	NT-WGB-94	170,000			
	コンテナボックス付き作業台	Work Table with an Organizer	NT-WGB-3	250,000			
運搬・収納／運搬車・台車							
71	パネル運搬車	Panel Carrier Cart	NT-UPP-1882	350,000			
	台車(汎用タイプ)	Multipurpose Dolly	NT-DS-MP90	46,000			
	キャッチパレット	Forklift Pallet	SN-CPL-10S-107	232,000			
72	かご運搬台車	Dolly with cage storage	WP-KD-9580	88,000			
			WP-KD-11080	93,000			
	台車(サイドネット付き)	Dolly [With nets]	WP-APF-307	70,000			
			WP-NG-407	140,000			
	台車(折りたたみ式)	Dolly (Foldable)	WP-APB-101	17,500			
			WP-APB-301	33,000			
	台車(折りたたみ式ブレーキ式)	Dolly (Foldable, with brakes)	WP-APB-S101	22,500			
			WP-APB-S301	40,000			
作業足場・作業台／作業足場							
74-76	ローリングタワー	Rolling Ladder Platform	PC-TKY-3H	960,000			
			PC-SNP-20B+SN-1B	865,000			
			PC-PSW-15018-1BA	706,000			
			PC-PSW-15018-2BA	1,043,000			
			PC-PSW-15018-3BA	1,380,000			
			HK-STV-2	331,000			
			HK-STV-3	409,000			
			STVブレーキ・ウレタンキャスター	Urethane caster with brakes		49,000	※オプション(4個 1セット) *option (4 for one set)
			電動リフト	Electric lift	UL40E	3,200,000	
					UL35E	3,000,000	
					UL30E	2,500,000	
					UL25E	2,150,000	
					UL20E	2,000,000	
					UL15E	1,800,000	
	77	脚立(キャスタータイプ)	Stepladder	PC-SEG-A180	170,000		
				PC-SEG-A240	228,000		
				PC-SEG-A300	270,600		
				PC-SEG-A360	422,000		
				PC-SEG-A420	468,000		
		脚立(軽量タイプ)	Stepladder	HK-KS-15	38,000		
				HK-KS-18	43,000		
		踏台	Small stepladder	PC-FG-45	79,000		
				PC-FG-60	105,000		
78	脚立(ガードタイプ)	Stepladder	PC-DWR-90A+TE3AB	210,600			
			PC-DWR-120A+TE3AB	221,000			
			PC-DWR-150A+TE3AB	232,000			
			PC-DWR-180A+TE3BB	243,600			
			PC-DWR-210A	278,600			
	DWRウレタン車仕様	Urethane caster for DWR		13,450	※オプション *option		

頁 Page	品 名 Trade name		品 番 Trade No.	価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes	
作業足場・作業台／作業足場						
78	脚立(足場タイプ)	Stepladder	PC-DXA+10A-DWG-TEL2	268,800		
			PC-DXA+13A-DWG-TEL2	273,200		
			PC-DXA+15A-DWG-TEL2	282,800		
			PC-DXA+18AT-DWG-TEL2	338,200		
	DXA用キャスター		Casters for DXA	PC-DXA-HC	10,600	※オプション(2個 1セット) *option (2 for one set)
作業・点検／作業台・点検ライト						
79	折りたたみ式作業台	Foldaway Work Table	NT-OT-1875	160,000		
			NT-OT-1890	170,000		
			NT-OT-2412	195,000		
	あて布団(平タイプ)	Frame Mat [Flat Type]	NT-KP3-6	2,700		
			NT-KP4-8	4,600		
	あて布団(帯タイプ)	Frame Mat[Belt Type]	NT-KP1-3	1,700		
			NT-KP1-4	2,000		
			NT-KP1-6	3,000		
80	ライトスタンドLED	LED LIGHT STAND	SG-JLS-42Ra	178,000		
			SG-JLS-84Ra	278,000		
	イーゼル	Easel	HB-2000L	13,000		
			HB-25M	94,000		
工具・道具／工具						
81	ピンタッカー		Pin-Tacker	NT-PT	9,800	
	Mピン		M-pins	NT-MP-11	600	
				NT-MP-16	650	
	クロスタッチ Cloth Retouching Pigment	ホワイト	White	NT-CT-01	640	
		アイボリー	Ivory	NT-CT-02	640	
		ベージュ	Beige	NT-CT-03	640	
		オフホワイト	Eggshell white	NT-CT-04	640	
		ライトグレー	Light gray	NT-CT-05	640	
	クロス消しゴム		Cloth Eraser	NT-CK-01	990	
	クロス穴うめ材 Super Cloth Paste	ホワイト	White	NT-CA-01	470	
		アイボリー	Ivory	NT-CA-02	470	
		ベージュ	Beige	NT-CA-03	470	
		オフホワイト	Eggshell white	NT-CA-04	470	
		ライトグレー	Light gray	NT-CA-05	470	
82	ミュージアム・ツールセット		Museum Tool Kits	NT-TS-27	222,000	ツールボックス+工具26点セット 26 variety of tools in a tool box
	インパクトドライバ		Electric screwdriver	TD171DRGXW	87,000	
	ペンインパクトドライバ		Electric screwdriver	TD022DSHXW	25,000	
	インパクトビットセット(10本組)		Electric screwdriver bit set (10 bits)	BW-15	2,200	
	ドライバセット(6本入)		Screwdriver set (6 included)	NO888-6V	4,500	
	ラチェットドライバ		Ratchet screwdriver	6200	1,200	
	六角レンチセット(9本入)		Hex key wrenches (9 included)	SLB-9	3,800	
	スパナセット(6本入)		Combination wrench set (6 included)	SLAS6	6,300	
	ハイブリットモンキーレンチ		Monkey wrench	UM36XD	4,400	
	ベンチ		Linesman pliers	CP-175G	3,500	
	ラジオベンチ		Needle nose pliers	RA-150	2,900	
	ニッパー		End nipper pliers	NI-150	2,900	
	プライヤー		Pliers	P-200	2,000	
	ミゼットカッター		All-purpose scissors	MC-0020	1,900	
	ワイヤーカッター		Wire cutter	MS-0020	3,200	
	カッター		Snap-off knife	148BG	600	
	ハサミ(チタンコート)		Craft scissors	1468	2,400	
	鋸(木工用折りたたみ式)		Folding saw (for woodwork)	P-18	3,300	
	糸鋸		Coping saw	TN-02	2,900	
	レンチハンマー		Framing hammer	O1363	3,800	
	錐(四つ目)		Gimket (Square)	4M	400	
	ガンタッカー(針1000本付)		Staple Gun (1,000 staples included)	TG-A	11,000	
	ガンタッカー用針(20000本)		Staple for Gun (2,000 staples included)	T3-10MB-L	2,600	
	レーザー距離計		Laser level gauge	GLM-500	16,000	
	水平器		Level	SL-20N	2,500	
	メジャー(5.5M)		Tape measure with lock(Length: 5.5 meters)	80874	2,500	
	金尺(長さ600mm)		Metal ruler (Length: 600mm)	13021	2,400	
	金尺(長さ1000mm)		Metal ruler (Length: 1,000mm)	13048	4,200	
	ツールボックス(ステンレス製)		Tool box (Stainless steel)	EK-1A	26,400	

環境		Surroundings			
頁 Page	品 名 Trade name		品 番 Trade No.	価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes
測定／温湿度計					
85	毛髪式温湿度記録計クォーツ	Hygrothermograph Recorder [Quartz]	KK-TH-27R-MN7	49,500	
			KK-TH-27R-MN31	49,500	
	記録紙(クォーツ用)	Recording paper	KK-IZ-20012-7	2,500	7日用 55枚入り for 7 days, 55 pieces
			KK-IZ-20012-31	2,500	31日用 15枚入り for 31 days, 15 pieces
	カートリッジペン(クォーツ)	Hygrothermograph Recorder [Quartz]	KK-PEN-P-ON2	3,000	2本入り 2 pieces
	温湿度記録計置き台	Hygrothermograph Recorder Cabinet	NT-OKD-100	110,000	
86	デジタル式温湿度計	Digital Thermohygrometer	KK-TST625+SCS	50,000	
	データロガー(おんどとり)	Hygrothermograph Data Logger [ONDOTORI]	KK-TR-72 WB	29,800	
	TR72用 ソフトウェアセット	A set of software for TR72	KK-SO-15C1	2,000	※オプション ※option
	輸送用温湿度ロガー	Temperature and humidity logger for shipping	KK-TST-184H1	24,000	
	輸送用温湿・衝撃ロガー	Temperature, humidity and impact logger for shipping	KK-TST-184G1	45,000	
測定／照度計・紫外線計					
87	分光色彩照度計	Illuminance spectrophotometer	SK-C-700	170,000	
88	デジタル照度計	Digital Luminance Meter	KK-FT-3424	55,000	
	ポケット照度計	Compact Luminance Meter	KK-CANA-0010	29,800	
	紫外線計	UV Light Meter	KK-UV-340A	29,800	
保存・保管／保管箱					
89-90	被せ蓋箱		HO-ARC-1	4,500	
	台差し箱		HO-ARC-3	4,200	
	組立式被せ箱		HO-ARC-15-1	3,900	
			HO-ARC-15-2	3,200	
	組立式台差し箱		HO-ARC-15-3	3,200	
	差し込み箱		HO-ARC-5	5,300	
	シェルボックス		HO-ARC-2	6,000	
	卷子箱台差式		HO-ARC-7-50	3,500	
			HO-ARC-7-80	5,700	
			HO-ARC-7-100	12,120	
	ガラス乾板フォルダー(組立式)		HO-ARC-13-1	1,600	
			HO-ARC-13-2	1,600	
	ガラス乾板フォルダー		HO-ARC-14-45	4,500	
			HO-ARC-14-57	5,500	
	ブルーフ			各保存箱の価格の30%増し	※オプション
	新きりなみ			各保存箱の価格の50%増し	※オプション
	3F仕様			各保存箱の価格の30%増し	※オプション
	モルデナイベ		HO-ARC-MB100	139,000	100セット
			HO-ARC-MB50	79,500	50セット
			HO-ARC-MB10	26,000	10セット
	モルデナイベ(大型)		HO-ARC-MB-5L	53,000	5セット
			HO-ARC-MB-10R	65,000	10セット
			HO-ARC-MB-10S	42,000	10セット
	スライドチャック式ガスバリア袋		HO-ARC-SG100	88,200	100袋
			HO-ARC-SG50	56,000	50袋
			HO-ARC-SG25	34,000	25袋
			HO-ARC-SG10	17,450	10袋
	エージレスセット		HO-ARC-AG50	34,300	50個
			HO-ARC-AG25	18,800	25個
			HO-ARC-AG10	10,350	10個
	GasQ		HO-ARC-GQ1	31,000	1ロール
			HO-ARC-GQ100	38,000	100枚入り
	アーカイバルクリアフォルダー		HO-ARC-A1	40,800	20枚入り
			HO-ARC-A2	25,200	20枚入り
			HO-ARC-A3	14,000	20枚入り
			HO-ARC-A4	7,200	20枚入り
	3Fフォルダー		HO-ARC-3FA4	3,970	20枚入り
			HO-ARC-3FB4	5,000	20枚入り
			HO-ARC-3FA3	8,000	20枚入り
保存・保管／調節吸着剤					
91	ニッカペレット(カセットタイプ)	Humidity Control Pellet [Cassette Type]	KK-NP-C	3,500	500g×2カセット入り 500g×2 pieces
	KK-NP-C 再調湿			1,600	500g×2カセット分 500g×2 pieces
	ニッカペレット(缶入りタイプ)	Humidity Control Pellets [Canister]	KK-NP-K	31,000	10kg入り缶 10kg canister
	調湿吸着剤(ドライウエット)	Humidity Absorbent Tablets Dry Wet	KK-NP-DW	5,000	100錠入り 100 tablets
保存・保管／インターセプトテクノロジー					
92	インターセプトテクノロジー	Intercept Technology	TH-COR-1F	44,000	フィルムタイプ6枚入り 6 Films included
			TH-COR-2F	74,000	フィルムタイプ4枚入り 4 Films included

環境			Surroundings		
頁 Page	品 名 Trade name		品 番 Trade No.	価格[円] Price [Yen]	備 考 Notes
衛生／掃除機・展示清掃用品					
93	ショルダー式クリーナー(HEPAタイプ)	Shoulder-type Vacuum Cleaner	KK-TVM-110	90,000	
	ペーパーフィルター(ショルダー用)	Paper Filter	KK-TVM-F	1,750	5枚入り5 Sheets
	クリーンフィルタークリーナー	Air Filtration Vacuum Cleaner	KK-AS-100M	140,000	
			KK-AS-10M	72,000	
	ペーパーフィルター(クリーンフィルター)	Paper Filter	KK-AS-F	4,200	10枚入り10 Sheets
	羽根ばたき大	Feather Duster [Large]	AB-FD-L	7,700	
	羽根ばたき小	Feather Duster [Small]	AB-FD-S	4,200	
	だちょう羽根ばたき	Ostrich's Feather Duster	AB-DFD-S	4,300	
	帯電除去ブラシ(平型)	Anti-static Brush[Flat type]	AB-JB-SR3000	27,300	
	帯電除去ブラシ(丸型)	Anti-static Brush[Tube cylindrical]	AB-JB-C	45,000	
	マジッククロス(トレシー)	Magic Cloth [Torysee]	NT-MK24H	500	
	防塵マット(ビュアクリーンBS)	Dust Protection Mat [Pureclean BS]	MR-123-140-S	28,300	シート60枚付きWith 60 Sheets
			MR-123-143-S	33,100	シート60枚付きWith 60 Sheets
	防塵マット替シート	Sheets	MR-123-740-S	18,200	60枚入り60 Sheets
			MR-123-743-S	20,500	60枚入り60 Sheets
備品／傘立て					
94	傘立て(スタッキングタイプ)	Umbrella Stand [Folding type]	HN-PIR-E1S-1315H-P-R1	388,000	
			HN-PIR-E1S-1312H-P-R1	338,000	
			HN-PIR-E1S-1309H-P-R1	288,000	
	傘立て(スタンダード)	Umbrella Stand [Standard]	HN-PIR-J12-1415H-P-R1	448,000	
			HN-PIR-J12-1412H-P-R1	398,000	
			HN-PIR-J12-1409H-P-R1	348,000	

